

武汉1.3米平板覆膜机 晶钢门覆膜机 木板贴膜机

产品名称	武汉1.3米平板覆膜机 晶钢门覆膜机 木板贴膜机
公司名称	武汉闵瀛科技有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:瀛和 型号:YH-1350
公司地址	武汉市洪山区珞瑜路95号融科珞瑜中心
联系电话	027-87872026-802 13071267655

产品详情

全自动平板覆膜机

产品参数：

型号	YH-850	YH-1350	YH-1950
最大覆膜宽度	850mm	1240mm	1830mm
胶辊提升方式	气动提升	气动提升	气动提升
额定输入功率	2000w	2200w	2200w
最大覆膜厚度	30mm	30mm	30mm
胶辊加热方式	红外内加热	红外内加热	红外内加热
额定输入电压	110/220v	110/220v	110/220v
覆膜速度	0-8m/min	0-8m/min	0-8m/min

胶辊预热时间	10-15mins	10-15mins	10-20mins
机器重量	200kg(含平台)	300kg(含平台)	450kg(含平台)
连续工作功耗	0.8-1kw/h	0.8-1kw/h	0.8-1kw/h
主机尺寸	600x1300x1100mm	600x1800x1100mm	600x2400x1100mm

机器配置：

120W可调减速力矩电机

单边均衡调压手轮

点动脚踏开关

自适应加压装置（首创）

直径130mm进口耐高温硅胶辊

非接触式红外测温系统（首创）

产品介绍：

1、提升覆膜品质

红外控温，加热使膜更粘、延展性更好，无气泡

2、提高覆膜成品率

可调涨紧机构，提高膜的延展性、无褶皱

自适应压力装置，无需人为频繁调整覆膜压力

3、提高覆膜效率 降低覆膜人工成本

自揭底膜，节省人工，可实现同厚度板材连续覆膜

可实现两人或单人覆膜360米/小时

4、机器使用寿命长 后期维护费用低

进口硅胶辊，耐高温、弹性好、老化周期长，无缝加厚

钢管辊芯，长久使用不变形，进料辊可单独更换

适用范围：

适用所有平板类板材覆膜，彩膜贴膜、移门玻璃贴画、橱柜门、家俱烤瓷板，石膏，板壁画，水晶板，腐蚀电路铝板等平板类材质贴膜。