

## 护套线价格,护套线厂家直销

产品名称	护套线价格,护套线厂家直销
公司名称	江海洋线缆有限公司
价格	.89/米
规格参数	品牌:京诚信 型号:RVV 等级:一级
公司地址	北京市昌平区百善狮子营工业园
联系电话	15210371305

## 产品详情

### 北京护套线厂家 护套线价格

#### 公司简介：

北京护套线厂家江海洋线缆有限公司一直秉承“顾客至上，质量自律，品牌服务”的宗旨。我公司严格选材，确保产品质量，厂家直销护套线，护套线价格省出了大量广告费在工艺方面力求先进可靠，严格生产全过程的质量控制，严格质量把关和检验，除按国家标准组织生产外，还可以根据用户的特殊要求组织生产，我们的线都是国标线，我们线都是无氧铜线。找北京护套线厂家，首选江海洋

#### 护套线产品简介：

rvv就是n根x平方毫米的线外加一层外护套，护套的作用是：

- 1、保护电缆内护层不受机械损伤和化学腐蚀；
- 2、增强线缆机械强度。rvv北京护套线厂家主要用途：应用于电器、仪表和电子设备及自动化装置用电源线、控制线及信号传输线，具体可用于防盗报警系统、楼宇对讲系统等。

## 说明

- 1、rvv执行标准gb/t5023.5-2008
- 2、额定电压为2271ec52 ( 300/300v ) 2271ec53 ( 300/500v )
- 3、聚氯乙烯护套
- 4、聚氯乙烯绝缘
- 5、导体为多芯退火裸铜绞合
- 6、正常工作温度不超过70
- 7、产品通过ccc认证

## 用途

rvv护套线适用于控制信号传输线、电气设备、仪表、自动化设备、安防防盗报警系统、高层楼宇对讲系统、家用照明连接线等

r代表软铜线，v代表聚氯乙烯绝缘，s代表双绞，b代表扁型，p代表屏蔽。1、rv——聚氯乙烯绝缘单芯软线，最高使用温度65，最低使用温度-15，工作电压交流250v，直流500v，用作仪器和设备的内部接线。2、rvb：平行多股软线(扁的)，就象家里经常用的电话线裸线，只是其中的芯线和rvv芯线一致，两根芯线是平行包在护套中的，通常是一个护套两根。3、rvs：对绞多股软线，就是将rvb的软芯撕开，对绞后即可。通常是两根对绞。4、rvsp：双绞屏蔽线。5、rvvb：聚氯乙烯护套软线(扁型)，标准gb/t 5023.5-2008/iec 60227-5：2003。6、rvv：多股软线，就是芯线由多股铜丝组成，rvv线是弱电系统最常用的线缆，其芯线根数不定，有单根的，也有多根的，外面也有护套。但是芯线之间的排列没有特别要求护套线价格。7、rvvp：铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆，又叫做电气连接抗干扰软电缆，额定电压250v/450v。8、bvvr是铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线，有外护层;bvr是铜芯聚氯乙烯绝缘软电线，只有绝缘层，无外护层。通常说的双塑线是指bv系列，第一个v是指聚氯乙烯绝缘，第二个v是指聚氯乙烯护套，如果是bv系列则是指单塑线北京护套线厂家。

vv电缆全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆，又称轻型聚氯乙烯绝缘聚,俗称软护套线价格，是护套线的一种。北京护套线厂家就是两条或两条以上的rv线外加一层护套。rvv电缆是弱电系统最常

用的线缆，其芯线根数不定，两根或以上，外面有pvc护套，芯线之间的排列没有特别要求。字母r代表软线字母v代表绝缘体聚氯乙烯（pvc）护套线价格

联系电话：15210371305 qq邮箱:712346868@qq.com

地址：北京市昌平区百善镇狮子营工业园