

RVV2x1.5电线,护套线价格,厂家直销

产品名称	RVV2x1.5电线,护套线价格,厂家直销
公司名称	江海洋线缆有限公司
价格	.89/米
规格参数	品牌:京诚信 型号:RVV 等级:一级
公司地址	北京市昌平区百善狮子营工业园
联系电话	15210371305

产品详情

北京护套线厂家 护套线价格

公司简介：

北京护套线厂家江海洋线缆有限公司一直秉承“顾客至上，质量自律，品牌服务”的宗旨。我公司严格选材，确保产品质量，厂家直销护套线，护套线价格省出了大量广告费在工艺方面力求先进可靠，严格生产全过程的质量控制，严格质量把关和检验，除按国家标准组织生产外，还可以根据用户的特殊要求组织生产，我们的线都是国标线，我们线都是无氧铜线。找北京护套线厂家，首选江海洋

护套线产品简介：

RVV就是n根x平方毫米的线外加一层外护套，护套的作用是：

- 1、保护电缆内护层不受机械损伤和化学腐蚀；
- 2、增强线缆机械强度。RVV北京护套线厂家主要用途：应用于电器、仪表和电子设备及自动化装置用电源线、控制线及信号传输线，具体可用于防盗报警系统、楼宇对讲系统等。

说明

- 1、RVV执行标准GB/T5023.5-2008
- 2、额定电压为2271EC52 (300/300V) 2271EC53 (300/500V)
- 3、聚氯乙烯护套
- 4、聚氯乙烯绝缘
- 5、导体为多芯退火裸铜绞合
- 6、正常工作温度不超过70
- 7、产品通过CCC认证

用途

RVV护套线适用于控制信号传输线、电气设备、仪表、自动化设备、安防防盗报警系统、高层楼宇对讲系统、家用照明连接线等

R代表软铜线，V代表聚氯乙烯绝缘，S代表双绞，B代表扁型，P代表屏蔽。 1、RV——聚氯乙烯绝缘单芯软线，最高使用温度65℃，最低使用温度-15℃，工作电压交流250V，直流500V，用作仪器和设备的内部接线。 2、RVB：平行多股软线(扁的)，就象家里经常用的电话线裸线，只是其中的芯线和RVV芯线一致，两根芯线是平行包在护套中的，通常是一个护套两根

3、RVS：对绞多股软线，就是将RVB的软芯撕开，对绞后即可。通常是两根对绞。

4、RVSP：双绞屏蔽线。

5、RVVB：聚氯乙烯护套软线(扁型)，标准GB/T 5023.5-2008/IEC 60227-5：2003。 6、RVV：多股软线，就是芯线由多股铜丝组成，RVV线是弱电系统最常用的线缆，其芯线根数不定，有单根的，也有多根的，外面也有护套。但是芯线之间的排列没有特别要求护套线价格。 7、RVVP：铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆，又叫做电气连接抗干扰软电缆，额定电压250V/450V。 8、BVVR是铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线，有外护层;BVR是铜芯聚氯乙烯绝缘软电线，只有绝缘层，无外护层。通常说的双塑线是指BVV系列，第一个V是指聚氯乙烯绝缘，第二个V是指聚氯乙烯护套，如果是BV系列则是指单塑线比较北京护套线厂家。

VV电缆全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆，又称轻型聚氯乙烯绝缘聚,俗称软护套线价

格，是护套线的一种。北京护套线厂家就是两条或两条以上的RV线外加一层护套。RVV电缆是弱电系统最常用的线缆，其芯线根数不定，两根或以上，外面有PVC护套，芯线之间的排列没有特别要求。字母R代表软线字母V代表绝缘体聚氯乙烯（PVC）护套线价格

联系电话：15210371305 QQ邮箱:712346868@qq.com

地址：北京市昌平区百善镇狮子营工业园