

# 超高分子量聚乙烯滑板到河北华宏价格低

产品名称	超高分子量聚乙烯滑板到河北华宏价格低
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	3.00/公斤
规格参数	品牌:华宏 型号:2050*1260 颜色:白色黑色绿色红色
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

## 产品详情

### 【UPE超高分子量聚乙烯滑板】基本说明

产品名称：UPE超高分子量聚乙烯滑板

产品别名：UHMWPE板，UHMW-PE板，PE-UHMW板，UPE板，超高分子量聚乙烯板

产品型号：2050\*1260，3720\*1240,4100\*1020（mm）可按客户需要规格加工定做

产品特性：耐磨性、耐冲击、自润滑、耐腐蚀、耐低温、卫生无毒、不易粘附、不吸水、密度低

成型方式：热塑模压成型

加工方式：数控铣床、钻床

### 【UPE超高分子量聚乙烯滑板】详细说明

UPE超高分子量聚乙烯滑板国内哪家工厂质量好，售后服务有保障？听说张家口华宏工厂响当当，85年成立老厂家，质量上乘、价格优惠、售后有保证，而且其前身为中国中船旗下企业，想咨询购买可以直接联系华宏小郭：15033613600.将会您提供更多UPE超高分子量聚乙烯滑板产品的详细介绍。

### 【UPE超高分子量聚乙烯滑板】特殊说明

UPE超高分子量聚乙烯滑板是指在不牺牲耐磨性的情况下，具有抗静电性能，采用特殊的工艺技术着力

降低其摩擦系数，使得其在低摩擦状态下的滑动性能非常好，华宏专利技术，专利配方。

### 【UPE超高分子量聚乙烯滑板】自身特性

- 1.超低摩擦系数；
- 2.耐磨损性能；
- 3.防止静电性能；
- 4.可用于无给油运转场合；
- 5.非常低的吸水率

### 【UPE超高分子量聚乙烯滑板】主要用途

- 1.塑料容器、搬送容易
- 2.印刷行业
- 3.塑料薄膜制作
- 4.制纸生产线
- 5.食品生产线
- 6.粉料处理生产线
- 7.半导体生产线

注意：UPE超高分子量聚乙烯滑板不能用于发热体，接点及接线端等电器部分。

### 【UPE超高分子量聚乙烯滑板】性能参数表

性能	项目	单位	数值
机械性能	1 密度	g/cm <sup>3</sup>	0.94-0.96
	2 平均分子量	g/mol	600万以上
	3 拉伸强度（23℃）	MPa	22
	4 断裂强度（23℃）	MPa	42
	5 断裂伸长率（23℃）	%	600
	6 冲击强度（缺口）	MJ/mm <sup>2</sup>	不断裂
	7 球痕硬度	N/mm <sup>2</sup>	42
	8 邵氏硬度	—	D65
	9 磨耗（砂浆试验）	—	100
电性	10 介电强度（用0.2mm薄片测试）	KV/mm	90

能	11	介电常数（用0.2mm薄片测试）	—	2.3
	12	介电强度（用0.2mm薄片测试）	.cm	> 1016
	13	介电强度（用0.2mm薄片测试）		> 1013
热性能	14	热阻率（23℃）	W/(K.m)	8.5
	15	熔化温度		135-138
	16	热变形温度（1.8MPa）		85
	17	最高使用温度		90
	18	最低使用温度		-269
	19	线性热膨胀系数	m/(m.K)	$2 \times 10^{-4}$

### 【UPE超高分子量聚乙烯滑板】售后服务

感谢您选购本公司自润滑耐磨PE超高分子量聚乙烯滑板产品，本产品严格按照ISO9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档，在正常使用工况下，1年质保，10mm使用寿命3年，20mm使用寿命5年，30mm以上使用寿命为8年，如在承诺年限内由于磨损而被要求更换时，我公司免费提供相同规格产品。

以上为华宏UPE超高分子量聚乙烯滑板产品信息的详细描述，如果有任何问题，请直接联系我！

张家口华宏小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

张家口华宏工程塑料有限公司

<http://www.chinauhmwpe.net/>

<http://www.mgehuaban.com/>