

# 铠装铂电阻WZPK-336S上海自动化仪表三厂

产品名称	铠装铂电阻WZPK-336S上海自动化仪表三厂
公司名称	上海精质自动化科技有限公司
价格	180.00/支
规格参数	品牌:上海自动化仪表三厂 型号:WZPK-336S
公司地址	上海市静安区沪太路785号22幢657室
联系电话	021-31136866 18817882798

## 产品详情

### 产品简介

铠装铂电阻是一种温度传感器，它比装配式铂电阻直径小，易弯曲，抗震性好，适宜安装在装配式铂电阻无法安装の場合，本厂生产的[WZPK-191铠装铂电阻](#)采用引进铂电阻测温元件，因此，具有精确，灵敏、热响应时间快、质量稳定、使用寿命长等优点。

铠装铂电阻外保护套管采用不锈钢，内充满高密度氧化物质的绝缘体，因此，它具有很强的抗污染性能和优良的机械强度，适合安装在环境恶劣の場合。

铠装铂电阻可用于测量-200~500 范围内温度，可直接用铜导线和二次仪表相连接使用。由于它具有良好的电输出特性，可为显示仪、记录仪、调节器，扫描器、数据记录仪以及电脑提供精确的温度变化输入信号，应符合JB/T8622-1997标准。

### 工作原理

铠装铂电阻工作原理：在温度作用下铂电阻丝的电阻随之变化而变化。显示仪表将会指示出铂电阻产生的电阻值所对应的温度值。

### 型号表示

W	Z	P	K	规格	内容
---	---	---	---	----	----



W	Z	P	K	-				S	A	
---	---	---	---	---	--	--	--	---	---	--

主要技术指标

分度号Pt100 : A级Ro=100 ± 0.06

B级Ro=100 ± 0.12

[www.china-shjzyb.com/](http://www.china-shjzyb.com/)  
[www.shzdhyb.com](http://www.shzdhyb.com)  
[www.shzdhyb3c.com](http://www.shzdhyb3c.com)      [www.shzdhyb4c.com](http://www.shzdhyb4c.com)

量程规格

型号	分度号	测温范围	精度等级	允许偏差 t
WZPK	Pt100	-200 ~ 500	A级	± ( 0.15或+0.002   t   )
			B级	± ( 0.3或+0.005   t   )

>>主要技术指标

分度号Pt100 : A级Ro=100 ± 0.06

B级Ro=100 ± 0.12

量程规格

型号	分度号	测温范围	精度等级	允许偏差 t
WZPK	Pt100	-200 ~ 500	A级	± ( 0.15或+0.002   t   )

			B级	$\pm (0.3 \text{ 或 } +0.005   t  )$
--	--	--	----	-------------------------------------

注：式中“t”为感温元件实测温度绝对值