

# PET全自动一出四伺服吹瓶机

产品名称	PET全自动一出四伺服吹瓶机
公司名称	张家港羽成机械有限公司
价格	190000.00/台
规格参数	品牌:羽成Eceng 型号:YCQ-2L-4
公司地址	江苏省张家港市西张镇西塘路18号
联系电话	0512-56985363 15950978699

## 产品详情

张家港羽成机械有限公司座落于张家港市塘桥韩工业园。交通便利，紧靠204国道，北依张家港长江口岸，南接沿江高速、沪宁高速公路，西靠江阴长江大桥，东临国际大都市上海（120km）。地理位置优越，经济环境成熟，现代通讯便捷，水陆交通发达,是一家专业从事塑料模具与PET吹瓶机设计与生产的专业厂家.

## 机器特点

- A、采用先进的微电脑控制系统，性能稳定；
- B、输送机自动送坯；
- C、采用红外线灯管加温，穿透力强，瓶坯自转受热，轨道公转，加热均匀，快速可靠；
- D、加热区内的灯管、反射板宽度及高度均可调节，以适合不同结构的瓶坯的加温，并有自动排温装置，以保证烘道的恒温；
- E、每个机械动作都有安全自锁装置，当某个工序出现故障时，程序将自动切换到安全状态；
- F、各动作由气缸驱动，不采用油泵，具有无污染，噪音低等优点；
- G、气路设计将动作和吹气分为二部份，以满足吹瓶、动作不同气压的需求；
- H、采用高压及双曲臂连杆锁模，锁模力强；
- I、操作方法有手动、全自动两种方式；

J、安全可靠独特的阀位设计，更是让气路变得一目了然；

K、生产工艺流程全部自动化完成，具有投资省、效率高、操作方便、维修简单、安全等优点。

L、瓶体免受污染

M、冷却系统达到理想的冷却效果

N、安装，启动简单

O、成瓶报废率低于0.3%

## 技术参数

项目		YCQ-2L-4
瓶型规格	模腔数(cav)	4
	实际论产量(PCS/HR)	3000-4000
	瓶子最大容量	2L
	瓶口最大外径	28-38mm
	瓶身最大直径	100mm
	瓶身最大高度	330mm
	电力规格	灯管数量
灯管功率		1.25KW
最大加热功率		40KW
机器安装总电力		43KW
空压规格	工作压力	7-9kg/cm <sup>2</sup>
	低压耗气量	1600L/min
	吹瓶压力	25-35kg/cm <sup>2</sup>
	高压耗气量	4000Ltr/min
冷冻水规格	工作压力	5-6 kg/cm <sup>2</sup>
	温度范围	10
	消耗量	8000kcal/hr

	冷冻水流量	88L/min
机器规格	机器尺寸	6.5*1.6*1.9(m)
	机器重量	4 ton