水性丙烯酸面漆

产品名称	水性丙烯酸面漆
公司名称	常州戴氏化工有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:戴森 型号:DS10-8 配比:20kg
公司地址	常州市晋陵北路217号
联系电话	0519-83333238 13775611623

产品详情

简介:水性丙烯酸漆产品由水性树脂、优良精制颜填料、添加剂配置而成,以水为稀释剂,wu毒、无味、无污染,不燃不爆,确保了环境保护和消防安全,保障了劳动者的身体健康,是传统丙烯酸漆的 换代产品。应用范围:专用于机械,黑色、有色金属板材的防锈装饰,也适用于其他结构部件的防腐装饰。产品特点:耐候、耐水;附着力强;漆膜坚韧;保色性好;干燥快。施工工艺:涂装前应将金属部件表面的灰砂、焊渣、油污、松动的厚锈浮锈、旧漆皮及冷轧钢板上面的防锈油清除干净;使用前将漆浆充分搅拌均匀,可加入I-20%自来水或工业酒精进行稀释;本产品适用于刷涂、喷涂、浸涂、滚涂和高压无气喷涂;施工时保持良好的通风环境;不得在环境温度低于5 湿度大于80%的状况下施工;施工时,若不小心溅触到皮肤与眼睛时,应立即用清水冲洗,视情况看医生;施工时严禁与其他涂料及有机溶剂混合,以防变质。清洗:使用后立即用水清洗工具。储存:开罐后随时盖紧。产品保存于干燥、通风、荫凉处(5-35)。保质期:在不开原包装情况下有效保质期12个月,生产日期请参阅包装桶标签。产品技术指标

项目 指标

漆膜颜色及外观 平整光滑颜色符合标准样板

细度 um 30

干燥时间 表干h 2,实干h 24

柔韧性 mm 1

硬度(铅笔) hb

光泽 60 商定

耐冲击 kg.cm 50

附着力级 1

耐盐雾120h 不起泡

耐水性 24h 不起泡不脱落