

# 立式切线恒压消防泵-意蝶泵阀（上海）有限公司

产品名称	立式切线恒压消防泵- 意蝶泵阀（上海）有限公司
公司名称	意蝶泵业（上海）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:意蝶 型号:YD
公司地址	上海市徐汇区龙漕路51弄
联系电话	021-51619398 13917383977

## 产品详情

### 立式切线恒压消防泵

立式单级恒压切线消防泵又称切线消防泵，具有变流稳压的特点，即在全流量范围内，扬程变化不大，泵从零流量到所需最大流量范围内变化时，其扬程变化在5%范围内，且小流量或零流量时不超压，从而避免了普通离心泵在消防现场中小流量时超压而大流量供水不上的现象。大大提高了灭火效率及消防设备和消防人员的安全可靠性。

根据消防泵自身特点，结合英国格林产品的具体情况，对于75kW以下（含75kW）的恒压消防泵采用卧式、立式结构，75kW以上只采用卧式结构。整个系列均采用加长轴的Y型直联电机，泵结构紧凑、美观大方、体积小，机械密封可靠，这大大提高了水泵机组的可靠性；泵叶轮均为开式、轴向力小，无口环，也就杜绝了锈蚀咬死，因此整个泵系统运行平稳、噪音低、使用寿命长，使用维修方便。泵体、泵盖采用铸铁，叶轮根据用户要求采用球墨铸铁或青铜材料制造。

立式单级恒压切线消防泵又称切线消防泵，具有变流稳压的特点，即在全流量范围内，扬程变化不大，泵从零流量到所需最大流量范围内变化时，其扬程变化在5%范围内，且小流量或零流量时不超压，从而避免了普通离心泵在消防现场中小流量时超压而大流量供水不上的现象。大大提高了灭火效率及消防设备和消防人员的安全可靠性。

根据消防泵自身特点，结合英国格林产品的具体情况，对于75kW以下（含75kW）的恒压消防泵采用卧式、立式结构，75kW以上只采用卧式结构。整个系列均采用加长轴的Y型直联电机，泵结构紧凑、美观大方、体积小，机械密封可靠，这大大提高了水泵机组的可靠性；泵叶轮均为开式、轴向力小，无口环，也就杜绝了锈蚀咬死，因此整个泵系统运行平稳、噪音低、使用寿命长，使用维修方便。泵体、泵盖采用铸铁，叶轮根据用户要求采用球墨铸铁或青铜材料制造。

恒压消防泵主要用途：恒压消防泵主要适用于工业、民用建筑物固定消防系统（消防栓灭火系统、自动喷淋系统和喷雾灭火系统）的给水，另外也可用于消防和生活（生产）共用的给水系统及建筑、市政

、工矿、锅炉给水等各种场合。

立式单级恒压切线消防泵工作条件：转速：2900r/min(电机同步转速) 介质温度：常温清水  
流量范围：0~80L/S 扬程范围：30~260m 电机功率：15~160KW

意蝶泵业（上海）有限公司生产产品有：磁力泵、齿轮泵、氟塑料泵、管道泵、隔膜泵、锅炉泵、化工泵、混流泵、计量泵、离心泵、螺杆泵、排污泵、屏蔽泵、潜水泵、塑料泵、脱硫泵、卫生泵、消防泵、循环泵、油泵等工业上通用的水泵。

我司代理水泵国外品牌：德国巴赫（BACH）、英国格林（GRIMM）

英国GRIMM(格林)水泵国际有限公司是欧洲流体控制领域的主要生产和供应商之一，公司总部位于英国威尔士，公司致力于科研开发，生产流体控制设备系统，在许多个国家均有生产基地。其产品远销世界各国。公司产品的用户涉及石油、化工、电力、冶金、制药、食品、水处理、市政给排水、天然气、造纸、电子工业、楼宇、机械设备配套等领域。

德国BACH（巴赫）水泵国际有限公司是亚太地区流体控制领域的主要生产和供应商之一，公司总部位于法兰克福，公司致力于科研开发流体控制水泵，生产流体控制设备系统，在许多个国家均有生产水泵基地。公司产品的用户涉及石油、化工、电力、冶金、制药、食品、水处理、市政给排水、天然气、造纸、电子工业、楼宇、机械设备配套等领域。

我司代理进口品牌水泵被用于诸如家庭、办公室及宾馆大厦等建筑的供暖，通风及空调系统中。工业用泵主要用于包括工厂流程及设施维护中，以及各种OEM（原始设备制造）产品的配套设备。在供水和污水领域，全系列可靠性高的多种泵型可用于诸如灌溉、园艺、高尔夫球场、市政工程、生活及工业供水、污水处理等方面。

德国BACH（巴赫）、英国GRIMM(格林)主要生产产品有：磁力泵、齿轮泵、氟塑料泵、管道泵、隔膜泵、锅炉泵、化工泵、混流泵、计量泵、离心泵、螺杆泵、排污泵、屏蔽泵、潜水泵、塑料泵、脱硫泵、卫生泵、消防泵、循环泵、油泵等工业上通用的水泵。

中国.上海.代理商:意蝶泵业（上海）有限公司

电话:021-51619398

传真：021-64387268

手机：13917383977

QQ：3202186864

Email:shydpump@126.com

网址：<http://www.ydfmc.com>