

# 南阳圣辉外墙保温材料

产品名称	南阳圣辉外墙保温材料
公司名称	南阳市圣辉科技有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	品牌:圣辉 型号:A级
公司地址	河南省南阳市宛城区孔明路459号
联系电话	0377-63026677 18937759998

## 产品详情

### 南阳圣辉“豫统”YT无机墙体保温隔热系统特点

1. 防火阻燃，安全性好；无机保温材料防火达到A级不燃。可广泛用于密集型住宅、公共建筑、大型公共场所、易燃易爆场所、对防火严格要求场所。还可以作为防火隔离带施工，提高建筑防火标准。
2. 性能稳定，耐酸碱，耐腐蚀，不开裂，不脱落，不存在老化问题，与建筑墙体同寿命。
3. 施工简便，综合高价低。可直接抹在毛坯墙上，与其他保温系统比较有明显的施工期短、质量容易控制的优势。

4. 使用范围广，阻止冷然桥产生；适用于各种墙体基层材质，各种形状复杂墙体的保温。全封闭、无缝、无空腔。没有冷然桥产生。

5. 强度高；无机保温材料保温系统与基层粘结度高，不产生裂纹，不空鼓。

6. 热工性能好，可以不同的场合使用。

7. 防霉性能好；可以防止冷热桥传导，防止室内结露后产生的霉斑。

8. 经济性好；施工简便快捷（施工工艺优于普通抹平砂浆，施工费低，施工工期缩短），使用寿命同墙体一致、性价比优越等特点。施工时不需要添加任何材料，只需加水搅拌均匀直接上墙即可。与用聚苯板、挤塑材料保温比每平可节约20元左右，综合成本造价降低10%-30%。

## 节能效益分析

**施工成本低：**本系统直接施工于干状基层上，大大降低了施工成本。

**整体性好：**保温系统与基层全面粘接，形成连续的无空腔整体，保证保温层牢固安全，现场施工可以随意造型，特别使用于异形部位和倒立天棚面。

绿色环保：新型无机材料、无毒无害，无辐射，是一种真正的绿色环保建材，在创造价值的同时，净化了环境，具有极佳的社会效益。

寿命更长：因具有优良的保温、隔热、防火、抗水、轻质、隔音、抗开裂、抗空鼓、抗脱落，确保保温系统与基层墙体具有同等寿命。