

# 鸡肉烘干设备

产品名称	鸡肉烘干设备
公司名称	东莞市耐朗节能科技有限公司
价格	66600.00/套
规格参数	品牌:耐朗节能 型号:NL-KEW-18II 烘干产量:200-4000公斤
公司地址	东莞市万江街道蚬涌社区蚬涌工业路蚬涌工业城
联系电话	86-0769-89978280 18666472532

## 产品详情

### 供应鸡胸肉烘干机

目前在国内的一些宠物食品生产企业常用的烘干方式多为电加热管、燃煤锅炉、油燃烧机等；其换热能耗大使其让腊肉生产的成本增加且需专人看管,在目前的市场情况下着实让人头疼。空气源高温热泵鸡胸肉烘干机，是我公司新推出的一款节能型鸡胸肉烘干机。为此满足市场的需要和要求，解决宠物食品生产企业成本高等诸多问题。

#### [鸡胸肉烘干机](#)

采用彩色复合保温钢板结构，美观大方，保温效果好，经久耐用。使用高温热泵鸡胸肉烘干机，热效率高，省电。循环风机由两台高压风机做动力，有足够穿透能力。使物料受热均匀。

鸡胸肉烘干设备控制仪表采用美国高精度数字传感器，能准确的检测到温、湿度值，可设置多个温度段来完成整个烘烤过程,并可随时修改设定参数，控制准确；省电达到整体节能效果。

鸡胸肉烤房也可用于多种农业经济作物烘烤，如中药材干燥、蔬菜干燥、果品加工、木材干燥、食品加工等，并可用于工业产品干燥、加温，老化。

设备型号

[鸡胸肉烘干机](#)

烤房尺寸

外围尺寸 4m × 3.7m × 2.8m (可按照产量定做)

(长×宽×高)

烘车数量(辆)

6

1.2\*1\*1.8(车大小)3层

发热量

28kw/小时

热效率

200%-350%

输入电压(V)

380

功率(KW)

7.8

温度控制范围  
(环境温度)

0-85

温度测量精度

±0.5%

湿度测量精度

±2%

湿度控制范围

相对湿度按加工物料需要调整

物料日产

800-1000斤

耐朗空气源高温热泵鸡胸肉[烘干机](#)的特点：

(1) 能耗费用低——热泵鸡胸肉烘干机在运行中能回收外界环境中湿热空气的显热和潜热，能量得到充

分而合理

利用，是一种公认

的高效节能设备。比柴油锅炉干燥房节能50%以上，比电热烘干房**节能**40%以上，比煤**锅炉**节能35%以上

(2) 不污染环境——由于热泵鸡胸肉烘干机的全过程是在封闭系统中进行，不需向周围环境排湿，同时也会排出有害、有臭味的气体。若将进出料系统全部封闭在管道中，会使整个操作保持清洁环境。这与其他干燥方法相比，是一个独特的优点。

(3) 烘干质量好——热泵腊肉烘干机装置中的干燥介质是在封闭的空间循环；不受外界气候条件的影响，一年四季均在同一条件下平稳运行，所以干燥质量非常好。

(4) 智能化控制-----可以根据用户工艺要求进行调控。

(5) 无需专人看管----全智能

温度湿度控制，不要人看管，真正实现**智能化**生产，大大降低成本费用。

(6) **热泵**烘干腊肉时间一般为10-30小时，根据不同的烘干要求可以进行调试和设定

(7) 烘干腊肉品质好，我们是模拟太阳光自然烘干原理，烘干腊肠色润，皮滑，口感好，没有受到任何污染，真正实现绿色**加工**。

(8) 烘干成本非常低，烘干一斤腊肉成本在1-2毛钱，（按电费一元一度计算）

(9) 先进的合理的烤房结构，合理的**热风**循环系统，保证烤房内的每处的受热都均匀，品质一样的好

(10) 设备运行没有三废的排放，不需要**锅炉**

或者烧煤烧柴，设备主要是吸收空气中热量对物料进行烘干，耗一度电能产生是、3度电的热量，真正实现节能生产。

(10) 东莞市耐朗节能科技有限公司从事热泵烘干有10余年的经验，有大量客户见证

“ 鸡胸肉烘干机完美售后 ” 设备运至需方后保修期为一年，在保修期内，无论何种零件损坏，都由我方无偿提供，并免费服务。 “ 终身跟踪服务及技术指导，凡超过一年保修期的设备，对损坏零件的调换，仅收取零件的成本费，实行免费服务。

“ 量身定制+长期跟踪服务+上门安装调试+一年质保+终生维修

东莞市耐朗节能科技有限公司

联系人：刘先生

电话：186 6647 2532 / 1362 0044 339

网址：<http://www.hotbeng.com/>

地址：东莞万江区黄粘洲工业区