

# 英国NAD T748家庭影院功放机

产品名称	英国NAD T748家庭影院功放机
公司名称	山东尊宝贸易有限公司
价格	5600.00/台
规格参数	品牌:NAD 型号:T748
公司地址	济南市济南奥体中心第三商业区3005尊宝
联系电话	0531-67860026

## 产品详情

产品详情：

T-748性能：

T-748装载了High Accuracy Master Clock，具有抖动减少技术(Jitter Reduction Technology)，

提供最高质素的声音讯号传送。缔造更完美的音质：Auto Level Control(Multi)可以优化压缩音乐档，重现CD音韵。提升播放音乐时的表现。

T748 3D AV接收机T 748 是一部性能卓越的AV接收机，提供你负担得起的一切需要和符合成本效益的水平，强劲的家庭影院体验。T 748拥有七声道的超低失真功率，支持所有最新的环绕声格式和数字视频技术的所有功能，使您毫不费力地设置与控制。T 748提供强大的音频视频预置优化，完全自定义与特定的扬声器设置和环绕声模式。即使我们连接你的iPod也能遵循T 748的屏幕上显示您最喜爱的歌曲。

T-748机身内部采用最新「Advanced 3—D Space Frame」设计，数字电路、视频电路、扩音组件以

金属板分隔，避免各部份互相干扰，这种设计能提高机器的声音表现。

数字视频技术：

T 748特性最新的数字视频技术包括3 d视频分辨率1080p。传统模拟视频转换为简单的HDMI线连接你所有的视频来源。音频返回频道和消费电子控制也支持HDMI,允许与你所有的数字视频设备无缝集成。T 748锁定源组件的视频分辨率并将其传递到视频显示不添加或减去任何东西。

方便的操作：

NAD创造了一个简单的用户界面,非常灵活,但使用起来非常简单.每个源组件都有自己的定制设置记忆和回忆起每次选择以供查看。此外,强大的AV预设允许自定义设置为不同类型的项目材料,可以指定扬声器

设置和环绕模式你确切的味道。输入甚至可以重命名,以满足特定的组件。提供无线远程使用屏幕上的视频显示设置和控制容易。

技术展示：

T 748包括一个高度敏感的FM/AM调谐器与30个电台预设和RDS支持。

还可以添加NAD的DB2数字涂+调谐器模块(仅230v)或IPD

2码头iPod音乐来源扩大到今天的最新数字来源。

歌曲的标题和其他信息都显示在前面板显示和屏幕上的视频显示。

T 748还包括5强大的视听传播的预设优化能力完全定制各种材料与特定的扬声器设置和环绕模式。

甚至连你的iPod IPD 2码头和跟随你最喜欢的歌曲在748 T的屏幕上的视频显示。

技术参数：

FTC：2 × 80W

功率(所有通道同时驱动)：7 × 40W

动态功率：8欧姆，2 × 110W;4欧姆，2 × 160W

额定功率：<0.08%

IM失真额定功率：<0.08%

阻抗：8欧姆：> 60

输入灵敏度和阻抗值/ 47kohms

频率响应：± 0.5dB(ref. 1kHz, 20 Hz - 20 kHz)

信噪比：>100dB(ref. rated power at 8 ohms, A-WTD);

>90dB(ref. 1W at 8ohms,A-WTD)

AM调谐器部分

调谐范围：520 kHz - 1710 kHz (120V version, 10kHz steps)

可用灵敏度：60dbuv

信噪比：40

总谐波失真：<1.5%

回路灵敏度20dB的S / N：60dbuv

FM调谐器部分

调谐范围：87.50mhz - 108.00mhz

可用灵敏度：Mono, <10dBuV

信噪比：Mono 65dB; Stereo 60dB

总谐波失真：Mono 0.25%; Stereo 0.5%

信道分离：30dB

RDS解码灵敏度：28dbuv

一般

无功功率：50W

待机功耗：<0.5W

尺寸(H × W × D)：167mm × 435mm × 397mm

重量：25.3磅/14kg