

CB497-94海水滤器，粗水滤器价格表

产品名称	CB497-94海水滤器，粗水滤器价格表
公司名称	扬州飞航船舶附件厂
价格	面议
规格参数	品牌:飞航 型号:直通，直角 标准:CB/T497-94，CBM1061-814
公司地址	中国江苏扬州江都丁伙镇 工业园
联系电话	0514-86342693 18112418048

产品详情

[船用海水滤器](#)，[船用吸入粗水滤器](#)，[船用海水过滤器](#)统称为：海水滤器！

详细如下：

[江苏飞腾船舶配套工程有限公司](#)生产的海水滤器:

适用于各类船舶的海水冷却系统及中央淡水冷却系统、压载消防系统、给水/供水系统。适应的介质为海水或淡水。

产品的设计与制造是根据船舶行业标准CB/T497-94船用海水滤器/吸入粗水滤器，并结合现代船舶的要求，进行改进设计而形成本公司系列化的企业产品。

滤器的本体、盖材料为Q235-A或1Cr18Ni9Ti、316L及双向不锈钢，滤网的材料为1Cr18Ni9Ti或316L及双向不锈钢；滤器流通面积与滤器公称通径（DN）面积之比不小于3；滤器热浸锌，最小浸锌层重量610g/m²。或滤器内表面进行涂塑处理，涂塑层厚度为0.25—0.3mm，外表面分别涂底漆和表漆各二度；

船用海水滤器CBM1061-82 （仿日标：JIS F7121 日标筒形滤器）

中文名称：海水滤器

形式有：A型直通海水滤器 B 型直角海水滤器

英文名称：sea water filter

定义：过滤海水中杂质的滤器。

船用吸入粗水滤器CB/T497-94

型式：

A型（直通海水滤器）AS型（直通海水滤器）

B型（直角海水滤器）BS型（直角海水滤器）BR型（右式直角海水滤器）BRS型（左式直角海水滤器）

公称压力；PN0.1MPA

公称通径DN40-DN500（非标定制：DN500-DN1000）

适用介质；海水，淡水

材料：阀体：碳钢，阀盖：碳钢，螺纹；不锈钢304#

可以根据客户要求将海水滤器的滤网使用不锈钢304或者不锈钢316或者不锈钢316L来制造。

船用日标海水滤器JIS F7121 船用筒形滤器

阀体；球墨铸铁/铸钢，滤网；不锈钢304#

公称通径；DN25-DN500

型式有：A型直通海水滤器 B 型直角海水滤器

公称压力；PN 5K 10K 适用介质；海水

订货须知：客户在订货的时候，需要说明海水滤器本体的材质，海水滤器滤网的材质。

滤器的型式：

A型——法兰连接尺寸按CB/T46的直通海水滤器；

BR型——法兰连接尺寸按CB/T46的右式直角海水滤器；

BL型——法兰连接尺寸按CB/T46的左式直角海水滤器；

AS型——法兰连接尺寸按GB2506的直通海水滤器；

BRS型——法兰连接尺寸按GB2506的右式直角海水滤器；

BLS型——法兰连接尺寸按GB2506的左式直角海水滤器；

滤器的参数见下表

表格

型 式	工作压力(PN) MPa	公称通径(DN) mm
A型、BR型、BL型	0.1	20—500
AS型、BRS型、BLS型		

滤器基本尺寸按图1、图2、图3和表1、表2所示