

# 便携式防爆CO检测仪

产品名称	便携式防爆CO检测仪
公司名称	陕西日承科技发展有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:日成 型号:CTH1000
公司地址	陕西省西安市高新区长安产业园田园国际公寓6号楼302室
联系电话	862968581701

## 产品详情

产品特点：便携式防爆CO检测仪是一种采用进口电化学传感器和单片机微处理器系统的新型全数字式气体检测仪器，无需打开机壳便可进行校准标定。便携式防爆CO检测仪具有声光报警、零点gen zong，整机功耗低、精度高、寿命长、外形美观、便于携带。

用途及适用范围：便携式防爆CO检测仪广泛适用于煤矿井下存在易燃易爆可燃性气体混合物的工作环境中连续监测一氧化碳气体的浓度，并在达到设定浓度时进行声光报警。

1、测量范围：(0~1000) × 10<sup>-6</sup>；

2、基本误差：

一氧化碳浓度	基本误差
(0~100) × 10 <sup>-6</sup> CO	不大于 ± (1.5+2.0%真值)
> (100~500) × 10 <sup>-6</sup> CO	不大于 ± 4.0%真值

$> (500 \sim 1000) \times 10^{-6} \text{CO}$

不大于  $\pm 10.0\%$ 真值

- 3、分辨率： $(1 \times 10^{-6}) \text{CO}$ ；
- 4、响应时间： $< 45\text{s}$ ；
- 5、出厂报警点： $24 \times 10^{-6} \text{CO}$ ；报警误差，不超过  $\pm 1 \times 10^{-6} \text{CO}$ ；
- 6、声报警强度： $75\text{dB}$ ；
- 7、光报警：在黑暗20米处清晰可见，颜色为红色；
- 8、报警方式：间歇式报警；
- 9、当电池欠压时，仪器自动关机；
- 10、液晶显示：采用4位LCD；
- 11、连续工作时间： $10\text{h}$ ；
- 12、传感器寿命： $6\text{年}$ ；
- 13、外形尺寸： $(94 \times 52 \times 25.5) \text{mm}$
- 14、重量： $80\text{g}$ 。

本公司所有产品均为我厂研发生产，批零兼营，详情请咨询客服！

日成科技是优质激光镭射的生产厂家，致力于提供满足客户需求的产品及其解决方案;更多详情请咨询客服！

日成激光，您最好的选择！满足客户的需求是日成不变的宗旨！！！！

公司售后

对本公司售出的产品一律保证一年保修，三年维修的原则，在保修期内出现的任何质量问题将给予认真负责的处理。欢迎用户提供宝贵的改进意见

日成科技 用心服务

联系方式

联系人：全经理、王经理（LYE）

手机：13002991883、13759936206、18802977969、15353699366、15353699368、

15353699369、18802977968、15091188733、13892899050

电 话：029-88726772；88726773；88726753；88726771；

029-68581708；68581709；68581703；68581701；68581702；

传 真：029-68581706；88726771

邮 箱：gaoxiang123\_456@163.com

Q Q：931062422 361276915

地 址：陕西省西安市长安产业园田园国际公寓6号楼302室