

供应大米包装秤 颗粒包装秤 首选鑫盛

产品名称	供应大米包装秤 颗粒包装秤 首选鑫盛
公司名称	郑州信盛复合肥设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:鑫盛 型号:详见说明
公司地址	郑州荥阳市工业园区
联系电话	0371-65005868 18603812397

产品详情

一、产品介绍

大米 定量包装秤

基本配置：1.储料仓2.输送仓3.落料口4.夹袋装置5.电器控制箱6.钢结构机器主架7.皮带传送装置8.封口装置

大米 定量包装秤

适用于：粮食类（玉米，高粱，大豆，稻谷，荞麦，大米，小米，小麦等）肥料类（有机肥，复合肥，磷铵，大颗粒尿素，多孔硝胺，重钙，BB肥，磷肥，钾肥，各种混配肥等）化工类（适用于PVC,PE,PP,ABS,聚乙烯，聚丙烯，亚氯酸钠等）

大米 定量包装秤

：主要适用于流动性较好的粒状、小颗粒状的散装物料的定量包装。给料方式为气动式输送，按照国内

颗粒给料器结构设计，从而保证速度。该机为钢结构一体式，使该定量包装秤在工作时平稳，保证使用寿命。称重系统配有高精度的称重传感器和称重显示仪表，保证精度。鑫盛公司根据有些物料的腐蚀性和粘性等特点，可设计该颗粒定量包装秤与物料接触部分均采用304不锈钢做内衬，或者整机均采用不锈钢材质，不仅解决了抗腐蚀能力还保证了物料不受污染。电气系统所配为国内外先进品牌电器，保证机器在长时间工作下电器的可靠性。人性化设计。包装量改变时，输送机高度、缝包机高度、护栏位置的调整非常方便；输送机设后退开关，对于有缝合缺陷的包装，可退回二次缝合。

大米 定量包装秤功能特点：

- 1、采用中文液晶数字显示简便直观，包装规格连续可调，工作状态任意变换，操作非常简单；
- 2、具有低中高三种给料方式供选择，定量准，精度高；
- 3、具有称量值设定、存储、修改等功能；
- 4、具有置零和自动零点跟踪功能；
- 5、具有包装总重量和袋数累计显示功能；
- 6、具有称量、卸料和夹袋等过程联锁控制功能；
- 7、具有自动、手动除皮功能；

二、主要技术参数

--	--	--

型号	XS-250	XS-500
称量范围	10-25kg	25-100kg
计量准确度	0.2级	0.2级
允许误差	砝码 $\pm 0.05\%$ 物料 $\pm 0.10\%$	砝码 $\pm 0.05\%$ 物料 $\pm 0.10\%$
称量能力	300-700包/小时	200-600包/小时
电源	AC380V 4.5kw	AC380V 4.5kw
气源压力	压力0.4-0.6MPa	压力0.4-0.6MPa
耗气量	流量0.1m ³ /min	流量0.1m ³ /min
工作温度	-20 ~ +40	-20 ~ +40

