郑州优博讯i6000S数据采集器药监专用

产品名称	郑州优博讯i6000S数据采集器药监专用
公司名称	郑州立象电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:优博讯 型号:i6000s
公司地址	河南省郑州市金水区东风路太平洋安防大厦1606 室
联系电话	0371-55616337 18339253832

产品详情 郑州urovo优博讯i6000s数据采集器 wice药监专用手持终端pda无线盘点机 联系人:徐君 18339253832或0371-60100560 商务qq:565736877或1345040481 产品特点: 优博讯i6000s是一款工业手持 终端,该手持终端设备轻巧便携,移动性和灵活性非常好,符合人体工程学设计,条码扫描支持:一维 条码、二维码和高频rfid。工业等级高,能够承受恶劣环境下高强度工作,支持征集座充。 优博讯i6000s手持终端基本特点: 配备高性能条码扫描、能够准确进行rfid读写; 配备500万像素摄像头,手持终端能轻松采集各类图像信息; qps高精度定位系统,迅速、准确; 支持ieee 802.11b/g/n协议,支持wifi;采用windows ce 5.0操作系统,配备各种扩展开发接口; 防水防尘ip54,能够承受1.2m高度跌落的冲击; 物理参数 型号:urovo i6000s 最大尺寸:152mm*69mm*29mm 采用人体工程学设计,手持部分最窄处64mm,最薄处27mm。 重量:320g(带电池)键盘:数字/字母键,导航键,功能键,扫描键 输入法:英文、拼音、手写输入,支持软键盘操作系统:windows ce 5.0操作系统,支持多语言 cpu: 533mhz 显示屏: 3.2英寸tft-lcd qvga(240 x 320)彩色触控屏幕 内存: rom 256mb nand flash ram128mb 扫描参数:一维激光 扫描速度:200次/秒 可读条码:code 39; codabar; code 128; discrete 2 of 5; lata 2 of 5; interleaved 2 of 5; code 93; upc a; upc e0; ean 8; ean 13; msi; ean 128; upc e1; trioptic code 39; bookland ean; coupon code; rss-limited; rss-14; rss-expanded; 二维cmos 可读条码:1d symbologies:upc/ean, bookland ean, ucc coupon code, essn ean, code 39, code 128, gs1-128, isbt 128, trioptic code 39, codabar, msi, interleaved 2/5, discrete 2/5, chinese2/5, korean3/5, matrix 2/5, code 32, code 93, code 11, inverse 1d, gs1 databar, composite codes2d symbologies: pdf417, micropdf417, data matrix, data matrix inverse, maxicode, qr code, aztec, aztec inverse postal codes: u.s. postnet, u.s. planet, u.k. postal, japan postal, australian postal, netherlands kix code, usps 4cb/one code/intelligent mail, upu fics postal 数据通讯 wi-fi无线局域网: 支持802.11b/g/n , 最大速率65mbps 支持802.11i:aes,tkip,wep,wpa,wpa2 支持蓝牙共存,快速无缝漫游 无线广域网 内置无线网通讯模块gsm/gprs,工作频段:gsm850/900/1800/1900mhz gprs multi-slot class 10: dl 85.6 kbps /ul 42.8 kbps gprs multi-slot class 8: dl 85.6 kbps /ul 21.4 kbps 蓝牙:class2.1+edr 扩展功能 摄像功能:500万像素,支持自动对焦,带补光灯gps:高精度gps,48信道主电源:3.8v 4500mah可充电锂电池, 工作时间12小时以上(视具体环境而定) 备用电源: 240mah备用电池 使用环境 工作温度:-10°c to +50°c 储藏温度:-20°c to +60°c 湿度:5%-95% (无凝结)

坠地抗震高度:工作温度范围内,能承受1.2米高度多次跌落到水泥地面的冲击外部接口及附件

扩充卡槽:micro sd/tf插槽(最大支持32g),sim x 1 物理接口:mini usb x 1,3.5mm音频接口x1,dc jack x 1 , pogo pin接口x1 充电座:可选充电座及便携式充电座 打印机:可连接串口打印机、蓝牙打印机 其他附件:标配手写笔、腕带,可选皮套 产品规范 工业防护等级:ip54 产品认证:ccc, ce, fcc

激光安全规范: iec2级 /fda 级,符合iec60825-/en60825-1标准

进网许可证:符合信息产业部规定的电信设备进网许可证书标准保修期:12个月(配件除外)