轮斗式洗砂机原理图片_轮斗式洗砂机_鼎旺机械图

产品名称	轮斗式洗砂机原理图片_轮斗式洗砂机_鼎旺机械 图
公司名称	河南省鼎旺机械设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:鼎旺机械 型号:CC1536
公司地址	河南省巩义市东高速路口向南300米
联系电话	0371-64402555 13838264068

产品详情

螺旋洗砂机机器转子采用中心结构,螺旋叶片安装在中心轴上,由减速器连接到中心轴上进行工作。借助固体颗粒的比重不同,因而在液体中沉降的速度不同的原理,进行机械分级的一种设备。既可以破碎硬质的矿石,保证粒型的同时兼顾成品的整洁,只有这样的品质才能受到好评。滚筒洗砂机:主要用于高速公路、铁路、水利、桥梁、隧道等高标准工程所需砂石料的清洗。滚筒洗砂机工作原理:工作时,电动机通过三角带、减速机带动筒体转动,需清洗的石料由进料斗进入筒体内,同时加水;随着筒体的转动,石料在筒体内翻滚,并相互摩擦,不断注入的水流将石料表面附着的杂质带走,从出料端滚筒底部的排水口排出,干净的石料从出料口排出,完成清洗作业。您可以根据破碎物料的硬度、湿度、产量等特点来确定合适的制砂机种类与型号,高效制砂机、冲击式制砂机、反击式制砂机,相信总有一款设备适合您。洗砂机同样如此,轮式洗砂机、螺旋洗砂机都不错的选择。当然您有任何疑惑,可以咨询专业的厂家,河南鼎旺机械愿意为您效劳。

鼎旺机械高效洗砂机的特色:

- 1、体积小,构造简略,破碎比大,能耗少,出产能力大,商品粒度均匀;
- 2、商品形状呈立方体,排料粒度巨细可调:
- 3、均整板构造使排料更呈小粒径和立方体形,无内纹;
- 4、新式耐磨材料使板锤、反击板和衬板使用寿命更长:
- 5、全液压敞开,便于修理及替换易损件;
- 6、高铬板锤、共同的反击衬板,特别适用于硬岩破碎、高效节能;榜首、质量牢靠性,螺旋洗砂机的电

机、三角带、减速机、齿轮、叶轮等零部件都置于设备构造内部,机身选用螺栓衔接的方法,机架固定的更加结实,在作业中轰动极小,一起给保护人员留有合适的保护养护空间。

选购轮斗洗砂机设备应当留意关键,不要贪廉价。不要哪家廉价买哪家。由于每件商品都有有一个本钱、 所谓一分价钱一分的货,咱们买商品看的是质量和定心,由于每一台洗砂机都有一个本钱。没有一个厂 家愿意贱价出售商品。所谓贱价通常就是携带着的是质量的低下和高的修理率。

螺旋洗砂机的齿轮是整部机器中最主要的配件之一,在长时间的运行中,会发生一些损坏,这都是哪些原因造成的呢?

- 1、螺旋洗砂机由于长时间的运行,齿轮会出现缺油现象,由于没有及时添加润滑油,使之与机器内部的 其他部件发生干磨,最终导致了螺旋洗砂机的损坏;
- 2、洗砂机有和机器减速机的低速轴达到使用说明书上规定的平衡度,而导致的机器齿轮损坏。针对以上螺旋洗砂机齿轮发生损坏的原因,鼎旺洗砂机提醒操作人员在日常生产中要定期对机器做好保养工作,定时给机器添加润滑油,洗砂机轴与减速机低速轴调整到最佳的平行度,以避免螺旋洗砂机齿轮损坏的事情发生。

我们最好使用高疲劳强度材料洗砂机。热处理和加强技术使生产商增加机器的疲劳强度。我们应该尽力改善表面质量的洗砂机的主轴。例如,如果有轴部分在腐蚀性媒体工作,我们应该尝试某些措施保护轴表面。众所周知,主轴的主轴结构的突然变化和大小是应力集中的来源。因此,我们有必要减少应力集中的影响,也是第一次和主要方法,提高机器的疲劳强度。厂家需要减少或消除初始裂纹发生在破碎机轴的表面尽可能多。对我们来说是很重要的延长轴的使用寿命,以提高材料的属性。