

Mettler Toledo称重传感器SBD

产品名称	Mettler Toledo称重传感器SBD
公司名称	青岛胜昔自动化有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Mettler Toledo 型号:SBD
公司地址	青岛市山东路178号
联系电话	18853221521

产品详情

Mettler Toledo称重传感器SBD是一款桥式称重传感器，也叫做双剪切梁式称重传感器，主要用在汽车衡、轨道衡等处，安装方便，拆卸简单，寿命长，不易损坏是它的特点。

托利多称重传感器，型号如下

SBC系列紧密型剪切梁称重传感器及其连接件

产品型号 产品描述

SBC-0.5 紧密型剪切梁传感器，容量0.5T,3M电缆

SBC-0.5 紧密型剪切梁传感器，容量0.5T,6M电缆

SBC-1 紧密型剪切梁传感器，容量1T,3M电缆

SBC-1 紧密型剪切梁传感器，容量1T,6M电缆

SBC-2 紧密型剪切梁传感器，容量2T,3M电缆

SBC-2 紧密型剪切梁传感器，容量2T,6M电缆

SBC-3 紧密型剪切梁传感器，容量3T,3M电缆

SBC-3 紧密型剪切梁传感器，容量3T,6M电缆

连接件

SPC-0.5 ~ 3T 紧密型剪切梁称重传感器专用连接件

SPC-5T 紧密型剪切梁称重传感器专用连接件

SB系列剪切梁称重传感器

产品型号 产品描述

SB-0.3 剪切梁传感器，容量0.3T,盲孔，4M电缆

SB-0.5 剪切梁传感器，容量0.5T,盲孔，4M电缆

SB-0.5 剪切梁传感器，容量0.5T,盲孔，12M电缆

SB-1 剪切梁传感器，容量1T,盲孔，4M电缆

SB-1 剪切梁传感器，容量1T,盲孔，12M电缆

SB-2 剪切梁传感器，容量2T,盲孔，4M电缆

SB-2 剪切梁传感器，容量2T,盲孔，12M电缆

SB-3 剪切梁传感器，容量3T,盲孔，4M电缆

SBT-0.3 剪切梁传感器 , 容量0.3T,通孔 , 4M电缆

SBT-0.5 剪切梁传感器 , 容量0.5T,通孔 , 4M电缆

SBT-1 剪切梁传感器 , 容量1T,通孔 , 4M电缆

SBT-2 剪切梁传感器 , 容量2T,通孔 , 4M电缆

SBT-3 剪切梁传感器 , 容量3T,通孔 , 4M电缆

SBT-5 剪切梁传感器 , 容量5T,通孔 , 5M电缆

SBS-0.3 剪切梁传感器 , 容量0.3T,螺纹孔 , 4M电缆

SBS-0.5 剪切梁传感器 , 容量0.5T,螺纹孔 , 4M电缆

SBS-1 剪切梁传感器 , 容量1T,螺纹孔 , 4M电缆

SBS-2 剪切梁传感器 , 容量2T,螺纹孔 , 4M电缆

SBS-3 剪切梁传感器 , 容量3T,螺纹孔 , 4M电缆

SB-5 剪切梁传感器 , 容量5T,盲孔孔 , 5M电缆

SB-10 剪切梁传感器 , 容量10T,盲孔孔 , 6M电缆

SB-15 剪切梁传感器 , 容量15T,盲孔孔 , 10M电缆

SB-20 剪切梁传感器 , 容量20T,盲孔孔 , 10M电缆

MTB系列称重传感器

产品型号 产品描述

MTB-5 单点式波纹管焊接密封不锈钢传感器,容量5KG,3M电缆

MTB-10 单点式波纹管焊接密封不锈钢传感器,容量10KG,3M电缆

MTB-20 单点式波纹管焊接密封不锈钢传感器,容量20KG,3M电缆

MTB-30 单点式波纹管焊接密封不锈钢传感器,容量30KG,3M电缆

MTB-50 单点式波纹管焊接密封不锈钢传感器,容量50KG,3M电缆

MTB-50 单点式波纹管焊接密封不锈钢传感器,容量50KG,8M电缆

MTB-75 单点式波纹管焊接密封不锈钢传感器,容量75KG,3M电缆

MTB-100 单点式波纹管焊接密封不锈钢传感器,容量100KG,3M电缆

MTB-100 单点式波纹管焊接密封不锈钢传感器,容量100KG,8M电缆

MTB-200 单点式波纹管焊接密封不锈钢传感器,容量200KG,3M电缆

MTB-200 单点式波纹管焊接密封不锈钢传感器,容量200KG,8M电缆

MTB-300 单点式波纹管焊接密封不锈钢传感器,容量300KG,3M电缆

MTB-300 单点式波纹管焊接密封不锈钢传感器,容量300KG,8M电缆

MTB-500 单点式波纹管焊接密封不锈钢传感器,容量500KG,3M电缆

SBD系列双剪切梁桥式称重传感器及其连接件

产品型号 产品描述

SBD-10 双剪切梁桥式传感器 , 容量10T,16M电缆

SBD-20 双剪切梁桥式传感器，容量20T,16M电缆

SBD-25 双剪切梁桥式传感器，容量25T,16M电缆

SBD-30 SBD-30(B) G 双剪切梁桥式传感器，容量30T,16M电缆

SBD-40 双剪切梁桥式传感器，容量40T,16M电缆

SBD-50 双剪切梁桥式传感器，容量50T,16M电缆

连接件

QP 76钢球

YP 钢球压头

SBH系列不锈钢焊接密封传感器

产品型号 产品描述

SBH-0.25 弯曲梁称重传感器，称重容量0.25T，承载孔为盲孔，5M电缆

SBH-0.5 弯曲梁称重传感器，称重容量0.5T，承载孔为盲孔，5M电缆

SBH-1 弯曲梁称重传感器，称重容量1T，承载孔为盲孔，5M电缆

SBH-2 弯曲梁称重传感器，称重容量2T，承载孔为盲孔，5M电缆

SBH-3 弯曲梁称重传感器，称重容量3T，承载孔为盲孔，5M电缆

SBH-5 弯曲梁称重传感器，称重容量5T，承载孔为盲孔，5M电缆

TSH不锈钢焊接密封拉式传感器

产品型号 额定容量

TSH-200KG 200KG,5M电缆

TSH-300KG 300KG,5M电缆

TSH-500KG 500KG,5M电缆

TSH-1T 1T,5M电缆

TSH-2T 2T,5M电缆

TSH-3T 3T,5M电缆

TSH-5T 5T,5M电缆

SSH系列不锈钢焊接密封传感器

产品型号 额定容量

SSH-50KG传感器 50KG,2.5M电缆

SSH-100KG传感器 100KG,2.5M电缆

SSH-200KG传感器 200KG,2.5M电缆

SSH-300KG传感器 300KG,2.5M电缆

SSH-500KG传感器 500KG,2.5M电缆

SSH-1000KG传感器 1000KG,2.5M电缆

IL系列称重传感器

产品型号 产品描述

IL-150 钢质弯曲梁传感器 , 容量150KG,2.5M电缆

IL-250 钢质弯曲梁传感器 , 容量250KG,2.5M电缆

IL-500 钢质弯曲梁传感器 , 容量500KG,2.5M电缆

IL-1000 钢质弯曲梁传感器 , 容量1000KG,2.5M电缆

IL-2000 钢质弯曲梁传感器 , 容量2000KG,2.5M电缆

SBF系列轮辐式称重传感器

产品型号 额定容量

SBF-2.25 2.25T(5K),10M电缆

SBF-4.5 4.5T(10K),10M电缆

SBF-11.25 11.25T(25K),10M电缆

SBF-22.5 22.5T(50K),10M电缆

SBF-45 45T(100K),10M电缆

MT系列称重传感器

产品型号 产品描述

MT1022-3 单点式铝质弯曲梁传感器MT1022,容量3KG,1M电缆

MT1022-5 单点式铝质弯曲梁传感器MT1022,容量5KG,1M电缆

MT1022-7 单点式铝质弯曲梁传感器MT1022,容量7KG,1M电缆

MT1022-10 单点式铝质弯曲梁传感器MT1022,容量10KG,1M电缆

MT1022-15 单点式铝质弯曲梁传感器MT1022,容量15KG,1M电缆

MT1022-20 单点式铝质弯曲梁传感器MT1022,容量20KG,1M电缆

MT1022-30 单点式铝质弯曲梁传感器MT1022,容量30KG,1M电缆

MT1041-10 单点式铝质弯曲梁传感器MT1041,容量10KG,2M电缆

MT1041-15 单点式铝质弯曲梁传感器MT1041,容量15KG,2M电缆

MT1041-20 单点式铝质弯曲梁传感器MT1041,容量20KG,2M电缆

MT1041-30 单点式铝质弯曲梁传感器MT1041,容量30KG,2M电缆

MT1041-50 单点式铝质弯曲梁传感器MT1041,容量50KG,2M电缆

MT1041-75 单点式铝质弯曲梁传感器MT1041,容量75KG,2M电缆

MT1041-100 单点式铝质弯曲梁传感器MT1041,容量100KG,2M电缆

MT1241-30 单点式铝质弯曲梁传感器MT1241,容量30KG,2M电缆

MT1241-50 单点式铝质弯曲梁传感器MT1241,容量50KG,2M电缆

MT1241-100 单点式铝质弯曲梁传感器MT1241,容量100KG,2M电缆

MT1241-150 单点式铝质弯曲梁传感器MT1241,容量150KG,2M电缆

MT1241-200 单点式铝质弯曲梁传感器MT1241,容量200KG,2M电缆

MT1241-250 单点式铝质弯曲梁传感器MT1241,容量250KG,2M电缆

MT1260-50 单点式铝质弯曲梁传感器MT1260,容量50KG,2M电缆

MT1260-75 单点式铝质弯曲梁传感器MT1260,容量75KG,2M电缆

MT1260-100 单点式铝质弯曲梁传感器MT1260,容量100KG,2M电缆

MT1260-150 单点式铝质弯曲梁传感器MT1260,容量150KG,2M电缆

MT1260-200 单点式铝质弯曲梁传感器MT1260,容量200KG,2M电缆

MT1260-250 单点式铝质弯曲梁传感器MT1260,容量250KG,2M电缆

MT1260-300 单点式铝质弯曲梁传感器MT1260,容量300KG,2M电缆

MT1260-500 单点式铝质弯曲梁传感器MT1260,容量500KG,2M电缆

MT1260-635 单点式铝质弯曲梁传感器MT1260,容量635KG,2M电缆

MT1260-750 单点式铝质弯曲梁传感器MT1260,容量750KG,2M电缆

GD摇柱式称重传感器

产品型号 产品描述

GD-15T GD摇柱式称重传感器，容量15T,13M电缆

GD-20T GD摇柱式称重传感器，容量20T,13M电缆

GD-30T GD摇柱式称重传感器，容量30T,13M电缆

GD-50T GD摇柱式称重传感器，容量50T,13M电缆

GD-100T GD摇柱式称重传感器，容量100T,13M电缆

GD-200T GD摇柱式称重传感器，容量200T,20M电缆

GD-250T GD摇柱式称重传感器，容量250T,20M电缆

GD-300T GD摇柱式称重传感器，容量300T,30M电缆

GD-400T GD摇柱式称重传感器，容量400T,30M电缆

GD-500T GD摇柱式称重传感器，容量500T,30M电缆

GD系列传感器连接件

产品型号 产品描述

CP GD连接件CP(15 ~ 50T)

DP GD连接件DP(15 ~ 50T)

CP(100T) GD连接件CP(100T)

DP(100T) GD连接件DP(100T)

PGD系列柱式称重传感器

产品型号 产品描述

PGD-2 PGD柱式传感器，容量2T,13M电缆

PGD-5 PGD柱式传感器，容量5T,13M电缆

PGD-10 PGD柱式传感器，容量10T,13M电缆

PGD-20 PGD柱式传感器，容量20T,13M电缆

PGD-30 PGD柱式传感器，容量30T,13M电缆

PGD-50 PGD柱式传感器，容量50T,13M电缆

PGD系列传感器连接件

产品型号 产品描述

PP-2 ~ 10T PGD柱式传感器专用连接件

PP-20 ~ 50T PGD柱式传感器专用连接件

0745A/0743系列不锈钢焊接密封传感器

产品型号 产品描述

0745A-0.22 0745A称重传感器0.22T,2.2M电缆

0745A-0.22 0745A称重传感器0.22T,4.5M电缆

0745A-0.22 0745A称重传感器0.22T,9M电缆

0745A-0.55 0745A称重传感器0.55T,2.2M电缆

0745A-0.55 0745A称重传感器0.55T,4.5M电缆

0745A-0.55 0745A称重传感器0.55T,9M电缆

0745A-1.1 0745A称重传感器1.1T,2.2M电缆

0745A-1.1 0745A称重传感器1.1T,4.5M电缆

0745A-1.1 0745A称重传感器1.1T,9M电缆

0745A-2.2 0745A称重传感器2.2T,2.2M电缆

0745A-2.2 0745A称重传感器2.2T,4.5M电缆

0745A-2.2 0745A称重传感器2.2T,9M电缆

0745A-4.4 0745A称重传感器4.4T,4.5M电缆

0745A-4.4 0745A称重传感器4.4T,9M电缆

0745A-4.4 0745A称重传感器4.4T,18M电缆

0743-9 0743称重传感器9T,4.5M电缆

0743-9 0743称重传感器9T,9M电缆

0743-9 0743称重传感器9T,18M电缆

0743-13.6 0743称重传感器13.6T,4.5M电缆

0743-13.6 0743称重传感器13.6T,9M电缆

0743-13.6 0743称重传感器13.6T,18M电缆

0743-20 0743称重传感器20T,4.5M电缆

0743-20 0743称重传感器20T,9M电缆

0743-20 0743称重传感器20T,18M电缆