

管道式排污泵,GW型无堵塞立式污水管道泵,杂质泵

产品名称	管道式排污泵,GW型无堵塞立式污水管道泵,杂质泵
公司名称	上海江洋泵业制造有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:江洋泵业 型号:GW 功率:22kw
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号F15幢
联系电话	0577-21880119 13979222331

产品详情

一、gw型管道式无堵塞排污泵产品概述：

gw高效管道排污泵采用独特叶轮结构和新型机械密封，能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比，该泵叶轮采用单流道或双流道形式，它类似于一截面大小相同的弯管，具有非常好的过流性，配以合理的蜗室，使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验，使泵在运行中无振动。

gw高效管道排污泵是在引进国外先进技术的基础上，结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品，具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面，具有独特效果。

二、gw型管道式无堵塞排污泵产品特点：

- 1、泵为立式单吸单级离心排污泵，进出口中心线在同一水平上，进出口法兰相同，故安装拆卸十分方便，占地面积小，可像阀门一样安装在管路的任何位置上。
- 2、泵与电机直联同轴，属机电一体化产品，结构紧凑，性能稳定。
- 3、采用大流道抗堵塞水力部件设计，大大提高污物通过能力，能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的勺固体颗粒。
- 4、设计合理，配套电机合理，效率高，节能效果显著。

- 5、机械密封采用硬质耐磨碳化钨，具有耐用、耐磨等特点，可以使泵安全连续运行8000小时以上。
- 6、水力性能先进，整机效率高，运转噪音低。
- 7、在电机风叶端加上防护罩，整机可置于室外工作，无需机房，可节省大量基建费用。
- 8、在使用扬程范围内使用，保证电机无过载。

三、gw型管道式无堵塞排污泵主要用途：

- 1、医院、宾馆、高层建筑污水排放。
- 2、市政工程、建筑工地中稀泥浆的排放。
- 3、养殖场污水排放及农村农田灌溉。
- 4、自为水厂的给水装置。
- 5、矿山勘探及水处理设备配套。
- 6、水利工程给水、排水。
- 7、企业单位废水排放。
- 8、城市污水处理厂排放系统。
- 9、住宅区的污水排水站。
- 10、地铁、地下室、人防系统排水站。

四、gw型管道式无堵塞排污泵使用条件：

- 1、输送的介质温度不超过80摄氏度。
- 2、输送的介质重度为1 ~ 1.3kg/dm³。
- 3、该泵的材料主要为铸铁，不能用于输送高度腐蚀液体。
- 4、水泵工作时，泵周围应通风良好。
- 5、1cr18ni9ti不锈钢材质可用于输送各种腐蚀液体。

用户如有特殊要求，请在定货时注明输送介质的有关情况，以便本公司提供更为可靠的产品。

五、gw型管道式无堵塞排污泵型号意义：

型号：100 gw 100-15-7.5 100 代表泵的排出口径(mm) gw 代表管道排污泵

100 代表泵的流量100(l/s) 15 代表泵的扬程15(m) 7.5 代表泵的电机功率7.5(kw)。

六、gw管道式无堵塞排污泵性能参数：

型号	口径 (mm)	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	功率 (kw)	转速 (r/min)	效率 (%)
gw25-8-22-1.1	25	8	22	1.1	2900	38.5
gw32-12-15-1.1	32	12	15	1.1	2900	40
gw40-15-15-1.5	40	15	15	1.5	2900	45.1
gw40-15-30-2.2	40	15	30	2.2	2900	48

gw50-20-7-0.75	50	20	7	0.75	1450	54
gw50-10-10-0.75	50	10	10	0.75	1450	56
gw50-20-15-1.5	50	20	15	1.5	2900	55
gw50-15-25-2.2	50	15	25	2.2	2900	56
gw50-18-30-3	50	18	30	3	2900	58
gw50-25-32-5.5	50	25	32	5.5	2900	53
gw50-20-40-7.5	50	20	40	7.5	2900	55
gw65-25-15-2.2	65	25	15	2.2	2900	52
gw65-37-13-3	65	37	13	3	2900	55
gw65-25-30-4	65	25	30	4	2900	58
gw65-30-40-7.5	65	30	40	7.5	2900	56
gw65-35-50-11	65	35	50	11	2900	60
gw65-35-60-15	65	35	60	15	2900	63
gw80-40-7-2.2	80	40	7	2.2	1450	52
gw80-43-13-3	80	43	13	3	2900	50
gw80-40-15-4	80	40	15	4	2900	57
gw80-65-25-7.5	80	65	25	7.5	2900	56
gw100-80-10-4	100	80	10	4	1450	62
gw100-110-10-5.5	100	110	10	5.5	1450	66
gw100-100-15-7.5	100	100	15	7.5	1450	67
gw100-85-20-7.5	100	85	20	7.5	1450	68
gw100-100-25-11	100	100	25	11	1450	65
gw100-100-30-15	100	100	30	15	1450	66

5						
gw100-100-35-1 3.5	100	100	35	18.5	1450	65
gw125-130-15-1 1	125	130	15	11	1450	62
gw120-130-20-1 5	125	130	20	15	1450	63
gw150-145-9-7 5	150	145	9	7.5	1450	63
gw150-180-15-1 5	150	180	15	15	1450	65
gw150-180-20-1 3.5	150	180	20	18.5	1450	75
gw150-180-25-2 2	150	180	25	22	1450	76
gw150-130-30-2 2	150	130	30	22	1450	75
gw150-180-30-3 0	150	180	30	30	1450	73
gw150-200-30-3 7	150	200	30	37	1450	70
gw200-300-7-11 200	200	300	7	11	980	73
gw200-250-11-1 5	200	250	11	15	980	74
gw200-400-10-2 2	200	400	10	22	1450	76
gw200-400-13-3 0	200	400	13	30	1450	73
gw200-250-15-1 3.5	200	250	15	18.5	1450	72
gw200-300-15-2 2	200	300	15	22	1450	73
gw200-250-22-3 0	200	250	22	30	1450	71

gw200-350-25-3200 7	350	25	37	1450	75
gw200-400-30-5200 5	400	30	55	1450	70
gw250-600-9-30250	600	9	30	1450	74
gw250-600-12-3250 7	600	12	37	980	78
gw250-600-15-4250 5	600	15	45	1450	75
gw250-600-20-5250 5	600	20	55	1450	73
gw250-600-25-7250 5	600	25	75	1450	73
gw300-800-12-4300 5	800	12	45	980	76
gw300-500-15-4300 5	500	15	45	980	70
gw300-800-15-5300 5	800	15	55	980	73
gw300-600-20-5300 5	600	20	55	980	75
gw300-800-20-7300 5	800	20	75	980	78
gw300-950-20-9300 0	950	20	90	980	80
gw300-1000-25-300 110	1000	25	110	980	82
gw350-1100-10-350 55	1100	10	55	980	84.5
gw350-1500-15-350 90	1500	15	90	980	82.5
gw350-1200-18-350 90	1200	18	90	980	83.1

gw350-1100-28-132	350	1100	28	132	740	33.2
gw350-1000-36-160	350	1000	36	160	740	38.5
gw400-1500-10-75	400	1500	10	75	980	32.1
gw400-2000-15-132	400	2000	15	132	740	35.5
gw400-1700-22-160	400	1700	22	160	740	32.1
gw400-1500-26-160	400	1500	26	160	740	33.5
gw400-1700-30-200	400	1700	30	200	740	33.5
gw400-1800-32-250	400	1800	32	250	740	32.1
gw500-2500-10-110	500	2500	10	110	740	32
gw500-2600-15-160	500	2600	15	160	740	33
gw500-2400-22-220	500	2400	22	220	740	34
gw500-2600-24-250	500	2600	24	250	740	32

售后服务：

1、按国家对机电产品的规定质保期为一年。在质保期内，用户将享受无偿服务，终身有偿服务、长期提供配件。

2、如客户在使用我们的产品过程中出现任何问题，我们将为您提供以下售后服务：

(1) 用户在使用我公司产品时如遇任何问题时，可致电我公司售后服务部，我们在收到用户通知后的2

小时内迅速给予反应，为用户提供紧急解决方案。

(2) 如因用户使用不当或在保修期外，而引起产品的损坏或不能正常工作，我公司也将对产品提供维修服务，仅收取更换配件的成本费。

(3) 我们将对出厂的产品建立客户档案，实行一机一档管理方案，客户服务部将定期跟踪产品使用情况，确保设备正常运行；

(4) 客户在使用我们的产品时所提出的问题我们承诺将在6小时内给予答复或解决。