

陆龟 缅甸陆龟 象龟养殖 素食龟活体新宠物

产品名称	陆龟 缅甸陆龟 象龟养殖 素食龟活体新宠物
公司名称	新丰县神农氏特种养殖专业合作社
价格	180.00/只
规格参数	品牌:神农氏 型号:SNS-xg 运输:快递
公司地址	新丰县回龙镇老油库
联系电话	0751-2391701 15989229621

产品详情

缅甸陆龟

地理分布：国内仅分布于广西、云南。虽然在其他省市的农贸市场、宠物市场上常有缅甸陆龟出售，但它们并不产于本地，大多数是从东南亚地区进口，再分散到各地。在国外，主要分布于印度东北部至越南、马来半岛地区，包括：尼泊尔、印度、泰国、越南、马来西亚、孟加拉国、缅甸和柬埔寨等国。

保护等级：国家重点二级保护

识别特征：成体背甲长20cm左右。头中等，头顶具一对前额鳞及一枚大的、常分裂的额鳞，其余鳞片小而无规则；吻短，颞缘呈细锯齿状。背高而甲长，脊部较平；臀盾单枚，向下包。腹甲大，前缘平而厚实，后缘缺刻深。四肢粗壮，圆柱形；前肢5爪；指、趾间无蹼。尾短，其端部有一爪状角质突，雄性发达。生活时，头淡黄绿色；体黄绿色，每一盾片有不规则的黑色斑块；四肢褐色，有不规则黑色斑点。

外部形态特征：头部呈淡黄色，顶部有排列对称的大鳞，吻钝，上喙略勾曲，鼻孔处为粉红或淡黄色。背甲高隆，前后缘不呈锯齿状。每块盾片中央有大黑斑块，腹甲前缘较厚，后部缺刻较深。四肢呈圆柱形。表面有大块鳞片，呈灰褐色，趾、指间无蹼。北京市场所说的象龟皆为这种龟。

生活习性：缅甸陆龟是亚热带的陆栖龟类，栖息于山地、丘陵及灌木丛林中。喜暖怕寒。在人工饲养条件下，龟喜在沙土上爬动，白天活动少，夜晚活动多。当环境温度为22-33℃时，龟的活动量、进食量较大，17-20℃时，仅食少量食物，活动也少。当12-15℃时，龟食苹果，但有消化不良现象。每年的6-9月为活动、摄食旺盛。8月遇长期干旱后，突然下雨，龟喜在雨水中爬行，显得非常兴奋，有的低头饮水，有的停在沙土上。若遇黄梅季节，连续阴雨数天，龟多数栖息在人工建的洞穴或遮阳篷下。10月上旬温度达17℃左右，龟的活动缓慢，有的一天也未见爬动，温度低于11℃，龟进入冬眠状态，若长期处于低温5-7℃左右，易患病。翌年4月下旬温度16℃时，龟出蛰，19℃时已能正常摄食，且消化正常。

行为：缅甸陆龟有固定的栖息场所。若将其移到距原栖息地3米远处，且拐弯，第二天清晨龟仍在原地。

缅甸陆龟较其他龟类温顺，未发现互相撕咬，但有抢食现象。

食性：在野外，缅甸陆龟食花、草、野果及真菌、蛞蝓（鼻涕虫）。在人工饲养条件下，喜食瓜果蔬菜及瘦肉类，如菜叶(除大蒜，大葱，韭菜，辣椒等辛辣食品还包括菠菜不可投喂)苹果、西瓜、葡萄、番茄、香蕉、瘦肉、蜗牛。不食鱼肉、猪肝、牛肉。缅甸陆龟对红色较白色敏感，喜食红色的食物，如西红柿。

雌雄鉴别：体重500克左右可鉴别性别。雌性龟的腹甲中央平坦，无凹陷，尾短，泄殖腔孔距腹甲后部边缘较近；雄性龟的腹甲中央凹陷，年龄大的龟腹甲凹陷的程度越大，尾长且粗壮，泄殖腔孔距腹甲后部边缘较远。在繁殖季节，雌、雄龟的眼、鼻周围的壳趋向粉红色，爪呈灰色。

繁殖：缅甸陆龟一般在5月开始交配，7-8月是交配旺季。雄龟发情时，尾随雌龟，当雌龟停歇时，雄龟爬到雌龟的前方，伸长头颈，不断地上下点动，并不时地用嘴触动雌龟的头，阻止雌龟爬动，当雌龟停止爬动时，雄龟及时绕道雌龟的后面，爬上背甲，前肢悬空，后肢落地，用尾部抬动雌龟的尾，雌龟后肢略抬起，交配进行，交配需6-10分钟。在人工饲养条件下，缅甸陆龟于6、7、9、11月产卵。卵白色，长椭圆形，壳较其他龟壳厚。卵长径43-48毫米，短径34-37毫米。卵重35-38克。

日常管理：

(1) 缅甸陆龟喜暖怕寒，对温度的变化尤其敏感。温度不但影响龟的新陈代谢速度，而且也影响觅食和捕食的频率，因此，在日常饲养中应重视对温度的控制。温度指龟生活的环境温度，当温度19-30℃时，可正常投喂食物，在季节交换之际，投喂食物应遵循宁少勿多的原则。若白天投喂食物后，温度忽然降低，应及时加温，否则，易引起龟的消化不良，导致龟患肠胃病。

(2) 缅甸陆龟生活于陆地，粪便、尿及残饵均留在沙上，所以做好卫生护卫工作是必要的。对饲养地的沙每月用紫外线消毒（将龟移出）或全部更换沙（适用于龟少的地方），每天及时清理饮水盆、粪便和残饵。

(3) 在日常饲养中，龟的管理和饲养要求管理者必须认真、细心、谨慎，每天检查龟的活动、进食、粪便情况，并做好日记。对不健康的龟及时分开，隔离饲养。

(4) 缅甸陆龟的日常日光浴也是比不可少的，但要注意缅甸陆龟完全暴露在太阳下超过半小时极易脱水死亡，所以要准备一个水壶定时让龟补充水分（日光浴时间不要超过半小时为宜）

冬季饲养：冬眠前，对龟进行体检，观察粪便、进食、体质状况，不健康的龟不能让其冬眠。用电热器加温，使环境温度保持在22-25℃左右，正常喂食并用药物治疗。将健康的龟放置室内朝南处，饲养箱内增加沙土，也可增盖棉垫，环境温度保持在10℃左右，使其自然冬眠。冬眠中，除必要的每周查看外，应尽量少惊动龟，以免龟受惊而影响冬眠的质量。冬眠的后期，由于环境温度不稳定，忽高忽低，有时环境温度虽达19-22℃，龟也进食，但夜晚时温度将下降，易引起龟肠胃不适。所以，昼夜温差不超过4-6℃时，方可给龟喂食。