

# 改造式除臭净化设备废气处理设备异味净化环保设备

产品名称	改造式除臭净化设备废气处理设备异味净化环保设备
公司名称	上海启菲特环保生物技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:真子琴 启燃温度:2000 ( ) 处理浓度:500 ( mg/l )
公司地址	中国上海市浦东新区民冬路643号
联系电话	021-60136336 86-18017978202 18017978202

## 产品详情

漆包线厂废气处理-工业废气净化-化工厂废气治理-废气异味处理-环保设备 一、产品简介

工业废气处理净化设备——高活化生物废气净化塔（专利：20101025498.8）是采用国际先进废气净化技术开发的高科技专利产品，以人性化的设计、环保节能的理念研发生产，成为废气净化行业中的领跑者。设备使用不同配方的高活化植物提取液，通过植物液气相反应法去除废气成分、异味，减少油烟、粉尘。产品具有净化效率高、能耗低、安全性高、适用面广、无二次污染等特点。

## 二、安装示意图

三、除味工作液简介 QF-除味工作液是由300多种植物液提取，采用国际新型废气净化技术研发生产的高效天然植物提取液。产品中性，无毒、无可燃性、无腐蚀性、无二次污染，是去除废气及异味有效的产品。 根据废气成分选择不同配方的除味工作液。

## 四、产品图片



			用				
活性炭	低	高	高	广	有	好	差
喷淋塔	高	低	低	有局限性	无	差	差
光催化	高	高	低	广	无	好	差
等离子	中	低	低	有局限性	有	好	差
催化燃烧	高	高	高	有机高浓度废气	有	好	差
RTO	高	高	高	有机高浓度废气	无	好	差
微生物	高	高	低	有局限性	无	差	好
植物液	中	低	低	广	无	好	好