

上海万能试验机

产品名称	上海万能试验机
公司名称	优鸿测控技术（上海）有限公司
价格	69.00/台
规格参数	品牌:优鸿 型号:UH
公司地址	上海市奉贤区环城西路3111弄555号2幢-1933
联系电话	021-37199700 18017549783

产品详情

上海万能试验机维修、上海万能试验机供应、上海万能试验机制造

上海万能试验机 技术参数：

规格型号	WAW-600	WAW-1000GD	WAW-1500GD	WAW-2000GD
主机结构形式	四立柱双丝杠油缸下置式高强度主机结构			
最大试验力（KN）	600KN	1000KN	1500KN	2000KN
试验温度选择	-196~350 、 常温~350 、 300~1200 （可选）			
试验机精准度等级	1级/0.5级			
试验力测量范围	2%-100%FS			
试验力示值相对误差	示值的 ± 1%			

变形分辨力	最大变形量的1/300000			
位移测量分辨力mm	0.01			
控制方式	恒应力、恒变形、恒位移三闭环控制和编程控制			
夹紧方式	液压自动夹紧			
活塞最大移动速度	0.2-70 (mm/min) 无极调速			
立柱间有效距离 (mm)	550	650	650	700
有效拉伸空间 (mm)	650 (常温)、350 (高低温) 可定制			
有效压缩空间 (mm)	550 (常温)、400 (高低温) 可定制			
圆试样夹持范围 (mm)	6- 40	13- 60	26- 70	26- 80
扁试样夹持厚度 (mm)	0-30	0-40	0-50	0-60
扁试样夹持宽度 (mm)	75	75	80	80
上下压盘尺寸 (mm)	204 × 204、100 × 100、150 × 150、200 × 200 (可选)			
弯曲支辊间距(mm)	30-600	30-600	30-600	30-600
主机外形尺寸 (mm)	950 × 655 × 2188	1010 × 750 × 2230	1200 × 1100 × 2860	1300 × 1200 × 2900
控制柜外形尺寸 (mm)	960 × 630 × 950			

供电电源 380V ± 10%/50Hz/三相五线制；

试验机重量约 2600kg 4000kg 5600 kg 7500kg

备注：优鸿测控厂家保留机型升级的权利，更新后恕不另行通知，如有问题请在线咨询详细情况。

详情请咨询优鸿测控技术（上海）有限公司：<http://www.uhongsh.com/>

热线：400-011-2620 电话：021-37199700 15921450210 18017549783