

甘肃金昌工业铁屑焊渣吸尘器

产品名称	甘肃金昌工业铁屑焊渣吸尘器
公司名称	甘肃金诺捷清洁设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:金诺捷 型号:80s 功率:3000
公司地址	甘肃省兰州市城关区高新开发区康乐花园4幢2单元201室
联系电话	15193180303

产品详情

产品型号：80S

产品功率：2000W/3000W

产品电压：220V-240V

容量：80升

功能：吸尘吸水

电源线：8米

高度：109CM

桶身直径：44CM

气流量：106升/秒

真空吸力：250mbar

配件直径：40MM

包装规格：63*63*120CM

产品性能优点：

圆桶不锈钢桶身，坚固耐用。配备强轻静音马达，吸力特强。千秋架式倒水，使用便捷，随机附件一应俱全。

不碎耐热机头，坚固耐用，防水防静电。

多功能全套标准配件，优质材料制造，经久耐用。

附加隔尘网，易于清理及有效防止灰尘损坏机件。

四轮底盘车架，外形美观，轻巧灵活。

适用于酒店宾馆、厂房、商场及各类清洁行业

圆桶不锈钢桶身，坚固耐用，配备强劲静音型马达，吸力特强，千秋架式倒水，使用便捷，随机附件一应俱全。

功能	吸尘/吸水
容量	80L
功率	2000W/3000W
电压	220V-240V
高度	109cm
桶身直径	440mm
冷却模式	循环冷风
气流量	106L/s

真空吸力	250mbar
电源线上	8m
配件直径	40mm

吸尘吸水机

[1]吸尘吸水机工作原理:

机械接通电源,电源经滤波板,电源开关驱动电机高速转动风机风叶旋转,使空气高速排出,而风机前端吸尘部分的空气不继补充风机的空气,致使机器内部产生瞬时的真空,和外界形成负压差.机器在负压差的作用下,吸入有灰尘的空气,经滤尘装置(尘装/尘格)过滤,排出清静空气的过程.(注:它的负差越大,吸力越大.)电机是吸尘吸水机的核心,其性能的好坏,可直接影响吸尘吸水机的质量.

电机的转速:10000转/分钟--30000转/分钟

它的作用:吸尘和吸水

适用于:酒店 工厂 汽车美容 宾馆 等等一些清洁场合。