阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)离子度40

产品名称	阳离子聚丙烯酰胺(CPAM) 离子度40	
公司名称	河南清迈环保科技有限公司	
价格	.00/件	
规格参数	目数:70-90 名称:聚丙烯酰胺(PAM)系列 型号:CPAM	
公司地址	河南省郑州市巩义市站街镇鲁村村八组(注册地址)	
联系电话	18595896685 18595896685	

产品详情

目数	70-90	名称	聚丙烯酰胺(PAM)系列
켄 믁	CPAM	品牌	

外观 白色颗粒 有效物质含量 95 (%) 含量 30 (%) 包装规格 25kg/袋 PH值使用范围 2-7 执行质量标准 行业标准

阳离子聚丙烯酰胺 (cpam)

产品介绍:该产品是由阳离子单体(dm、dmc、cpf、dmdaac、dmaema等)和丙烯酰胺共聚,经造粒、 干燥、粉碎而成的白色小颗粒或粉末。阳离子聚丙烯酰胺 (cpam)是线型高分子化合物,由于它具有多种 活泼的基团,可与许多物质亲和、吸附形成氢键。主要是絮凝带负电荷的胶体,具有除浊、脱色、吸附、粘 合等功能,适用于染色、造纸、食品、建筑、冶金、选矿、煤粉、油田、水产加工与发酵等行业含量较高 的废水处理,特别适用干城市污水、城市污泥、造纸污泥及其它工业污泥的脱水处理。

用途:

污泥脱水:根据污性质可选用本产品的相应牌号,可有效在污泥进入压滤之前进行重力污泥脱水.脱水时, 产生絮团大,不粘滤布,在压滤时不流散,用量少,脱水效率高,泥饼含水率在80%以下.

污水和有机废水的处理:本产品在酸性或碱性介质中均呈现阳电性,这样对污水中悬浮颗粒带阴电荷的污 水进行絮凝沉淀,澄清是极为有效的,如酒精厂废水,啤酒厂废水,味精厂废水,制糖厂废水,肉食品厂废水,饮 料厂废水,纺织印染厂的废水等,用阳离子聚丙烯酰胺要比用阴离子聚丙烯酰胺,非离子聚丙烯酰胺或无机 盐效果要高数倍或数十倍,因为这类废水普遍带有阴电荷.

自来水厂水处理絮凝剂:该产品具有用量少,效果好,成本低等特点,告别是和无机絮凝剂复配使用效果更 好.

油田化学品:如粘土防膨剂,油田酸化用稠化剂品等.

造纸助剂:阳离子pam纸张增强剂是一种含氨基甲酰基的水溶性阳离子聚合物,具有增强、助留、助滤等功能,可有效地提高纸的强度。