

038-11、F038-11喷雾风机

产品名称	038-11、F038-11喷雾风机
公司名称	河南鸿基风机有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:通天 型号:038-11
公司地址	周口太清路6好
联系电话	0394-8531168 18903876663

产品详情

038-11、F038-11喷雾风机 - 风机用途

本机适于冶练厂、机械制造厂、化学工厂和其他场合的冷风降温

038-11、F038-11喷雾风机 - 风机型式

该机有固定式（038-11型）和移动式（038-12型）两种结构。

038-11、F038-11喷雾风机 - 结构特点

结构：由叶轮、风筒、后导流器、喷雾装置及支架等部分组成，采用新型叶轮，高性能后导流器和新型电机支持结构，风机效率高，成雾稳定，雾量调节范围大操作简易，使用方便，雾滴直径均匀，雾滴直径90%以上小于0.1 mm,用水量在20 ~ 50 kg/h，水源要求清洁，但不要求压力。

038-11、F038-11喷雾风机 - 性能参数

叶轮直径 (mm) 700

电动机功率 (KW) 3

叶片数 4

外形尺寸移动式mm 102 × 920 × 1630 固定式mm 830 × 860 × 900

叶片安装角度 25 °

转速 (r/min) 1450

移动式重量 155kg 全压 (pa) 150 固定式重量 145kg 流量 (m³/h) 20800

叶轮直径 (mm)	500	电动机功率 (kW)	0.75
-------------	-----	--------------	------

叶片数	4	流量 (m ³ /h)	10800
-----	---	--------------------------	-------

叶片安装角	35 °	全压 (pa)	150
转速 (r/min)	1450	(外形尺寸) h ×	960 × 500
电动机型号	Y802-4		