

德国原厂IXYS二极管MDD250-12N1

产品名称	德国原厂IXYS二极管MDD250-12N1
公司名称	昆山新东佳电子有限公司
价格	35.00/个
规格参数	品牌:IXYS 型号:MDD250-12N1
公司地址	前进东路233号
联系电话	0512-36886603 18913270375

产品详情

正品德国原厂IXYS二极管 MDD250-12N1

本公司代理销售的电子产品直接从境外进货，能够提供不同国别、厂商的设备配件，解决您多处寻找的麻烦和对产品质量的担心等，在价格上我们有很大的优势，公司备有大量的现货，是国内库存量最多的公司之一，欢迎来电咨询，我们将会给您最优质的服务！

产品详细信息，欢迎来电查询！

供应全新原装IXYS二极管模块 MDA72-08N1B MDA72-12N1B MDA72-14N1B MDA72-16N1B
MDD26-08N1B MDD26-12N1B MDD26-14N1B MDD26-16N1B MDD26-18N1B MDD44-08N1B
MDD44-12N1B MDD44-14N1B MDD44-16N1B MDD44-18N1B MDD56-08N1B MDD56-12N1B
MDD56-14N1B MDD56-16N1B MDD56-18N1B MDD72-08N1B MDD72-12N1B MDD72-14N1B
MDD72-16N1B MDD72-18N1B MDD95-08N1B MDD95-12N1B MDD95-14N1B MDD95-16N1B
MDD95-18N1B MDD95-20N1B MDD95-22N1B MDD142-08N1 MDD142-12N1 MDD142-14N1 MDD142-16N1
MDD142-18N1 MDD172-08N1 MDD172-12N1 MDD172-14N1 MDD172-16N1 MDD172-18N1 MDD220-08N1
MDD220-12N1 MDD220-14N1 MDD220-16N1 MDD220-18N1 MDD250-08N1 MDD250-12N1 MDD250-14N1
MDD250-16N1 MDD255-12N1 MDD255-14N1 MDD255-16N1 MDD255-18N1 MDD255-20N1 MDD255-22N1
MDD310-08N1 MDD310-12N1 MDD310-14N1 MDD310-16N1 MDD310-18N1 MDD310-20N1 MDD310-22N1
MDD312-12N1 MDD312-14N1 MDD312-16N1 MDD312-18N1 MDD312-20N1 MDD312-22N1 MDD600-12N1
MDD600-16N1 MDD600-18N1 MDD600-22N1 MDD950-12N1W MDD950-16N1W MDD950-18N1W
MDD950-22N1W MDO500-12N1 MDO500-14N1 MDO500-16N1 MDO500-18N1

EUPEC二极管模块：DD Series - - - - Diode / Diode Phase Control 双二极管模块

DD89N12K DD89N14K DD89N16K DD89N18K DD98N20K DD98N22K DD98N24K DD98N25K

DD104N12k DD104N14k DD104N16k DD104N18K DD106N12K DD106N14K DD106N16K DD106N18K
DD106N20K DD106N22K DD151N12K DD151N14K DD151N16K DD151N18K DD151N20K DD151N22K
DD171N12K DD171N14K DD171N16K DD171N18K DD175N28K DD175N30K DD175N32K DD175N34K
DD231N20K DD231N22K DD231N24K DD231N26K DD260N12K DD260N14K DD260N16K DD260N18K
DD261N22K DD261N24K DD261N26K DD285N04K DD285N06K DD285N08K DD350N12K DD350N14K
DD350N16K DD350N18K DD435N28K DD435N30K DD435N32K DD435N34K DD435N36K DD435N38K
DD435N40K DD540N20K DD540N22K DD540N24K DD540N26K DD600N12K DD600N14K DD600N16K
DD600N18K 西班牙二极管

CATELEC二极管

CDD36N12 CDD36N12B CDD36N16 CDD36N16B CDD60N12 CDD60N12B CDD60N16 CDD60N16B
CDD70N12 CDD70N12B CDD70N16 CDD70N16B CDD100N12 CDD100N12B CDD100N16 CDD100N16B
CDD120N12 CDD120N12B CDD120N16 CDD120N16B CDD165N12 CDD165N12B CDD165N16
CDD165N16B CDD165N12PT CDD165N14PT CDD165N16PT CDD190N12 CDD190N12B CDD190N16
CDD190N16B CDD253N12 CDD253N14 CDD253N16 CDD253N12B CDD253N14B CDD253N16B
CDD253N12PT CDD253N14PT CDD253N16PT CDD270N12 CDD270N12B CDD270N16 CDD270N16B
CDD290N12 CDD290N12B CDD290N16 CDD290N16B CDD310N12 CDD310N12B CDD310N16
CDD310N16B CDD320N12 CDD320N14 CDD320N16 CDD320N12B CDD320N14B CDD320N16B
CDD600N16PT

正品德国原厂IXYS二极管 MDD250-12N1

销售的部分产品型号如下：

N 系列相控可控硅 (Phase Control Thyristors) Old Part No. New Part No. VDRM ITAV (A) Package Size
(mm) Outline /VRRM (V) @ TC = 55 ° C N170CH12-16 N0339WC120-160 1200-1600 339 W8 a42 × b 19
× c14 N195CH12-16 N0392WC120-160 1200-1600 392 N275CH02-08 N0491WC020-080 200-800 491
N282CH20-25 N0606YS20-25 2000-2500 606 W9 a42 × b25 × c14 N281CH12-18 N0676YS120-180 1200-1800 676
N280CH12-16 N0734YS120-160 1200-1600 734 N283CH12-14 N0782YS120-140 1200-1400 782 N310CH02-06
N0992YS020-060 200-600 992 N255CH36-45 N0616LC400-450 4000-4500 616 W10 a58 × b 34 × c27
N257CH26-42 N0634LC260-420 2600-4200 634 N260CH30-36 N0646LC300-360 3000-3600 646 N330CH20-26
N0910LS200-260 2000-2600 910 N350CH12-18 N1042LS120-180 1200-1800 1042 N370CH12-18 N1114LS120-180
1200-1800 1114 N520CH12-16 N1265LS120-160 1200-1600 1265 N320CH40-45 N0882NC400-450 4000-4500 882
W11 a74 × b 47 × c27 N360CH30-38 N1010NC300-380 3000-3800 1010 N390CH30-32 N1132NC300-320
3000-3200 1132 N450CH20-26 N1297NS200-260 2000-2600 1297 N490CH20-26 N1467NS200-260 2000-2600 1467
N510CH16-20 N1547NS160-200 1600-2000 1574 N540CH12-18 N1718NS120-180 1200-1800 1718 N600CH12-16
N1802NS120-160 1200-1600 1802 N610CH06-10 N2086NS060-100 600-1000 2086 N500CH30-42
N1159NC380-420 3800-4200 1159 W11 a74 × b 47 × c27 N570CH30-36 N1314NC300-360 3000-3600 1314
N680CH20-26 N1588NS200-260 2000-2600 1588 N740CH12-16 N2046NS120-160 1200-1600 2046
N560CH40-45 N1351VC400-450 4000-4500 1351 W12 a101 × b 63 × c34 N630CH30-36 N1661VC300-360
3000-3600 1661 N640CH24-30 N1712VC300-360 2400-3000 1712 N760CH18-22 N2293VC180-220 1800-2200
2293 N990CH12-16 N2500VC120-160 1200-1600 2500 N750CH40-45 N2172ZC400-450 4000-4500 2172 W13 a110
× b 73 × c37 N850CH30-36 N2418ZC300-360 3000-3600 2418 N880CH24-30 N2543ZC240-300 2400-3000 2543
N900CH20-26 N3012ZC200-260 2000-2600 3012 N1400CH02-20 N3533ZC140-200 1400-2000 3533
N1600CH08-12 N4085ZC080-120 800-1200 4085 N1463CH36-42 N3476TC360-420 3600-4200 3476 W14 a112 ×
b 75 × c27 N1663CH30-35 N3839TC300-350 3000-3500 3839 N1863CH20-28 N4400TC200-280 2000-2800 4400
N1483CH36-42 N4151FC360-420 3600-4200 4151 W15 a144 × b 99 × c36 N1683CH29-35 N4803FC300-350
3000-3500 4803 N1883CH20-28 N5177FC200-280 2000-2800 5177 N1983CH18-22 N5946FC180-220 1800-2200
5946 R 系列快速可控硅 (Distributed Gate Thyristors) Old Part No. New Part No. VDRM ITAV (A) t q
(us) Package Size (mm) Outline /VRRM (V) TC=55 ° C @200V/us R210SH10-12 R0487YS10-14 D(E,F)

1000,1400 487 D20,E25, F30 W9a a42 × b25 × c14

W11、W13、W14、W15 R185SH08-12 R0577YS08 -12 C (D,E) 800,1200 577 C15, D20, E25 R216SH08-12 R0633YS10-12 D(E,F) 1000,1200 633 D20, E25, F30 R181SH14-16 R0717LS14-16G(H,J) 1400,1600 717 G35, H40, J50 W10a a58 × b34 × c27 R175SH20-25 R0736LS20-25J(K,L,M) 2000,2500 736 J50,K60,L65,M70 R180SH06-10 R0809LS06 -10A (B,C) 600,1000 809 A10, B12, C15 R190SH10-14 R0830LS10-14D(E,F,G) 1000,1400 830 D20, E25, F30,G35 R200SH16-21 R0878IS16-21 K(M) 1600,1800,2100 878 K60, M70 R219SH08-12 R0929LS08 -12C(D,E) 800,1200 929 C15, D20, E25 R220SH08-12 R0964LS08-12 D(E,F) 800,1200 964 D20, E25, F30 R270SH04-08 R0990IS04 -08A(B,C) 400,800 990 A10, B12, C15 D315CH32-36 R1127NC32-36 R(S,T) 3200,3600 1127 R140, S160, T200 W 11 a74 × b47 × c27 R305SH14-21 R1124NS14-21 K(M) 1400,1800,2100 1124 K60, M70 W 11a a74 × b47 × c27 D350SH24-26 R1158NS24-26 N(P) 2400,2600 1158 N100, P120 R350SH08-12 R1211NS08-12 D(E) 800,1200 1121 D20, E25 W 9a、W 10a、W 11a R325SH10-14 R1178NS10-14 E(F,G) 1000,1400 1178 E25, F30, G35 R355SH08-12 R1271NS08-12 D(E,G) 800,1200 1271 D20, E25, G35 R395SH14-21 R1275NS14 -18 L (M) 1400,1800,2100 1275 L65, M70 D391SH22-25 R1279NS22-25 J(K,M) 2200,2500 1279 J50, K60, M70 D390SH18-25 R1280NS18-25 J(K,M) 1800,2100,2500 1280 J50, K60, M70 D450SH10-12 R1331NS10-12 B(C,D) 1000,1200 1131 B12, C15, D20 R400SH08-12 R1446NS08-12 E(F,G) 800,1200 1446 E25, F30, G35 D405SH14-20 R1448NS14-20 H(J,L) 1400,1800,2000 1448 H40, J50, L65 R500CH20-28 R2475ZC20-28 N 2000,2800 2475 N100 W13 a110 × b73 × c37 R600CH18-25 R2619ZC18-25 J(K,L) 1800,2100,2500 2619 J50, K60, L65 R610CH22-25 R2620ZC22-25 J(K,L) 2200,2500 2620 J50, K60, L65 R800CH16-18 R2714ZC16-18 H(J,L) 1600,1800 2714 H40, J50, K60 R1200CH10-12 R3370ZC10-12C (D,E) 1000,1200 3370 C15, D20, E25 R1863CH24-28 R3047TC24-28 N(R,T) 2400,2800 3047 N100,R140,T200 W14 a112 × b75, × c27 R1966CH16-20 R3559TC16-20K(N,R,T) 1600,2000 3559 K60,N100,R140,T200 R1386CH40-45 R3708FC40-45 V(W) 4000,4500 3708 V250, W300 W15 a144 × b99 × c36

SM 系列快速二极管 (Fast Recovery Diodes) Old Part No. New Part No. VRRM (V) IFAVM (A)@ trr (μ S) Package Size (mm) Package Definition TC =55 SM20-25MCN(R)094 M0130SL200-250 2000,2500 130 2.6 W20 螺栓 (stud) SM12-18PHN(R)100 M0139SM120-180 1200,1800 139 1.0 W21 SM20-25PHN(R)134 M0268SC200-250 2000,2500 268 2.8 W24 SM20-25PCN(R)134 M0268SJ200-250 2000,2500 268 2.8 W22 SM20-25PHN(R)144 M0280SC200-250 2000,2500 280 2.8 W24 SM20-25PCN(R)144 M0280SJ200-250 2000,2500 280 2.8 W22 SM12-18PHN(R)174 M0334SC120-180 1200,1800 334 1.8 W22 SM12-14PHN(R)170 M0336SA120-140 1200,1400 336 1.8 W23 SM04-14CXC170 M0437WC040-140 400--1400 440 2.3 W1 a42 × b25 × c14 SM04-16CXC190 M0759YC040-160 400--1600 760 1.5 W2 a42 × b25 × c14 SM12-20CXC294 M0790YC200-250 2000,2500 790 4.0 SM04-18CXC220 M0859LC140-160 400--1800 860 2.3 W4 a58 × b34 × c27 SM40-45CXC344 M0588LC400-450 4000,4500 588 3.5) 平 平板 (capsule) SM20-25CXC804 M0914LC200-250 2000,2500 914 3.2 SM40-45CXC604 M1010NC400-450 4000,4500 1010 3.2 W5 a74 × b47 × c27 SM40-45CXC614 M1163NC400-450 4000,4500 1163 6.4 SM20-25CXC334 M1502NC200-250 2000,2500 1502 3.5 SM20-26CXC915 M1609NC200-260 2000,2600 1609 3.2 SM02-06CXC504 M2408NC020-060 200,600 2408 1.9 SM40-45CXC864 M1583VC400-450 4000,4500 1583 5.0 W6 a101 × b63 × c34 M2273VC300-360 3000,3600 2273 8.5 SM18-25CXC968 M2837VC180-250 1800,2500 2837 7.0 SM36-42CXC954 M2639ZC360-420 3600,4200 2639 8.5 W7 a110 × b73 × c37 SM25-35CXC964 M2698ZC250-350 2500,2800,3500 2698 6.2 SM20-30CXC974 M3770ZC200-300 2000,2400,3000 3770 7.0

SW 系列普通二极管 (Rectifier Diodes) Old Part No. New Part No. VRRM (V) IFAV (A)@ Package Package Definition TC =55 SW04-15PHN(R)300 W0508S(R)A040-150 400--1500 508 W23 螺栓 (stud) SW16-24PHN(R)320 W0438S(R)A160-240 1600--2400 438 W24 SW16-24PHN(R)380 W0503S(R)A160-240 1600--2400 503 W24 SW04-15PHN(R)400 W0628S(R)A040-150 400--1500 628 W23 SW04-15PHN(R)470 W0735S(R)A040-150 400--1500 735 W23 SW16-24CXC380 W0642WC160-240 1600,2000,2400 642 W1 a42 × b25 × c14 SW06-15CXC300 W0646WC060-150 600,1200,1500 646 SW04-15CXC470 W0944WC040-150 400,1200,1500 944 SW20-32CXC445 W1074YC200-320 2000,3200 1074 W2 a42 × b25 × c14 SW16-25CXC565 W1263YC160-250 1600,2500 1263) 平 平板 (capsule) SW50-56CXC350 W1032LC500-600 5000,5600,6000 1032 W4 a58 × b34 × c27 SW30-45CXC515 W1185LC300-450 3000,3600,4500 1185 SW30-36CXC595 W1411LC300-360 3000,3600 1411 SW24-30CXC635 W1524LC240-300 2400,3000 1524 SW08-22CXC805 W1748LC080-220 800,1800,2200 1748 SW02-12CXC935

W2058LC020-120 200,1000,1200 2058 SW50-60CXC620 W1520NC500-600 5000,6000 1520 W5 a74 × b47
× c27 SW40-50CXC815 W1856NC400-500 4000,5000 1856 SW36-45CXC920 W2054NC360-450 3600,4500
2054 SW16-25CXC 11C W2624NC160-250 1600,2000,2500 2624 SW30-40CXC1170 W2664NC300-400
3000,4000 2664 SW28-35CXC12C W2958NC280-350 2800,3500 2958 SW08-20CXC 14C
W3270NC080-200 800,1600,2000 3270 SW02-06CXC 19C W4534NC020-060 200,600 4534
SW36-45CXC1100 W2820VC360-450 3600,4500 2820 W6 a101 × b63 × c34 SW30-40CXC 13C
W3128VC300-400 3000,4000 3128 SW16-28CXC 16C W3697VC160-280 1600,2200,2800 3697
SW30-34CXC 17C W3841VC300-340 3000,3400 3841 SW02-14CXC 27C W5696VC020-140 200,1000,1400
5696 SW40-45CXC 15C W3743ZC400-450 4000,4500 3743 W7 a110 × b73 × c37 SW34-45CXC1870
W4096ZC340-450 3600,4500 4096 SW24-35CXC 18C W5092ZC240-350 2400,2800,3500 5092
SW20-30CXC 21C W5282ZC200-300 2400,2400,3000 5282 SW12-22CXC 26C W5838ZC120-220
1200,1800,2200 5838 SW12-24CXC2850 W6262ZC120-240 1200,2000,2400 6262 SW02-14CXC 32C
W8405ZC020-140 200,1000,1400 8405

正品德国原厂IXYS二极管 MDD250-12N1