

泽皓美欧双层水墨灰

产品名称	泽皓美欧双层水墨灰
公司名称	杭州泽皓建材有限公司
价格	1.00/平方
规格参数	品牌:泽皓 型号:标准双层
公司地址	杭州市余杭区余杭街道禹航路66-3号1幢807室
联系电话	0571-89173251 13093717277

产品详情

泽皓美欧双层水墨灰，采用法国进口贝蕾石采砂，古典水墨加上微微的翠绿，不乏生机盎然的豪情，山水如墨，家添翠绿，半古韵半青春，让您的家如幻如真。

本产品参数：

产品名称:美欧系列双层水墨灰	产品规格:双层	产品颜色:水墨灰
长度(mm):1000mm	宽度(mm):340mm	厚度(mm): 2.6mm
重量(kg/m ²):每包30kg	外露面宽度(mm):145mm	包装:每包21片
每平方米所需瓦片(片):6.5片		

每片瓦覆盖屋面面积(m²):0.145平方

一、本产品光线明暗度：我司美欧系列产品从研发起就注重产品整体远视效果，即彩砂本身包裹过程中的明暗度带来的立体感效果；能让产品有一种立体的质感，更为厚重和实在的感觉。

二、本产品光泽度和饱满度：法国贝蕾石彩砂表面进行过油处理，高温瓷烤处理，会增加彩砂的光泽度和饱满度，给人一种档次较高的感觉；且被雨水冲刷之后，更为的鲜亮，保证30年内不褪色。

三、我司沥青瓦产品工艺国内行业顶级，配方顶级，产品质量把控严格，不偷工，不减料，厚重十足，质感分明，

三、耐候性：通常情况下彩砂的耐候性能由三个方面来决定（颜料的耐候性能、包裹强度和成膜硬度），采麟彩砂采用陶瓷类无机颜料经过高温煅烧，提高彩砂的包裹强度和成膜硬度，包裹强度不够或成膜硬度不够的彩砂会被雨水逐渐地冲刷掉，而不是真正意义上的颜料褪色，但对大多数客户来说，都感觉到颜色在逐步变淡，所以彩砂的耐候性能对沥青瓦的耐候性起了至关重要的作用；特别是如今工业日渐发达，酸雨的比例在快速增加，所以沥青瓦的耐候性要求将更加强烈；

四、憎水性：采麟砂表面的硅油能使落到沥青瓦表面的雨水迅速滑走，不易渗入到沥青中；贝蕾石砂的憎水性时间可以达到两小时（标准规定一小时）；

五、产品级配：贝蕾石彩砂通过控制彩砂的上下区域的级配，使彩砂均匀覆盖在沥青瓦上，更好的保证沥青瓦整体的耐候性；贝蕾石彩砂生产中使用的颜料和填充料不携带重金属成分，安全环保。

泽皓美欧系列标准双层水墨灰沥青瓦，采用全自动复合技术，进口法国贝蕾石彩砂，国内上市企业胎基，产品保证30年性能稳定，不掉沙，不褪色，目前为万科、世茂、碧桂园美欧风格别墅战略合作制定产品。

杭州泽皓建材有限公司生产的玻纤瓦，具有优良的性能：

- 1、全天候性：可抵御光照、冷热、雨水和冰冻等多种气候因素引起的侵蚀。
- 2、防火性：泽皓玻纤瓦经防火等级测试，符合国家标准，达到a级标准。
- 3、抗风性：泽皓独特的组合结构和自重，以及加宽自粘条，阳光照射后，使瓦片之间牢固粘合，形成一体，保证了屋面的整体性，可以抵御超过97km/h的超强风力。
- 4、防尘自洁性：瓷烤颗粒经过防静电处理，不吸附灰尘，因此泽皓玻纤瓦屋面不会积灰而形成明显的污渍，即使在长期雨淋的条件下也不会积留水渍。
- 5、保温隔热性：泽皓屋面瓦导热系数低，阻断了热量在夏天由外向内的传导，在冬天由里向外的散失，从而保证了顶层住户的舒适生活。
- 6、耐腐蚀性：材料本身为防水材料，通过不透水性能测试，达到防水材料标准，再加上科学的结构使防水性更好，更持久。
- 7、安全性：通过gb/t2047-2006《玻纤胎沥青瓦》国家标准，让您用的省心、放心和舒心。

备注：所有双层瓦片统一长：1米宽：0.340米厚：2.6mm

产品实样：

泽皓美欧系列沥青瓦官方色卡

泽皓沥青瓦屋面效果展示：

全国供货专线：0571-89173251

联系人 孙明霞：13093717277

传真：0571-88635631

邮箱：hangzhouzhjc@163.com

厂址：浙江省杭州市余杭区中泰工业园区

营销总部：浙江省杭州市余杭区余杭街道禹航路66-3号德裕科技大厦1幢807室。