

## 白色泡棉胶带 白色泡棉胶带

产品名称	白色泡棉胶带 白色泡棉胶带
公司名称	苏州衍腾电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:衍腾 型号:齐全
公司地址	江苏省苏州昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-57711269 17712482869

## 产品详情

白色泡棉胶带 白色泡棉胶带

PE泡棉胶带是指在PE发泡的基材上两面涂上压克力胶水而成的双面胶。颜色主要有白色、黑色及灰色，常用厚度有0.3mm、0.5mm、0.8mm、1.0mm、1.5mm、2.0mm及3.0mm,泡棉发泡倍数有5倍、8倍、10倍、15倍、20倍及30倍，

离型主要为离型纸(白色、黄色)及离型膜(红色、绿色、蓝色、橙色)，

用途：适用于相框装饰条、家具饰条、汽车饰条、浪板、轮弧、挡流、板刹车灯、汽车车标、摩托车标牌、电器铭牌、毛条等方面的粘贴固定作用，特点：粘着力强、保持力佳、防紫外线、耐高温性、耐水性、耐溶性及可抗塑性。

适用温度：-20 ~120 。

黑色泡沫胶带 黑色泡棉胶带

该胶带以PE/EVA/ACR泡棉为基材，单面或者双面涂布高性能压敏胶，复合硅离型材料复合而成。有各种厚度、密度和颜色选择，可耐压缩泡棉和另一面涂有强力丙烯酸胶粘剂的薄膜基材覆合、吸音、抗震、密封;方便粘结于各种表面，同时具有模切产品：

1.具有良好的减震抗冲击性能

2.贴合效果佳，适用于需求附着力强的物件

3.适用于汽车外视镜及需要泡棉粘贴的工件；

厚度有0.3mm、0.5mm、0.8mm、1.0mm、1.5mm、2.0mm及3.0mm

宽度及长度可按要求定制。

#### 灰色泡棉胶带 隔音胶带

泡棉胶带产品描述：

泡棉胶带用优质泡棉基材涂布优质的压克力胶水，覆以离形膜或离形纸制作而成。

泡棉胶带主要特性：

具有防水、减震、密封、耐热、隔音等效果、具有粘着力强、耐侯性佳的特性，对模切、塑料、金属、五金、木材、纸张和有机硅等的，对高低表面不平整，具有出色的粘合力。在高低温环境有良好持久性，抗化学溶剂、抗潮湿、抗紫外线、防腐防水作用等。

泡棉胶带用途：

用于汽车/摩托车行业，防擦条、保险杠、防撞板、铭板、标牌、踏板、字母、以及车内外装饰的粘贴。

数码产品、家用电器、广告、电子路牌、LED板等加工和装配起很好的粘合固定。

玻璃幕墙在装配时提供了超强粘合力及防尘密封性，以及建筑施工时各种需求等...

厚度有0.3mm、0.5mm、0.8mm、1.0mm、1.5mm、2.0mm及3.0mm

宽度及长度可按要求定制。

#### 钩胶胶带 挂重胶带

厚度：0.5-3.0T

规格：可按客户要求

基材：PE泡棉 EVA泡棉

胶系：橡胶

颜色：白色 黑色 灰色

胶带特性：

- 1.材料具有高伸长率（高达800%以上），移去时可轻易拉下。
- 2、持粘强度高，粘性强,可持久挂重,用于装饰，贴覆性 极好。
- 3、冲切性能好适用于轻小材料的非结构性固定，使用时即贴即用，移去时可轻易拉下，且无残留，方便清洁。

胶带适用于：轻小物体的非结构性固定；

挂钩，玩具，相框等各类塑料件的固定；

各种装饰件的固定和挂重。