

8寸工业平板电脑厂家直销

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 8寸工业平板电脑厂家直销 |
| 公司名称 | 广州市微嵌计算机科技有限公司 |
| 价格 | 1050.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:wq/微嵌 型号:WLT_080 用途:广泛 |
| 公司地址 | 广州市黄埔区永和街新庄工业园B座 |
| 联系电话 | 020-32206882 13570912827 |

产品详情

8寸工业平板电脑厂家直销

[8寸工业平板电脑产品选型](#)

| 型号 | 差别 | 相同 | 说明 |
|-------------|---|------|-----------------|
| WLT_080 | CPU是ARM9架构主频400MHz,内存64M, FLASH存储器128M,操作系统WINCE5.0 | 其他相同 | WINCE5.0低配工业电脑。 |
| WLT_080Y | CPU是ARM9架构主频400MHz,内存64M, FLASH存储器128M,操作系统WINCE5.0液晶触摸一体屏 | 其他相同 | WINCE5.0低配工业电脑。 |
| WLT_080_A8 | CPU是Cortex-A8架构主频1000MHz,内存512M, FLASH存储器256M,操作系统WINCE6.0 | 其他相同 | WINCE6.0高配工业电脑。 |
| WLT_080Y_A8 | CPU是Cortex-A8架构主频1000MHz,内存512M, FLASH存储器256M,操作系统WINCE6.0, 液晶触摸一体屏 | 其他相同 | WINCE6.0高配工业电脑。 |

[1.1. 8寸工业平板电脑功能概述](#)

- 集成有以太网控制器，串口，SD卡控制器，USB Host控制器，四线电阻触摸屏；
- 可完美支持WindowsCE .NET 5.0操作系统； · 新增Flash掉电保护功能；
- 用户可将精力集中在应用程序相关的技术开发上，而无须关心复杂、费心的硬件平台和底层软件上
- 支持Visual Studio 2005或2008.net(.net 2.0 Compact)、EVC++或、LabView开发； · 触摸屏输入；
- 显示格式800×600，6.5万色或26万色（由用户设定）。支持屏幕旋转（0°、90°、180°、270°）；
- 用户可方便设定开机界面；

[1.2. 8寸工业平板电脑硬件概述](#)

- 内建ARM9处理器主频400MHZ,64M的DDR2，128MB的NandFlash，Windows CE 5.0； · 显示屏：8.0 inch(英寸)，800*600 TFT LCD，宽温型，64K色或26万色； · 四路带隔离的3线RS-232串口（COM1,COM 2,COM3,COM4），其中二路（COM1、COM2）可以作为RS-485总线接口；
- 一路带隔离的CAN总线接口（WinCE系统内已集成驱动）。标版不带，需要选配； · 一路USB Device接口，支持Activesync和PC机同步通信和联调应用程序； · 一路USB Host接口，支持鼠标、键盘、U盘等设备； · 一路100M的以太网络接口；
- SD/MMC接口，支持SD卡和MMC卡； · 音频输出接口；
- DC12V，带隔离电源输入接口，可靠性更高；
- 触摸屏接口，四线电阻式触摸屏（WinCE系统内已集成驱动）；

[1.3. 8寸工业平板电脑应用领域](#)

工业控制，检测设备，仪器仪表，安全监控，医疗器械，智能终端等产品嵌入式高端应用。

支持CAN方便客户构建现场总线网络。

[1.4.8寸工业平板电脑工作条件](#)

12/24VDC,电流：600mA

工作温度：-10 ~60

[2.8寸工业平板电脑端口介绍](#)

2.1.端口位置图

图2.1

图2.2

1. CAN接口需要选配 (CAN-或CANL)。 2. CAN接口 (CAN+或CANH)。

3. GND。

4. RS-232 COM3的RX。

5. RS-232 COM3的TX。

RS-232 COM4的RX。

6.

7. RS-232 COM4的TX。

RS-485 COM2的485B。

8.

9. RS-485 COM2的485A。

10. GND。

11. RS-485 COM1的485B。
COM1的485A。

12. RS-485

8寸工业平板电脑厂家直销