

# 上海1-5吨连接电脑电子地磅

产品名称	上海1-5吨连接电脑电子地磅
公司名称	上海兵杰电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:上海兵杰 型号:scs
公司地址	上海市金山区卫清西路421号六楼706室
联系电话	0550-4669782 13641637925

## 产品详情

产品名称：连接电脑电子地磅

产品型号：XK3190-A7

量程范围：600kg.1t.2t.3t.5t.10t.15t.

台面尺寸：0.8X0.8，0.8X1，1X1，1X1.2，1.2X1.2，1.2X1.5，1.5X1.5，1.5X2米

**【详细说明】**

产品名称：连接电脑电子地磅

产品型号：XK3190-A7

量程范围：600kg.1t.2t.3t.5t.10t.15t.

台面尺寸：0.8X0.8，0.8X1，1X1，1X1.2，1.2X1.2，1.2X1.5，1.5X1.5，1.5X2米

XK3190 - A7采用高精度模数转换技术，有分度值切换功能，交直流两用，适用于电子台秤、机电改造秤以及使用1个传感器的静态称重场合。A7 + 适用于1~4个传感器的静态称重场合。

连接电脑电子地磅产品性能：

电瓶充足可连续使用80小时以上

智能判别电池电量，自动关机

零位跟踪范围可以选择

滤波时间常数可设置

kg-lb转换

RS-232C串行连续输出通讯接口

可增配RS-485远距离通讯接口

动物称重功能

峰值保持功能

连接电脑电子地磅基本功能:

高精度A/D转换，带分度值切换功能时最大分度数为7500；

调用内码显示方便，替代感量砝码观察及分析允差；

零位跟踪范围、置零（开机/手动）范围、调零速率可分别设置；

可随机充电；具有剩余电量指示和欠压保护装置；

随机配置12V / 2.8AH免维护蓄电池，12V汽车电瓶现场应急供电；推荐非标改制型品种：

最大分度数为15000（不带分度值切换功能）；

选配RS232通讯接口；

带kg/lb转换功能的改制型；（外贸专供产品）

连接电脑电子地磅技术参数:

A/D转换方式:双积分式

A/D转换速率:12 ~ 15次/秒

最大A/D转换数: 50万

输入信号范围:0mV ~ 16mV

输入灵敏度: 1 V/e

传感器供桥电源 C 8V ; I 150mA ;

连接传感器个数 ( A7 ) :可接1个350兆的传感器

连接传感器个数 ( A7 + ) :可接4个350兆的传感器

传感器连接方式:4线制

检定分度数:3000



最大外分度数:7,500

最大内分辨率:150,000

分度值:1/2/5/10/20/50

可选

显示方式:6位LED数码管, 6个状态指示符

显示范围:0 ~ 999990 ( d = 10 )

串行通讯接口（选配）

标准选配方式:RS232C

波特率:1200

通讯方式:连续发送方式

传输距离:RS232C 30米

交流供电电源:AC187 ~ 242V ; 49 ~ 51Hz

直流供电电源:内置蓄电池DC12V/2.8AH

连接电脑电子地磅产品组成：

连接电脑电子地磅秤标准配置：

1、高强度整体秤台（可选304全不锈钢结构）

2、高精度悬臂梁式称重传感器

3、XK3190系列智能化交直流两用

4、全不锈钢防浪涌接线盒

连接电脑地磅秤选配：

1、防爆套件（EXIBIICT4/CT5，EXIAIICT6）

2、XK3190-A9P带打印仪表

3、大屏幕显示器（3英寸，5英寸，8英寸）

4、称重管理软件

5、防浪涌电源保护器、UPS不间断电源

6、防滑引坡，便于上下负载可任一方向驶向秤台

连接电脑电子地磅功能特点：

交直流两用仪表，不受交流电断电影响

置零、去皮、清除、置皮、等功能

键盘设定与校正

分度值自动切换：显示精度更高

自我诊断功能：多种错误信息提示及告警

LED,LCD两种显示模式可选

连接电脑地磅秤优势:

单层结构,整体面板;

接线盒内置,美观大方;

采用U形冷弯型钢组焊,秤体强度高;

平板或花纹钢板精工焊接;

结构坚固耐用，表面经喷砂烤漆处理，抗腐性强。

连接电脑电子地磅单层电子地磅秤，采用全新设计的钢结构承载器，配备四只高精度剪切梁式称重传感器和智能化称重显示仪表组成称重系统。该系统具有准确度高，计量迅速，工作稳定可靠，是用于仓库、车间、货场、集贸市场、工地等场所的理想称量器具。

连接电脑电子地磅秤价格,连接电脑电子地磅秤价钱,连接电脑电子地磅秤报价,上海连接电脑电子地磅秤,连接电脑电子地磅秤公司,连接电脑电子地磅秤厂家

.售后服务:金杯,银杯不如客户的口碑(优质产品+优良服务=客户满意)凡购买本公司产品非人为因素出现的质量问题实行一年免费保修,终身维护.本公司始终贯彻落实质量好,价格优,交货快的宗旨来回馈新老客户,本公司拥有专业的销售人员及专业的技术人员从事各类计量衡器/仪器的技术维修服务,建立了专业的维修售后服务队伍,能提供给客户更好更及时的维修和售前,售中,售后服务。



保修内容：

（一）免费保修年限：凡属于本公司之产品，产品质量原因所发生的产品之故障，均自购买之日起凭保修单保修一年（秤体保修五年）。

（二）凡超出一年的，均按收费服务，依故障状况酌情收取零件、维修、校准费用。

（三）产品使用过五年发生故障时，本公司照常给予服务，若本公司无零件库存，则歉难服务。

（四）用户所在地暂无维修单位的，请将产品发至本公司修理。

(五) 非保修范围：\*凡属于安装、使用、保管不当而导致故障的。

\*未按规定使用电源而导致故障的。

\* 天灾、地变、鼠患、虫害导致故障的。

\* 自行拆卸维修导致故障的。

\*蓄电池保用期三个月。