

QT400-18A硬质合金

产品名称	QT400-18A硬质合金
公司名称	东莞市长安胜芬模具钢材经营部
价格	10.00/千克
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇厦边社区沙边
联系电话	0769-33650022 18024737514

产品详情

QT400-18A

以下是供应QT400-18A的详细介绍，包括QT400-18A的价格、型号、图片、厂家等信息!

胜芬QT400-18A,QT400-18A硬质合金,QT400-18A硬质合金厂家,QT400-18A硬质合金价格现货供应硬质合金带QT400-18A，硬质合金丝，QT400-18A硬质合金板，QT400-18A硬质合金棒材，QT400-18A硬质合金板材，W9Co5硬质合金棒，QT400-18A硬质合金带材，QT400-18A硬质合金卷料，QT400-18A硬质合金卷板，QT400-18A硬质合金卷带，QT400-18A硬质合金卷材，QT400-18A硬质合金薄片，W9Co5硬质合金薄板，QT400-18A硬质合金盘线，QT400-18A硬质合金扁条，W9Co5硬质合金锰钢，W9Co5硬质合金锻件，SWRCH33K硬质合金圆钢，QT400-18A硬质合金圆棒，QT400-18A冷拉硬质合金，QT400-18A合金硬质合金，硬质合金硬质合金，进口硬质合金，国产硬质合金...

18024737514——18024737514——18024737514——18024737514——18024737514——

钢板（包括带钢）的分类：

- 1、按厚度分类：（1）薄板，厚度不大于3mm(电工钢板除外)（2）中板，厚度在4-20mm（3）厚板，厚度在20-60mm（4）特厚板,厚度大于60mm
- 2、按生产方法分类：（1）热轧钢板（2）冷轧钢板
- 3、按表面特征分类：（1）镀锌板（热镀锌板、电镀锌板）（2）镀锡板（3）复合钢板（4）彩色涂层钢板
- 4、按用途分类：（1）桥梁钢板（2）锅炉钢板（3）造船钢板（4）装甲钢板（5）硬质合金（6）屋面钢板（7）硬质合金板（8）电工钢板（硅钢片）（9）硬质合金板（10）耐热钢板（11）硬质合金板（12）其他

常见日本牌号

普通及机械结构用钢板中常见的日本牌号

1、日本钢材（JIS系列）的牌号中普通硬质合金主要由三部分组成：第一部分表示材质，如：S（Steel）表示钢，F（Ferrum）表示铁；第二部分表示不同的形状、种类、用途，如P（Plate）表示板，T（Tube）表示管，K（Kogu）表示工具；第三部分表示特征数字，一般为最低抗拉强度。如：SS400——第一个S表示钢（Steel），第二个S表示“结构”（Structure），400为下限抗拉强度400MPa，整体表示抗拉强度为400 MPa的普通硬质合金。

2、SPHC - 首位S为钢Steel的缩写，P为板Plate的缩写，H为热Heat的缩写，C商业Commercial的缩写，整体表示一般用热轧钢板及钢带。

3、SPHD - 表示冲压用热轧钢板及钢带。

4、SPHE - 表示深冲用热轧钢板及钢带。

5、SPCC - 表示一般用冷轧碳素钢薄板及钢带。其中第三个字母C为冷Cold的缩写。需保证抗拉试验时，在牌号末尾加T为SPCCT。

6、SPCD - 表示冲压用冷轧碳素钢薄板及钢带，相当于中国08AL（13237）优质硬质合金。

7、SPCE - 表示深冲用冷轧碳素钢薄板及钢带，相当于中国08AL（5213）深冲钢。需保证非时效性时，在牌号末尾加N为SPCEN。

冷轧碳素钢薄板及钢带调质代号：退火状态为A，标准调质为S，1/8硬为8，1/4硬为4，1/2硬为2，硬为1。

表面加工代号：无光泽精轧为D，光亮精轧为B。如SPCC-SD表示标准调质、无光泽精轧的一般用冷轧碳素薄板。再如SPCCT-SB表示标准调质、光亮加工，要求保证机械性能的冷轧碳素薄板。

8、JIS机械结构用钢牌号表示方法为：S+含碳量+字母代号（C、CK），其中含碳量用中间值 $\times 100$ 表示，字母C：表示碳 K：表示渗碳用钢。如碳结卷板S20C其含碳量为0.18-0.23%。

胜芬钢材经营理念：以诚信赢得客户，以质量开拓市场！

相信每一次合作都会让我们走得更近！

欢迎各界新老朋友惠顾本公司，公司将以高质量、低价格和优质的服务迎接您！

SWRCH33K价格SWRCH33K性能SWRCH33K密度SWRCH33K是什么材料

销售单位：胜芬钢材有限公司经营部

业务一线：0769-33650022 批发部

业务专员：王琴经理

咨询热线：18024737514 QQ：1829766577

发货地址：东莞市长安镇厦边社区沙边

网址：<http://www.dgsfsteel.com/>

胜芬钢材 硬质合金 钢材批发说明：批发，批发商，厂家直销，代理商，硬质合金批发，厂家直销

胜芬钢材 硬质合金 钢材规格说明：厚度1mm至100mm，圆钢：5MM至500MM可承接定做其它规格

胜芬钢材 硬质合金 钢材价格说明：价格，批发价格，冷板价格，钢材价格，批发价，厂家直销价

胜芬钢材 硬质合金 钢材主要别称：硬质合金，硬质合金，硬质合金

胜芬模具钢材公司成立于2005，是一家专业从事模具钢材生产与销售的大型企业。多年来，公司真诚的高品质服务深深迎得了全国广大客户的支持和信任。经营范围---进口材料美国肯纳硬质合金、日本住友硬质合金、台湾春葆硬质合金、银钨、钨铜、进口环保黄铜、红铜、络钨铜、青铜、铍铜、进口铝材、超硬铝合金、白钢车刀、瑞典白钢刀、超硬白钢刀、易切削钢、硬质合金、硬质合金、铸铁，石墨各种优质模具钢材等并承接大型铣磨加工、热处理，一条龙服务，为客户提供了多方面的选择。提供材质书证明/欧洲环保标准ROHS指令的SGS报告/海关进口报告单!

所售钢材大致如：

模具钢材：SKGT351 SKD2 SKS3 S136H 718H SKD61 SKS93 SKS94 SKS 95 SKGT35 SKD2
SKGT350 SKGT352 SKD4 SKD5 SKD6 SKD7 SKD8 SKT3 SKT4 SK-3 SKS3S SKS2SKS41
SMC420 SUP9 SCM450 SWRCH33KSWRCH33KSCM450CSCM450H PAK90 DH2FNAK55 NAK
80 NAK51 PD555 SKGT351 SKGT352 SKD61 SKD62.....

超微粒硬质合金（硬质合金Go）：CD650 CD-
KGT3587 AF1 A1 K1000 G1 G2 G5 KG1 KG2 KG3.....

易切削钢：1912 1214 1922 1926 1950 1957 1973 SUM24L SUM24L SUM24L SUM24L SUM
24LLSUM24L SUM24LLSUM24LSWRCH33K.....

硬质合金：SUP9 SK5 SK7 SUP10 SK85 SK95 1770 1774 1778.....

硬质合金：SUS201 SUS202 SUS309S SUS310S SUS316 SUS316LSUS316N SUS316LN SUS3SWRC
H17K

进口美国铝材（Al）：7075 7072 7055 7058 6061 6062 5052 5083 2024等国产合金铝材

各种进口国产铜合金（Cu）：钨铜铍铜铬铜磷青铜黄铜三宝红铜等

发展宗旨---高起点，高技术，高品质，新产品

核心竞争力---持续不断的研发新型合金材料，提供性能优异的产品，完善售后服务体系

经营理念---以改善客户的所得到的价值为核心，以研发品质住卓然、性能优异的产品为使命，共进双赢

精神---超越自我，追求卓越

服务宗旨---品质一流，规格齐全，价格合理，交货及时

重要说明

由于市场瞬息万变，网站所标价格均为虚构，真实价格敬请来电咨询

为了满足广大客户的需求，我司提供24小时在线服务，随时欢迎您的来电

客服专线：0769-33650022 18024737514王琳 QQ：1829766577

胜芬钢材：服务宗旨/诚信服务，方能与客户取得永久合作！

胜芬钢材 硬质合金 本公司大致在以下地区都配有硬质合金材销售渠道：

胜芬钢材：河北保定辽宁大连丹东郑州SWRCH33K模具钢 胜芬品质

胜芬钢材：山西太原黄岩芜湖杭州丽水SWRCH33K模具钢 胜芬品质

胜芬钢材：山东德州东营济南莱芜聊城SWRCH33K模具钢 胜芬品质

胜芬钢材：陕西汉中西安营口沈阳扬州SWRCH33K模具钢 胜芬品质

胜芬钢材：鹤壁洛阳新乡信阳盐城莱芜SWRCH33K模具钢 胜芬品质

胜芬钢材：安徽滁州芜湖湖州宁波威海SWRCH33K模具钢 胜芬品质

胜芬钢材：赣州南昌上饶宜春温州常州SWRCH33K模具钢 胜芬品质

胜芬钢材：江苏常州淮安南京南通日照SWRCH33K模具钢 胜芬品质

胜芬钢材：苏州常熟太仓吴江洛阳烟台SWRCH33K模具钢 胜芬品质

胜芬钢材：无锡江阴宜兴徐州盐城嘉兴SWRCH33K模具钢 胜芬品质

胜芬钢材：镇江丹阳扬州淮安太仓靖江SWRCH33K模具钢 胜芬品质

胜芬钢材：杭州湖州宿迁江阴吴江无锡SWRCH33K模具钢 胜芬品质

胜芬钢材：金华义乌淄博青岛南昌东营SWRCH33K模具钢 胜芬品质

胜芬钢材：宁波余姚西安泰州宜兴上海SWRCH33K模具钢 胜芬品质

胜芬钢材：绍兴台州黄岩常熟余姚丽水SWRCH33K模具钢 胜芬品质

公司：东莞市长安胜芬模具钢材经营部

联系人：王琴(经理)

Q Q :1829766577

移动电话 : 18024737514

电话 : 0769-33650022

