

风力发电塔用钢板 成舞钢铁

产品名称	风力发电塔用钢板 成舞钢铁
公司名称	成都市舞钢钢材有限公司
价格	4100.00/吨
规格参数	品牌:舞钢 型号:8mm-300mm 1500mm-4000mm:5000mm-27000mm
公司地址	成都市武侯区机投东街
联系电话	028-87363610 18113009201

产品详情

钢号：Q235FT、Q275FT、Q345FT、Q420FT、Q460FT、Q550FT、Q620FT、Q690FT、

钢种：风力发电塔用结构钢板。 产地：舞钢钢铁公司。

供应规格：8毫米起订，最厚可做300mm。协议可按最大钢锭定做。

订货单位舞钢市金汇升钢铁贸易有限公司，舞钢一级代理，协议户。 我公司批量订轧Q235FT、Q275FT、Q345FT、Q420FT、Q460FT、Q550FT、Q620FT、Q690FT风力发电塔用结构钢板，规格全，性能稳定，质量可靠，在我公司订货交货迅速，服务周到，价格合理，并可为客户快速办理铁路、公路等运输事宜。欢迎订轧，现货规格请电询。18113009201车经理。 1)用途：用于制造厂房，一般建筑及各类工程机械，如矿山和各类工程施工又能够的钻机、电铲、电动轮翻斗车、矿用汽车，挖掘机、装卸机，推土机，各类起重机、煤矿液压支架等机械设备及其它结构件；

广泛应用于石油，化工，电站，锅炉等行业，用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化油气气瓶、水电站高压水管、水轮机蜗壳等设备及其构件，用户十分满意，舞钢公司专门成立锅炉钢板科研部，完全等同采用国外标准组织生产各种标准、牌号和规格的锅炉钢板。 2)执行标准：舞技。

3)交货状态：热轧，控轧，正火，正火+回火，回火+淬火（调质）TMCP等。

4)技术要求：探伤、Z15、Z25、Z35厚度方向性能、冲击、硫磷含量要求等。

5)现货规格价格：详询。

6)期货交货期：正火30天，不正火20天，若急用要求缩短交货期，可致电我们。 舞钢钢铁公司位于河南省舞钢市，厂区坐落于伏牛山余脉东侧，是我国首家宽厚板专业生产厂家，也是我国及国际上重要的宽厚特殊钢板科研生产基地。成都市舞钢钢材有限公司位于成都市中心城区，专业定轧舞钢特种钢板期货。我公司另批量供应舞钢高强度高韧性钢板系列、耐腐蚀钢板系列、锅炉容器系列钢板、合金结构钢板系列、普通碳素钢板、低合金高强度钢板系列等更多新产品及国内外牌号。可代用户切割加工法兰和异形件，并且可为客户快速**铁路、公路运输事宜。量大优惠，感谢您的关注。

	本标准	ASTM A709-05	EN 10025
牌号	Q235FT	---	S235
	Q275FT	A709Gr36	S275
	Q345FT	A709Gr50	S355
	Q420FT	--	S420
	Q460FT	A709Gr70	S460
	Q550FT	---	S550
	Q620FT	A709Gr100	S690
	Q690FT		

检验项目、取样数量、取样方法及实验方法

牌号	质量等级	横向屈服强度a			抗拉屈服Rm/ (N/mm2)	断后伸长率A/%L Lo=5.65 So	冲击吸收 能量、d KV2/J
		ReL/(N/mm2)					
		钢板厚度/mm					
		16	> 16-40	> 40-100			
Q235FT	B C D	235	225	215	360~510	24b	47

	E							34
Q275FT	CD	275	265	255	410~560	21b		47
	E							34
Q345FT	CD	345	335	325	470~630	21b		47
	E							34
Q420FT	CD	420	400	390	520~680	19b		47
	E							34
Q460FT	CD	460	440	420	550~720	17b		47
	E							34
Q550FT	D	550		530	670~830	16b		47
	E							34
Q620FT	D	620		600	710~880	15b		47
	E							34
Q690FT	D	690		670	770~940	14b		47
	E							34