

岗亭厂家直销不锈钢岗亭小区值班岗亭保安值班岗亭

产品名称	岗亭厂家直销不锈钢岗亭小区值班岗亭保安值班岗亭
公司名称	铁汉子(上海)实业发展有限公司
价格	12000.00/个
规格参数	品牌:铁汉子 型号:thz88 使用寿命:10年
公司地址	上海市普陀区祁连山南路2891弄105号2066室
联系电话	021-66286652 13916267281

产品详情

1.产品名称：钢结构岗亭 保安岗亭 收费岗亭

常用规格：1*1.5*3m，1.5*1.5*3m，1.8*1.8*3m，2x2*3m,2*2.5**3m 2*3*3m

主要材料：工字钢 镀锌钢板 铝合金型材 钢化玻璃

材质与工艺：

- 1、岗亭立柱龙骨采用工字钢立柱和镀锌方管焊接喷氟碳漆。
- 2、外封面板采用铝合金百叶或是镀锌小方管拼焊喷氟碳漆。
- 3、内封面板采用12mm钢化玻璃或是10mm钢化玻璃辅以防防水密封胶。
- 4、岗亭四周用10mm热弯玻璃，辅以不锈钢广告钉固定，打防水密封胶。
- 5、岗亭底部采用镀锌槽钢和镀锌方管拼焊而成，上垫密度板和防滑铝板。
- 6、岗亭顶部采用镀锌方管拼焊而成，外包1.2mm镀锌钢板折弯件最上面盖钢化玻璃。
- 7、岗亭门体部分焊接自制的刀片，上铺设钢化玻璃
- 8、岗亭吊顶采用专用豪华铝扣板吊顶，外观好，质量佳。
- 9、岗亭内配日光灯、电源插座，暗敷电线、工作台面等一系列配套系统。

不锈钢岗亭介绍 性能特点：1.岗亭表面经特殊工艺处理，精工制作，外形新颖，美观大方，款式繁多。

2.主骨架采用优质型钢整体焊接而成，醒目经久耐用。

3.耐高温氧化，且强度高，能够抗火灾，并且具有很好的隔热效果。

4.表面光洁度高，清洁简便，维护简单。

5.产品结构可根据客户需要生产，有方形、椭圆形、圆形、特定造型等。

应用领域：大厦、别墅、酒店、机关团体、港口、停车场、公路、街道、小区、旅游景点、步行街等。

公司具有雄厚的岗亭设计与制作能力，可根据您的要求专门制作。

产品说明：主龙骨：镀锌管、槽钢、钢爪、钢结构龙骨、防水卷材、钢化热弯玻璃、安全玻璃等。优质钢管或热浸钢管焊接成型（选用）

立柱：100*100*2.5mm方管，框架：80*40*1.5mm钢架结构

底部：12#槽钢，30*60*2mm方管，20*20*2mm方管。底层为角钢架，中间为木板，表面为防滑铝板。岗亭地板采用15mm夹板上铺2.0mm防滑铝地板、或防滑

门窗：地弹簧门，12mm钢化弯钢玻璃、或者10mm厚透明钢化玻璃，40*40*2mm方管。门锁，地弹簧，上下夹、不锈钢拉手

内吊顶：pvc扣板天花吊顶、或豪华装饰板

内墙：内墙为白色防火板，墙体内填充50厚阻燃聚苯乙烯泡沫板、3mm铝塑板（白色）

顶部：12mm钢化玻璃，80*80*2.5mm方管，30*60*2mm方管，40*40*2mm方管。硅酸钙板，4mm铝塑板，中层为一层隔热板。上层采用1.5mm镀锌板或者1.2mm彩钢板固定，进口防水材料密封，彻底杜绝漏雨和渗水夹心板防水材料。

保温功能：玻璃内贴茶色防爆膜，钢化热弯玻璃，钢化玻璃

装饰：通风百叶，不锈钢驳接件

内部配置：亭内有简易工作台面、电源配电箱、空调专用线路、插座、开关、照明灯等

产品详细：骨架：钢结构龙骨架；

墙体：镀锌管龙骨、内墙铝塑板4m，外墙304不锈钢板2m，；门窗：.汽车玻璃窗，不锈钢门；

内顶：pvc吊顶板；顶架部分：龙骨结构采用30*60*2.0 mm厚方管，20*40*2.0mm厚方管

底架部分：龙骨结构采用40*80*2.0mm方管，20*40*2.0mm方管，杉木地板20mm厚，花纹铝地板1.5mm厚，（防静电地板）。台面：铝塑板4m、不锈钢2m；

电源：节能灯、暗敷线、开关、插座（5孔插座及空调插座）。产品特点：

- 1、岗亭材质表面经特殊工艺加工处理，精工制作而成，款型别致，品种繁多，美观大方、稳固耐用；
- 2、主题骨架采用优质镀锌管整体焊接而成，强度高，抗风压；
- 3、顶部材料采用特殊防水精密焊接工艺及精细硅胶密封处理，彻底解决漏水之患；
- 4、所有岗亭都是加工成成品，接上合适电源，即可使用。

说明：本公司拥有专业设计团队，可根据您城市的发展需求，环境特点，文化内涵量身定制