

广东深圳玉石精雕机

产品名称	广东深圳玉石精雕机
公司名称	深圳昊博机电设备有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	品牌:昊博 型号:HB-M430 主轴转速:24000
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍(三围)华丰第一科技园东山厂房一楼
联系电话	18948192122

产品详情

广东深圳玉石精雕机, 深圳数控玉石精雕机, 广东小型玉石精雕机, 广东cnc玉石精雕机, 广东电脑玉石精雕机, 深圳玉石精雕机, 广东玉石精雕机

性能特点:

整机机身铸铁铸造, 机床震动小, 提供稳定的工作平台, 使雕刻机运行平稳、噪音低, 工件成品光洁度高。

三轴均采用矩形直线导轨和滚珠丝杆, 高精度, 刚性好。

运动定位精度和重复定位精度高, 工件成品图形边缘光滑、清晰度高。

32细分驱动系统是雕刻机运动平稳、噪音低、控制精度高, 加工速度和加速度较高。

高精度、高转速、低噪音的主轴电机, 装刀径向跳动量(刀柄根部) 0.02mm, 为小刀具提供较高的切削速度和较高的切削能力。

专业而稳定cnc数控系统, 其运动方式特点是起步加速度大, 回头运动平稳, 加工过程中保持较高且稳定的进给速度和较高的加速度。有效的提高加工效率, 且雕刻机抖动小, 工件成品光洁度高。

中文图形化操作界面, 操作简便直观。

适合行业:

适用于非金属材料 and 铜、铝合金、不锈钢等金属加工:

小型精密工件加工和钻孔, 攻牙、高精度紫铜电极、各种小型模具及刻字、板材眼镜雕刻、镜框铣削、

金属眼镜镜框铣削、手机，dcd面板切割、电子治具、首板、手表表壳电极、表壳镶钻孔位、小型立体模具、玉石加工、工艺品加工、高档红木艺术包装行业。

技术参数：

项目名称	单位	型号
		hb-m430
工作台尺寸	mm	420*320
工作台平面度	mm	< 0.03
x、y、z轴行程	mm	400*300*150
x、y、z轴定位/重复定位精度	mm	0.01
龙门宽度	mm	470
z内高度空间	mm	180（可加高）
刀具直径		10
工作台承重	kg	50
主轴功率	kw	1.5/2.2
换刀方式		手动
主轴转速	rpm	24000
雕刻速度	m/min	8
数控系统		维宏

驱动系统		步进
润滑系统		自动
输入功率		220v/3.5kw
机床重量	kg	350
机床尺寸	mm	690*790*1600
选配件	伺服系统、真空吸附、旋转第四主轴、多z向、吸尘装置	
“ 图片仅限参考，技术参数如有改动恕不另行通知 ”		