

# 质量好的ZYX60隔绝式压缩氧自救器

产品名称	质量好的ZYX60隔绝式压缩氧自救器
公司名称	曲阜市正安矿山设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:正安 型号:ZYX60
公司地址	山东省曲阜市陵城工业园
联系电话	15554780905 15763752886

## 产品详情

质量最好的ZYX60隔绝式压缩

ZYX60隔绝式压缩氧自救器主要技术参数

自救器型号	防护时间min	O <sub>2</sub> 储量 L	外型尺寸 mm	氧气瓶容积 L
ZYX30	30	56	215 × 160 × 81	> 0.3L
ZYX40	45	80	225 × 177 × 96	> 0.38L
ZYX60	60	140	227 × 177 × 96	> 0.45L

力：20MPa

b) 供气方式：定量供气：> 1.2L/min

> 60L/min

> 60L/min

b) 自动排气压力：150 ~ 300 Pa

隔绝式压缩氧自救器是煤矿下井人员的救命器。当井下发生灾难（矿井瓦斯爆炸、瓦斯突出、火灾等）

引起有毒有害气体污染和缺氧时，提供给下井人员清新的呼吸气体。为个人逃离灾区而使用的呼吸保护器具，可免受毒气或窒息危害，安全退出灾区。也可用于地下工程、高层建筑、娱乐场所、火灾自救、隧道、化学、环卫工程和可能出现有毒气体或使人窒息的环境进行作业的场所。

ZYX60隔绝式压缩氧自救器产品特点:

- 1、ZYX60隔绝式压缩氧自救器是一种隔绝闭路循环式呼吸器,配戴后人体呼吸系统与外界隔绝,可以防止各种有毒有害气体进入人体。
- 2、采用循环呼吸方式,呼出的气体通过清净罐中的CO<sub>2</sub>吸收剂,将CO<sub>2</sub>吸收,余下的氧气和减压器输出的氧气进入气囊通过口具吸入人体.与之前呼吸方式（指呼吸气流皆通过吸收剂）的自救器相比,具有呼吸阻力小,无粉尘吸入,不呛人,吸气温度低,呼吸舒适等优点。
- 3、具有三种供氧方式（定量,自动,手动捕给供氧）,有效地提高了呼吸保护的安全可靠性。
- 4、先进的减压原理,具有体积小,重量轻,性能稳定等特点。

ZYX60隔绝式压缩氧自救器是我公司在独立引进外国先进生产技术的基础上，对原有市场上的原有产品进行深加工，取长补短，对产品进行优化，独立行成自己的一套生产技术。ZYX60隔绝式压缩氧自救器已经实践检验，的到各工矿企业的认可。

联系人：孟经理

销售热线：15053726908

座机：0537-4567861

QQ：2381073432（在找人栏目内添加）

2665306506

旺旺：sdzaky

sdzaky1

skype：zaky4567861

邮箱：2381073432@qq.com

2665306506@qq.com

阿里巴巴店铺网址1：<http://sdzaky.1688.com/>

阿里巴巴店铺网址2：<http://sdzaky1.1688.com/>

慧聪网店铺网址：<http://qfzaky.b2b.hc360.com/>

官方网站网1：<http://www.jnzaky.com/>

官方网站网2：<http://www.qfzagk.cn/>

官方网站网3：<http://www.qfzaky.cn/>

注浆工程分公司官网：<http://www.sdzazj.cn>

注浆工程分公司QQ：2311779686

注浆工程分公司邮箱：2311779686@qq.com

新浪官方微博：曲阜市正安矿山设备有限公司

腾讯官方微博：正安工矿（@qfzakssb）

微信官方账号：qfzaky

打开微信扫描一下关注正安矿业微信公众账号

注：

1，产品价格：网上报价不准，具体产品价格请致电联系电话，以电话中实际报价为准。如无特殊要求报价均为出厂价格，不含税不含运费，如需含税含运费请告知店主。

2，交易方式：本公司产品不支持网上交易，只支持代收货款交易方式，需打30%定金，余款物流代收，不能代收区域仅支持全款发货。双方签定合同 客户打定金 卖家发货 客户收货确认无误 客户将余款交予物流 客户提货。具体请联系销售人员。

3，关于发货：根据客户指定到货地点不同，运费不同，时效不同，货运时间为2-5天，因物流运输不确定因素较多如：路况，天气等，根据物流运输过程中实际情况货物到达时间稍有不同。配送方式可以选着快递物流或者配货专车运送。物流我们会选择我们经常合作的物流，如需德邦，佳吉，佳怡，天地华宇等连锁物流请告知我们。

4，关于收货：买家收到货物后，请在没有签收前检查包装和机器是否完好，如有碰撞损坏过于严重请于我们立刻联系我们会及时给您处理，掉漆属于正常情况不影响使用即可。

5，所有产品均为新机器，电机均为铜线电机，拒绝翻新机，二手机！假一罚十！不要拿其他家很低价格与我们相比！电机和动力不同，生产技术不同，组装工艺不同，质量不同，设备与技术人员的资质也有差异，没有可比性。