

上海阀门制造厂家D72X手动对夹式软密封蝶阀

产品名称	上海阀门制造厂家D72X手动对夹式软密封蝶阀
公司名称	上海上嘉阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海上嘉阀门制造有限公司 型号:D72X手动对夹式软密封蝶阀
公司地址	上海市嘉定区娄塘镇南新路86号
联系电话	021-36330985 18821228938

产品详情

[D72X手动对夹式软密封蝶阀](#)

简单介绍

手动对夹式软密封蝶阀结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中，作为调节和截止使用。

【[D72X手动对夹式软密封蝶阀](#)-产品说明】

上海上嘉阀门研制的手动对夹式软密封蝶阀结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中，作为调节和截止使用。

【[D72X手动对夹式软密封蝶阀](#)-产品特点】

1、本阀采用双偏心结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。

- 2、密封副材料选用不锈钢和丁晴耐油橡胶配对，使用寿命长。
- 3、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。
- 4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。
- 6、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
- 7、本阀结构独特，操作灵活，省力，方便。

【D72X手动对夹式软密封蝶阀-主要技术参数】

公称通径DN (mm)	50 ~ 2000			50 ~ 1600
公称压力PN (MPa)	0.6	1.0	1.6	
密封试验(MPa)	0.66	1.1	1.76	
强度试验(MPa)	0.9	1.5	2.4	
适用温度	丁晴橡胶：-40 ~ 90 氟橡胶：-20 ~ 200			
适用介质	水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体			
泄漏率	符合GB/T13927-92标准			
驱动方式	蜗轮传动、电动、气动、液动			

【D72X手动对夹式软密封蝶阀-主要零件材料】

零件名称	材料
------	----

阀体	WCB、QT450-10、HT200、HT250
蝶板	WCB、QT450-10、HT200、HT250
阀轴	2Cr13
密封圈	丁晴耐油橡胶
填料	柔性石墨

【[D72X手动对夹式软密封蝶阀](#)-标准规范】

制造标准	GB/T 122387-89
法兰标准	GB9113-2000、GB17241.6-1998
结构长度标准	GB12221-89
检验标准	GB/T 13927-92

【[D72X手动对夹式软密封蝶阀](#)-主要外形尺寸】

DN	L	H	H1	A	B	D	
						0.6MPa	1.0MPa
50	43	77	309	180	200	88	99
65	46	85	320	180	200	108	118
80	46	95	340	180	200	124	132

100	52	105	360	180	200	144	156
125	56	129	405	180	200	174	184
150	56	132	450	270	280	199	211
200	60	165	607	270	280	254	266
250	68	197	659	270	280	309	319
300	78	234	742	380	420	363	370
350	78	283	792	380	420	413	429
400	102	325	887	450	470	463	480
450	114	369	935	480	490	518	530
500	127	404	985	480	490	568	582
600	154	470	1243	480	490	667	682
700	165	503	1346	640	660	772	794
800	190	571	1466	640	660	878	901
900	203	621	1565	750	860	978	1001
1000	216	702	1781	850	900	1078	1112
1200	254	818	1965	850	900	1295	1328

“上嘉”阀门，我们将充分发挥企业优势，人才建设为先导，技术创新为基础，不断提高管理水平，应

用新技术、新工艺、新材料，积极研发新产品。进一步开拓国际、国内市场，给用户提供优质产品和一流的服务。力争成为中国阀门行业的龙头企业。

公司竭诚欢迎各界朋友莅临指导洽谈业务，愿与您携手并进，共创美好明天。

订货须知：（国家标准） 一、A:产品名称、型号、公称通径B:介质及温度、压力范围C:是否有附件、交货期、特殊要求等以便我们的为您正确选型。

二、若已经由设计单位选定我公司的阀门型号，请您根据阀门参数直接与我们销售中心订购。 三、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您提供设计图纸和详细参数，我们的工程师专家会专心为您审核与分析。 感谢您访问我们的上海上嘉阀门制造有限公司,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供最专业、最优质的服务。

“ [上嘉](#)

” 阀门，我们将充分发挥企业优势，人才建设为先导，技术创新为基础，不断提高管理水平，应用新技术、新工艺、新材料，积极研发新产品。进一步开拓国际、国内市场，给用户提供优质产品和一流的服务。力争成为中国阀门行业的龙头企业。

公司竭诚欢迎各界朋友莅临指导洽谈业务，愿与您携手并进，共创美好明天。

本文来源：[上海上嘉阀门制造有限公司](#)