

辽宁万兴达漆包线纸包扁线

产品名称	辽宁万兴达漆包线纸包扁线
公司名称	辽宁万兴达线缆集团有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:万兴达 型号:ZB/ZAB
公司地址	辽宁销售处地址：沈阳市铁西区保工街北二路特

ZB	电缆纸或电话纸包铜扁线	GB7673.3-87
ZAB	500KV变压器匝间绝缘纸包铜扁线	

纤维纸的主要性能

名称	厚度	密度g/cm ³	抗张强度不小于		伸缩率不小于		击穿场强KV/m m
			Kgf/15mm		%		
			MD/纵	CD/横	MD/纵	CD/横	
110~330KV高压电缆纸	0.075~0.125	0.85 ± 0.05	9.20	4.00	2.2	6.5	8.00
500KV变压器匝间绝缘纸	0.075~0.125	0.95 ± 0.05	8.50	3.80	2.0	6.5	8.00
MIKI绝缘纸	0.05~0.125	0.75	8.00	1.50	2.3	3.0	8.00
MIKI高度绝缘纸	0.05~0.125	0.90	9.00	3.00	2.0	4.0	8.00
耐热纸	0.05~0.125	0.75	8.00	1.50	2.0	3.0	8.00

22HCC丹尼松 联系电话 纸	0.75	1.05	11.5	4.00	25.0	6.0	9.50
变电工大厦1201 024-66803689 18040033433							
产品详情 带粘阶层的纸	0.90	1.00	9.20	4.00	2.0	2.0	9.20

本样中未列之其他特殊种类的绝缘纸，如有需要，同样可以满足。

特性及用途:本产品采用电话纸、电缆线或500KV变压器匝间绝缘纸作绝缘，经浸渍处理后

本产品油中有优良的耐电压性能，广泛应用于制造变压器线圈。

生产范围:a边 0.90-5.60mm b边 2.00-16.00mm

型号及标准

型号

名称

执行标准