

# THK圆弧导轨，THK曲线导轨

产品名称	THK圆弧导轨，THK曲线导轨
公司名称	苏州克力思贸易有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:THK 型号:GSR15T
公司地址	苏州工业园区东环路378号2幢306室
联系电话	0512-63930454 15851669456

## 产品详情

THK直线导轨THK滑块THK直线轴承THK滚珠丝杆THK交叉滚子轴承THK交叉滚子导轨THK交叉滚子工作台THK花键轴THK花键螺母等等THK系列产品。THK滑块THK直线导轨常年备有大量现货，为国内外新老客户（工厂、经销商）提供最快捷，优质的服务。第一时间把您所需THK产品及时送到，同时为客户提供THK技术服务,THK资料参考，以便选型。

尊敬的客户您好!想了解THK直线导轨HCR35A+60/600R直线滑块HCR35A+60/1000R的尺寸参数---具体详情请与我们客服人员联系.由于型号，技术参数繁复多样，不能为大家一一上传，由于库存与价格随时都有变动，所以以上为虚拟价格，具体型号、数量、参数、具体价格.请于我们服务人员联系，我们会第一时间回复您。

THK直线导轨采用球保持器，可消除滚珠的相互摩擦，实现低噪音、好音质、长期免维护和优异的高速度。

GSR15TGSR15VGSR20TGSR20VGSR25TGSR25VGSR30TGSR35T

GSR25T-RGSR25V-RGSR30T-RGSR35T-R

CSR15CSR20SCSR20CSR25SCSR25CSR30SCSR30CSR35CSR45

MX5MMX7WM

JR25AJR25BJR25RJR35AJR35BJR35RJR45AJR45BJR45RJR55AJR55BJR55R

HCR12A+60/100RHCR15A+60/150RHCR15A+60/300RHCR15A+60/400RHCR25A+60/500

HCR25A+60/750HCR25A+60/1000RHCR35A+60/600RHCR35A+60/800HCR35A+60/1000RHCR35A+60/1300  
HCR45A+60/800RHCR45A+60/1000RHCR45A+60/1200RHCR45A+60/1600HCR65A+60/1000RHCR65A+60/1500RHCR65A+45/2000RHCR65A+45/2500HCR65A+30/3000R

HMG15AHMG25AHMG35AHMG45AHMG65A

NSR20TBCNSR25TBCNSR30TBCNSR40TBCNSR50TBCNSR70TBC

NSR20TBANSR25TBANSR30TBANSR40TBANSR50TBANSR70TBA

HSR-LR系列：无法兰、与HSR-R型具有相同的断面尺寸，增大了LM滑块的长度和增加了有效球的数量，属于超重负荷型。是4根螺栓型。

后缀“M”表示材质为不锈钢。

THK直线导轨：HRW17CA、HRW17CAM、HRW21CA、HRW21CAM、HRW27CA、HRW27CAM、HRW35CA、HRW35CAM、HRW50CA、HRW60CA

THK直线导轨：HRW12LRM、HRW14LRM、HRW17CR、HRW17CRM、HRW21CR、HRW21CRM、HRW27CR、HRW27CRM、HRW35CR、HRW35CRM、HRW50CR

HRW-CA系列：带法兰、是断面高度低，宽度宽的4方向等负荷型。LM滑块的安装孔加工成螺纹孔，在法兰的下面开了螺栓头座孔，故可从LM滑块的上方或下方进行安装。

HRW-LR系列：无法兰、超小型式、是断面高度低，宽度宽的耐径向负荷型。因LM滑块的上面开了螺纹孔，是从LM滑块的上方进行安装的类型

HRW-CR系列：无法兰、是断面高度低，宽度宽的4方向等负荷型。因LM滑块的上面开了螺纹孔，是从LM滑块的上方进行安装的类型

后缀“M”表示材质是不锈钢

THK直线导轨：SHW12CAM、SHW14CAM、SHW17CAM、SHW21CA、SHW27CA、SHW35CA、SHW50CA

THK直线导轨：SHW12CRM、SHW14CRM、SHW17CRM、SHW21CR、SHW27CR、SHW35CR、SHW50CR

SHW-CA系列：带法兰、这是宽幅低重心的4方向等负荷型轨道，对LM滑块安装孔进行了螺纹加工，并在法兰盘的下面加工了座孔，因此可以从上方、下方（在4个地方连接）的两个方向来安装LM滑块

SHW-CR系列：无法兰、只是宽幅低重心的4方向等负荷小型轨道。通过上方的螺纹孔安装LM滑块

THK直线导轨：SNR25R、SNR25LR、SNR30R、SNR30LR、SNR35R、SNR35LR、SNR45R、SNR45LR、SNR55R、SNR55LR、SNR65R、SNR65LR、SNR25C、SNR25LC、SNR30C、SNR30LC、SNR35C、SNR35LC、SNR45C、SNR45LC、SNR55C、SNR55LC、SNR65C、SNR65LC

青岛THKHCR35AHCR15圆弧线轨厂家

THK直线导轨：SNS25R、SNS25LR、SNS30R、SNS30LR、SNS35R、SNS35LR、SNS45R、SNS45LR、SNS55R、SNS55LR、SNS65R、SNS65LR、SNS25C、SNS25LC、SNS30C、SNS30LC、SNS35C、SNS35LC、SNS45C、SNS45LC、SNS55C、SNS55LC、SNS65C、SNS65LC

SNR-R、SNS-R、SNR-RH、SNS-RH系列：无法兰、装有球保持器、噪音低、SNR-R、SNS-R型的滑块最小，并加工了螺纹孔。这种型号适用于工作台的宽度小的情况。

SNR-C、SNS-C、SNR-CH、SNS-CH系列：带法兰、装有球保持器、噪音低、LM滑块的法兰部加工了螺纹孔，适用于容易装配的组合式安装。对于从下面往上面安装的情况，可将螺纹孔当做贯穿孔用，从而可用于工作台上不能开螺栓贯穿孔的情况。

SNR-LR、SNS-LR、SNR-LRH、SNS-LRH系列：无法兰、装有球保持器、噪音低、于SNR-R型具有相同断面形状，因增加了有效球数，从而增加了额定负荷，适合于超重负荷用。

SNR-LC、SNS-LC、SNR-LCH、SNS-LCH系列：带法兰、装有球保持器、噪音低、于SNR-C型具有相同断面形状，因增加了有效球数，从而增加了额定负荷，适合于超重负荷用。

THK直线导轨：GSR15T、GSR15V、GSR20T、GSR20V、GSR25T、GSR25V、GSR30T、GSR35T

-THK直线导轨：GSR25T-R、GSR25V-R、GSR30T-R、GSR35T-R

GSR-T系列：无法兰、是使用大直径的球，具有2列圆弧沟槽的直线运动系统，能吸收安装面的误差，且轻快动作，具备广泛的自动调整能力。

GSR-V系列：无法兰、GSR-V型的LM滑块全长很短，是节省空间的型号。

GSR-R系列：带齿条的LM轨道、由于齿条与小齿轮的契合，小齿轮轴的轴向负荷很小，即使小齿轮轴的轴承货工作台的刚性不足，也能容易的进行装置的设计。

-THK直线导轨：JR25A、JR25B、JR25R、JR35A、JR35B、JR35R、JR45A、JR45B、JR45R、JR55A、JR55B、JR55R

JR-A系列：带法兰、因LM滑块的法兰部加工了螺纹孔，适用于容易装配的组合式安装。

JR-B系列：带法兰、因LM滑块的法兰部加工了贯穿孔，适用于工作台不能开螺栓贯穿孔的情况。

JR-R系列：无法兰、缩小了LM滑块安装部的宽度，加工了适合于组合安装的螺纹孔

-THK直线导轨：CSR15、CSR20S、CSR20、CSR25S、CSR25、CSR30S、CSR30、CSR35、CSR45

THK直线导轨：NSR20TBC、NSR25TBC、NSR30TBC、NSR40TBC、NSR50TBC、NSR70TBC

THK直线导轨NR25XR、NR25XLR、NR30R、NR30LR、NR35R、NR35LR、NR45R、NR45LR、NR55R、NR55LR、NR65R、NR65LR、NR75R、NR75LR、NR85R、NR85LR、NR100R、NR100LR

-THK直线导轨：NRS25XR、NRS25XLR、NRS30R、NRS30LR、NRS35R、NRS35LR、NRS45R、NRS45LR、NRS55R、NRS55LR、NRS65R、NRS65LR、NRS75R、NRS75LR、NRS85R、NRS85LR、NRS100R、NRS100LR、

-THK直线导轨：NR25XA、NR25XLA、NR30A、NR30LA、NR35A、NR35LA、NR45A、NR45LA、NR55A、NR55LA、NR65A、NR65LA、NR75A、NR75LA、NR85A、NR85LA、NR100A、NR100LA