

PA66美国杜邦11C40

产品名称	PA66美国杜邦11C40
公司名称	东莞市创达塑胶原料有限公司
价格	28.00/Kg
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:11C40 规格:注塑级
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶市场一期D栋28号
联系电话	0769-82027709 18507697350

产品详情

本公司长期现货代理供应 工程塑料PA66 一系列型号：

PA66 美国杜邦 11C40

东莞市创达塑胶原料有限公司

长期供应原厂原包、超高分子量聚乙烯等各种通用塑料。公司郑重承诺：质量至上、诚信经营、品种齐全、价格合理。具体事宜（物性、技术、报价等）请登陆公司网站查询或电询；公司可为客户提供方便、快捷、安全的运输服务；欢迎塑料企业界相关厂商来人来电订货垂询

联系人:王先生

联系电话:18507697350 0769-82027709

联系地址: 东莞市樟木头镇塑胶市场一期D栋28号 (供应PA66(聚酰胺66/尼龙66))

- 1)供应PA66美国杜邦耐化学性101L, 101F; 供应PA66美国杜邦高抗冲击性ST801,408L; 供应PA66美国杜邦玻纤增强70G33L,70G43L;
- (2)供应PA66德国巴斯夫红磷V0阻燃玻纤增强A3X2G5,A3X2G7; 供应PA66德国巴斯夫未增强A3K; 增韧级A3Z; 供应PA66德国巴斯夫玻纤增强级A3EG3(15%GF); A3HG5,A3WG5(25%GF); A3EG6,A3WG6(30%GF); A3EG7(35%GF); A3EG10(50%GF); 供应PA66,A30S德国朗盛(拜耳)非增强热稳定;
- (3)供应PA66日本东丽CM3004G-30, CM3004G-20, CM3004G-15 (含卤素玻纤增强V0防火); 供应PA66日本东丽CM3004(非卤素V0防火,未强化); (4)供应PA66美国首诺21SPC(耐化学性高刚性); (5)供应PA66上海罗地亚A205F(高流动性),A218V30(玻纤增强); (6)供应PA66瑞士EMS防火V0级6093AS; (7)供应PA66日本旭化成1300S(平衡的流动性和机械性能); (8)供应PA66中国神马EPR27(中等粘度),EPR27L;

PA66中文名称聚酰胺,俗称尼龙双6,系结晶性热塑性工程塑料。

优点：1、具高抗张强度；2、耐韧、耐冲击性特优；3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优；4、低温特性佳；5、具自熄性。

PA66的缺点: 1. 易吸水。吸水性大，饱和水可以达到3%以上. 一定的程度上影响尺寸稳定性和电性能，特别是薄壁件增厚影响较大；吸水亦会大大降低塑料的机械强度。在选材时，应顾及使用环境及与别的元件的配合精度的影响。纤维增强可降低树脂吸水率，使其能在高温、高湿下工作。尼龙与玻璃纤维亲合性十分良好。常用于制作梳子、牙刷、衣钩、扇骨、网袋绳、水果外包装袋等等。无毒性，但不可长期与酸碱接触。值得注意的是,加入玻纤后,尼龙的抗拉强度可提高2倍左右,耐高温能力也相应得到提高. 2. 耐光性较差。在长期偏高温环境下会与空气中的氧发生氧化作用,开始时颜色变褐，继面破碎开裂。 3. 注塑技术要求较严：微量水分的存在都会对成型质量造成很大损害;因热膨胀作用使制品尺寸稳定性较难控制；制品中尖角的存在会导致应力集中而降低机械强度；壁厚如果不均匀会导致制件的扭曲、变形；制件后加工时设备精度要求高。 4. 会吸收水、醇而溶胀，不耐强酸及氧化剂，不能作耐酸材料使用。

PA66干燥处理：

- 1.PA66树脂可能消除预干燥的材料。部分质量由于潜在的更大的变化在材料中的水分水平不一致。
- 2.有助于减少气体包封在dao具腔。风险部分堵塞排气口，导致不良零部件的质量。 3.甚至有可能避免的干燥设备的成本，在大多数的Ultramid产品，但可能需要饿死馈线。通风桶，可能会导致较长的周期时间，不能成功地运作满注射行程。
- 4.更容易和更快的重大变化。更长的停留时间在桶中可能导致在拍摄尺寸较小的树脂降解。

用途：

- 1、电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座、插座、接头、垫圈等；
- 2、汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座、滤油器、变速杆等；
- 3、工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工具等；
- 4、其他：电动工具、护罩、风叶、齿轮、机床附件、运动器材、玩具制品、扎带等。

PA66产品分类：防静电PA、导电PA、加纤防火PA、防火PA、抗紫外线耐候PA、高温挤出级PA。

本公司货源稳定充足，品种齐全，价格合理。发货准时，交期和质量均有保障！并能提供相关的加工技术指导。量大从优，欢迎广大新老客户来电洽谈合作！

东莞市创达塑胶原料有限公司产品运输说明及交易方式：一、交易方式：

新料最少起订量：一包25KG、随货附上我司开具：“送货单”两联，“收据”一联，联系人名片

二、付款方式：接受现金交易，接受快递代收，接受银行转账（选择银行转账我司是要款到发货！）

三、货运方式：1、快递：我司默认“圆通快递、申通快递、顺丰快递”，可快递代收货款（一些偏远地区，快递不做代收货款的，请客户先打款！）。如果客户有指定快递公司的话，请在交易前和我们协商一下。2、物流：我司默认“德邦物流、力进物流”，款到当天发货（以发货物流单时间为准），接受物流代收货款,如果客户有自己放心的直线物流公司也可以和我们沟通。 3、我司义务：所有（易破

) 物流货物我司均免费添加一个外包装袋，以确保我们的货物在运输途中的安全。(减少破包，维护客户的利益。)

4、客户权利：客户接收货物时，有权对货物的型号，质量，数量，包装情况(烂包，破包)等进行确认。确认时请不要拆开原包装。可以看外观或提取少量颗粒确认。(温馨提示：因塑料行情每天都会有变更，页面上有些报价可能会与当天实际报价有所差异，仅供参考！请谅解。价格以当天市场行情为准，欢迎来电咨询)