

SAE4130钢板性能SAE4130美国材料

产品名称	SAE4130钢板性能SAE4130美国材料
公司名称	东莞市圣超模具钢材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国 型号:SAE4130 规格:齐全
公司地址	东莞市长安镇上沙中南路西一巷11号
联系电话	0769-83067889 15820808718

产品详情

产地 牌号 规格 名称

美国			合金钢
	SAE4130	5-150	
美国	SAE4130	30	合金钢
美国	SAE4130	35	合金钢
美国	SAE4130	40	合金钢

美国	SAE4130	45	合金钢
美国	SAE4130	45	合金钢
美国	SAE4130	50	合金钢
美国	SAE4130	60	合金钢
美国	SAE4130	65	合金钢
美国	SAE4130	70	合金钢
美国	SAE4130	80	合金钢
美国	SAE4130	90	合金钢
美国	SAE4130	100	合金钢

美国	SAE4130	20-400	合金钢

关于SAE4130詳細分析 力学性能 屈服强度 抗拉强度、伸长率、断面收缩率 化學成份% C
Si Mn P S Cr Ni Mo Ti Cu W V 鋼. 欢迎来电查询！

=====

销售单位：东莞市圣超模具钢材有限公司

座机热线：0769-83067889

业务传真：0769-85308212

移动手机：15820808718曹女士

在线咨询：QQ 1950959490

供应数量：库存大量现货，规格齐全；

客户订货，请详细说明材质、尺寸及正负误差等要求，本公司将严格按客户的要求交货。
特殊规格可定制，可提供材质证明 运输方式：代办全国货运或送货上门； 品质：出货前经过无损伤
探伤、硬度测试等检验方能出仓销售，圣超公司所售钢材负责全面质量跟踪，为您排除后顾之忧；
客户在咨询时请务必告知材料的材质、规格、数量、用途等要求，方便为客户提供更专业的服务！客户
碰到任何关于材料的疑异问题均可在第一时间得到处理。

=====

钢材理算公式 方管:(长+宽) × 厚 × 2 × 0.00785

冷板:(长 × 宽) × 厚 × 0.00785

热板:(长 × 宽) × 厚 × 0.00785

焊管:(外径-壁厚) × 壁厚 × 0.02466

扁钢:(长 × 宽) × 0.00785

圆钢:(直径 × 直径) × 0.00617

方钢:(长 × 宽) × 0.00785

镀锌管:(外径-壁厚) × 壁厚 × 0.02466 × 1.06

中厚板:(长 × 宽) × 厚 × 0.00785

镀锌板:(长 × 宽) × 厚 × 0.00785 × 1.06

无缝管:(外径-壁厚) × 壁厚 × 0.02466

开平板:(长 × 宽) × 厚 × 0.00785

螺纹钢:(直径 × 直径) × 0.00617