

代理Jenco便携式PH计6810

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 代理Jenco便携式PH计6810 |
| 公司名称 | 上海鑫嵩实业有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌: Jenco 型号:6810 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区新源路155弄16号 |
| 联系电话 | 17701823518 15821209857 |

产品详情

代理Jenco便携式PH计6810

产品特点：

可测量酸碱度(pH)、氧化还原(ORP)、温度

校正值断电记忆功能

自动、手动温度补偿功能

50组测量数据记忆功能

内置USA/NIST两组标准液制式

终点自动感应锁定功能

电池电量不足警示功能

自动关机功能

防水机身设计

CMC、ROHS、CE认证

代理Jenco便携式PH计6810

技术参数：

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| 显示 | 范围 | 分辨率 | 精确度 |
|-----------|--|--------|------------|
| pH | -2.00~16.00pH | 0.01pH | ± 0.1%pH ± |
| ORP | -1999~1999mV | 1mV | ± 0.1% |
| 温度 | -10.0~120.0 | 0.1 | ± 0.5 |
| pH校正液类型 | USA(4.01,7.00&10.01)或NIST4.00,6.86&9.18), 用户自选, 自动两点校正 | | |
| pH校正液数据存储 | .有 | | |
| pH温度补偿范围 | 自动/手动-10.0~120.0 | | |
| 输入阻抗 | >10 ¹² | | |
| 测量值存储功能 | 有, 50组 | | |
| 电源 | 9V电池 | | |
| 工作环境 | 0~50 ,相对湿度<90% | | |
| 尺寸 | 186x70x37mm | | |
| 重量 | 约260g (不含电池) | | |
| 标准配置 | | | |
| 6010M | 主机、6003P电极、9V电池、手提箱 | | |

代理Jenco便携式PH计6810

选购配件

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| 型号 | 简介 |
|---------------|-----------------------|
| 6230AST | 不锈钢温度探棒 |
| 600S/600L-ORP | 塑壳/玻璃ORP复合电极(氧化还原电位测) |
| GB700E | 可填充玻璃pH复合电极(常规测量) |
| GB710E | 复合电极(玻璃), 粘稠或油脂物体, 强酸 |
| 600P | PC pH复合电极 |
| 6003P | PC pH三合一电极 |
| 600C | 纯水玻璃pH复合电极(纯水、超纯水测量) |