

# 6175jenco台式pH测定仪

产品名称	6175jenco台式pH测定仪
公司名称	上海鑫嵩实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌: Jenco 型号: 6175
公司地址	上海市嘉定区新源路155弄16号
联系电话	17701823518 15821209857

## 产品详情

6175jenco台式pH测定仪

### 特点

采用超大LCD显示，具有背光功能，可同时显示pH (mV) 温度

内置 (4.01, 7.00, 10.01) 或 (4.00, 6.86, 9.18) 两组标准溶液

可进行一点、两点或三点校正，具有断电校正值记忆功能

精确的 0.1mV 分辨率可用于基础的离子浓度测试

具有手动/自动温度补偿

低电提示功能

防水等级IP54

CE、CMC、无铅认证

6175jenco台式pH测定仪

### 规格

显示	范围	分辨率	精确度

pH	0.00~14.00pH	0.01pH	± 0.01pH
ORP	-1999.9~1999.9mV	0.1mV	± 0.4mV(-1500.0~1500.0); ± 1mV ( -1999.9~-1500.0和 1500.0~1999.9)
温度	0.0~100.0	0.1	± 0.2
pH校正液类型	USA(4.01,7.00&10.01)或NIST4.00,6.86&9.18) , 用户自选		
pH校正液温度范围	.0~60.0		
pH校正	1,2或3点校正		
温度补偿方式及范围	自动/手动0.0~100.0		
终点感应及锁定	有		
输入阻抗	>10 <sup>12</sup>		
音效回馈	所有按键		
电源	6 x 1.5V AAA电池或115/230V 交流转换器		
工作环境	0~50 ,相对湿度<90%		
防水等级	IP-54		
尺寸	230x105x72mm		
重量	约504g ( 不含电池 )		
标准配置			
6175	主机、6005P电极、007N万向支架、交流电源适配器		

## 6175jenco台式pH测定仪

### 选购附件

型号	简介
6230AST	不锈钢温度探棒
600S/600L-ORP	塑壳/玻璃ORP复合电极(氧化还原电位测量)
GB700E	可填充玻璃pH复合电极(常规测量)
600P	塑壳pH复合电极(常规测量)
GB710E	复合电极(玻璃), 粘稠或油脂物体, 强酸强碱
600C	复合电极(玻璃)(纯水测量)