

2520圆棒价格 不锈钢2520不锈钢圆钢厂家

产品名称	2520圆棒价格 不锈钢2520不锈钢圆钢厂家
公司名称	无锡鑫佰恒金属材料有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	品牌:宝钢 型号:齐全 材质:2520
公司地址	无锡市新区城南路
联系电话	0510-83632259 18168912356

产品详情

[无锡鑫佰恒金属材料有限公司](#) 联系人：满经理 联系电话:18168912356 0510-83632259

传真：0510-83777229 本公司是内地专营不锈钢材料的公司，主营宝新、张浦 /

青浦、太钢、联众、戴钢等各大钢厂产品。主要产品有进口、国产 201、202、301、304、321、304L、316L、309s、310s、等冷、热轧卷、平板、棒材、管材、型钢，以上材料可按客户的

不同要求进行加工，定尺裁切，规格齐全。我公司货源充足，库存量大，并可为客户定做特殊材质、规格的不锈钢材料，我们的产品主要用于电炉、锅炉

、[电热设备、化工、纺织、印染、制药、机械设备、压力容器等诸多行业，客户遍布全国各地。竭诚欢迎各位新老客户前来采购，我们将以一流的服务、优质的产品、合理的价格为您的企业节约更多的运营成本。](#)

主要产品：

一、不锈钢角钢

1、规格： 20x20、 25x25、 30x30、 40x40、 50x50、 60x60、 63x63、 65x65、 70x70、 75x75、 80x80、 90x90、

100x100、 110*110、 120*120

2、厚度：3、4、5、6、7、8、9、10、12

二、不锈钢扁钢

1、宽度：5、6、8、10、15、20、25、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120

2、厚度：3、4、5、6、8、10、12、14、16、20、25、30

三、不锈钢槽钢

1、热轧槽钢：8#、10#、12#

2、轻型焊接槽钢：5#、6#、8#、10#、12#、14#、16#、18#、20#

四、不锈钢黑圆钢

规格：8、10、12、14、16、18、20、22、24、25、27、28、30、32、35、
36、38、40、42

、45、48、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、105、110
、115、120、125、

130、135、140、145、150、155、160、165、170、180、185、190、195、200
、210、220、230、

240、250、260、270、280

五、不锈钢冷拉圆钢

规格：2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14、15、16、18、19
、20、22、24、25、

27、28、30、32、34、35、36、38、40、42、45、46、48、50、55、6
0

六、不锈钢方钢

规格：4*4、5*5、8*8、10*10、15*15、20*20、25*25、30*30、35*35、40*40、45*45、50*50、56*56、60*60

、70*70、75*75、80*80

、85*85、

七、不锈钢六角钢

规格：6、7、8、9、10、12、15、20、22、25、30、35、40、45、50、55、60、70、75、80、85

八、不锈钢钢丝、不锈钢盘元、不锈钢弹簧线、不锈钢电解线、不锈钢氢退线。

规格：0.5、0.6、0.8、0.9、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0

九、不锈钢板材

规格：1000*2000 1219*2438 1219*3048 1500*3000 1500*6000厚度0.3mm-70mm

十、不锈钢管材，无缝管，装饰用管

规格：装饰用管厚度0.6mm-3.0mm 无缝管厚度1.0mm-12mm

十一、不锈钢工字钢

型号：5#、6#、8#、10#、12#、14#、16#、18#、20#

供应材质：201 (1cr17ni5mn6n)、202 (2cr13mn9ni4)、301 (1cr17ni7)、303 (y1cr18ni9)、304 (ocr18ni9)、304l

(03cr19ni10)、316 (0cr17ni12mo2)、316l (00cr17ni14mo2)、321 (1cr18ni9ti)、420 (2cr13)、310s (0cr25ni20)

执行标准：国标：gb13296-97、gb/t14976-2002、gb/t14975-2002

美标：astm a312/a312m、astm a213/a213m、astm a269/a269m

德标：din 2462

日标：jis g3463

其他标准：可根据客户提供标准生产

主要产品：

一、不锈钢角钢

1、规格： 20x20、 25x25、 30x30、 40x40、 50x50、 60x60、 63x63、 65x65、 70x70、 75x75、 80x80、 90x90、

100x100、 110*110、 120*120

2、厚度：3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 12

二、不锈钢扁钢

1、宽度：5、 6、 8、 10、 15、 20、 25、 30、 40、 50、 60、 70、 80、 90、 100、 110、 120

2、厚度：3、 4、 5、 6、 8、 10、 12、 14、 16、 20、 25、 30

三、不锈钢槽钢

1、热轧槽钢：8#、 10#、 12#

2、轻型焊接槽钢：5#、 6#、 8#、 10#、 12#、 14#、 16#、 18#、 20#

四、不锈钢黑圆钢

规格： 8、 10、 12、 14、 16、 18、 20、 22、 24、 25、 27、 28、 30、 32、 35、 36、 38、 40、 42

、 45、 48、 50、 55、 60、 65、 70、 75、 80、 85、 90、 95、 100、 105、 110、 115、 120、 125、

130、 135、 140、 145、 150、 155、 160、 165、 170、 180、 185、 190、 195、 200、 210、 220、 230、

240、 250、 260、 270、 280

五、不锈钢冷拉圆钢

规格： 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 14、 15、 16、 18、 19、 20、 22、 24、 25、

27、 28、 30、 32、 34、 35、 36、 38、 40、 42、 45、 46、 48、 50、 55、 6

六、不锈钢方钢

规格：4*4、5*5、8*8、10*10、15*15、20*20、25*25、30*30、35*35、40*40、45*45、50*50、56*56、60*60、70*70、75*75、80*80、85*85、

七、不锈钢六角钢

规格：6、7、8、9、10、12、15、20、22、25、30、35、40、45、50、55、60、70、75、80、85

八、不锈钢钢丝、不锈钢盘元、不锈钢弹簧线、不锈钢电解线、不锈钢氢退线。

规格：0.5、0.6、0.8、0.9、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0

九、不锈钢板材

规格：1000*2000 1219*2438 1219*3048 1500*3000 1500*6000厚度0.3mm-70mm

十、不锈钢管材，无缝管，装饰用管

规格：装饰用管厚度0.6mm-3.0mm 无缝管厚度1.0mm-12mm

十一、不锈钢工字钢

型号：5#、6#、8#、10#、12#、14#、16#、18#、20#

供应材质：201 (1cr17ni5mn6n)、202 (2cr13mn9ni4)、301 (1cr17ni7)、303 (y1cr18ni9)、304 (ocr18ni9)、304l

(03cr19ni10)、316 (0cr17ni12mo2)、316l (00cr17ni14mo2)、321 (1cr18ni9ti)、420 (2cr13)、310s (0cr25ni20)

执行标准：国标：gb13296-97、gb/t14976-2002、gb/t14975-2002

美标：astm a312/a312m、astm a213/a213m、astm a269/a269m

德标：din 2462

日标：jis g3463

其他标准：可根据客户提供标准生产

[无锡鑫佰恒金属材料有限公司](#) 联系人：满经理 联系电话:18168912356 0510-83632259

传真：0510-83777229 本公司是内地专营不锈钢材料的公司，主营宝新、张浦 /

青浦、太钢、联众、戴钢等各大钢厂产品。主要产品有进口、国产 201、202、301、304、321、304L、316L、309s、310s、等冷、热轧卷、平板、棒材、管材、型钢，以上材料可按客户的

不同要求进行加工，定尺裁切，规格齐全。我公司货源充足，库存量大，并可为客户定做特殊材质、规格的不锈钢材料，我们的产品主要用于电炉、锅炉

电热设备、化工、纺织、印染、制药、机械设备、压力容器等诸多行业，客户遍布全国各地。竭诚欢迎各位新老客户前来采购，我们将以一流的服务、优质的产品、合理的价格为您的企业节约更多的运营成本。

主要产品：

一、不锈钢角钢

1、规格：20x20、25x25、30x30、40x40、50x50、60x60、63x63、65x65、70x70、75x75、80x80、90x90、100x100、110*110、120*120

2、厚度：3、4、5、6、7、8、9、10、12

二、不锈钢扁钢

1、宽度：5、6、8、10、15、20、25、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120

2、厚度：3、4、5、6、8、10、12、14、16、20、25、30

三、不锈钢槽钢

1、热轧槽钢：8#、10#、12#

2、轻型焊接槽钢：5#、6#、8#、10#、12#、14#、16#、18#、20#

四、不锈钢黑圆钢

规格：8、10、12、14、16、18、20、22、24、25、27、28、30、32、35

、 36、 38、 40、 42

、 45、 48、 50、 55、 60、 65、 70、 75、 80、 85、 90、 95、 100、 105、 110
、 115、 120、 125、

130、 135、 140、 145、 150、 155、 160、 165、 170、 180、 185、 190、 195、 200
、 210、 220、 230、

240、 250、 260、 270、 280

五、不锈钢冷拉圆钢

规格： 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 14、 15、 16、 18、 19
、 20、 22、 24、 25、

27、 28、 30、 32、 34、 35、 36、 38、 40、 42、 45、 46、 48、 50、 55、 60

六、不锈钢方钢

规格： 4*4、 5*5、 8*8、 10*10、 15*15、 20*20、 25*25、 30*30、 35*35、 40*40、 45*45、 50*50、 56*56、 60*60
、 70*70、 75*75、 80*80

、 85*85、

七、不锈钢六角钢

规格： 6、 7、 8、 9、 10、 12、 15、 20、 22、 25、 30、 35、 40、 45、 50、 55、 60、 70、 75、 80、 85

八、不锈钢钢丝、不锈钢盘元、不锈钢弹簧线、不锈钢电解线、不锈钢氢退线。

规格： 0.5、 0.6、 0.8、 0.9、 1.0、 1.5、 2.0、 2.5、 3.0、 4.0、 5.0、 6.0

九、不锈钢板材

规格： 1000*2000 1219*2438 1219*3048 1500*3000 1500*6000厚度0.3mm-70mm

十、不锈钢管材，无缝管，装饰用管

规格：装饰用管厚度0.6mm-3.0mm 无缝管厚度1.0mm-12mm

十一、不锈钢工字钢

型号：5#、6#、8#、10#、12#、14#、16#、18#、20#

供应材质：201 (1cr17ni5mn6n)、202 (2cr13mn9ni4)、301 (1cr17ni7)、303 (y1cr18ni9)、304 (ocr18ni9)、304l

(03cr19ni10)、316 (0cr17ni12mo2)、316l (00cr17ni14mo2)、321 (1cr18ni9ti)、420 (2cr13)、310s (0cr25ni20)

执行标准：国标：gb13296-97、gb/t14976-2002、gb/t14975-2002

美标：astm a312/a312m、astm a213/a213m、astm a269/a269m

德标：din 2462

日标：jis g3463

其他标准：可根据客户提供标准生产

主要产品：

一、不锈钢角钢

1、规格：20x20、25x25、30x30、40x40、50x50、60x60、63x63、65x65、70x70、75x75、80x80、90x90、

100x100、110*110、120*120

2、厚度：3、4、5、6、7、8、9、10、12

二、不锈钢扁钢

1、宽度：5、6、8、10、15、20、25、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120

2、厚度：3、4、5、6、8、10、12、14、16、20、25、30

三、不锈钢槽钢

1、热轧槽钢：8#、10#、12#

2、轻型焊接槽钢：5#、6#、8#、10#、12#、14#、16#、18#、20#

四、不锈钢黑圆钢

规格：8、10、12、14、16、18、20、22、24、25、27、28、30、32、35、
36、38、40、42

、45、48、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、105、110
、115、120、125、

130、135、140、145、150、155、160、165、170、180、185、190、195、200
、210、220、230、

240、250、260、270、280

五、不锈钢冷拉圆钢

规格：2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14、15、16、18、19
、20、22、24、25、

27、28、30、32、34、35、36、38、40、42、45、46、48、50、55、6
0

六、不锈钢方钢

规格：4*4、5*5、8*8、10*10、15*15、20*20、25*25、30*30、35*35、40*40、45*45、50*50、56*56、60*60
、70*70、75*75、80*80

、85*85、

七、不锈钢六角钢

规格：6、7、8、9、10、12、15、20、22、25、30、35、40、45、50、55、60、70、75、80、85

八、不锈钢钢丝、不锈钢盘元、不锈钢弹簧线、不锈钢电解线、不锈钢氢退线。

规格：0.5、0.6、0.8、0.9、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0

九、不锈钢板材

规格：1000*2000 1219*2438 1219*3048 1500*3000 1500*6000厚度0.3mm-70mm

十、不锈钢管材，无缝管，装饰用管

规格：装饰用管厚度0.6mm-3.0mm 无缝管厚度1.0mm-12mm

十一、不锈钢工字钢

型号：5#、6#、8#、10#、12#、14#、16#、18#、20#

供应材质：201 (1cr17ni5mn6n)、202 (2cr13mn9ni4)、301 (1cr17ni7)、303 (y1cr18ni9)、304 (ocr18ni9)、304l

(03cr19ni10)、316 (0cr17ni12mo2)、316l (00cr17ni14mo2)、321 (1cr18ni9ti)、420 (2cr13)、310s (0cr25ni20)

执行标准：国标：gb13296-97、gb/t14976-2002、gb/t14975-2002

美标：astm a312/a312m、astm a213/a213m、astm a269/a269m

德标：din 2462

日标：jis g3463

其他标准：可根据客户提供标准生产

[无锡鑫佰恒金属材料有限公司](#) 联系人：满经理 联系电话:18168912356 0510-83632259

传真：0510-83777229 本公司是内地专营不锈钢材料的公司，主营宝新、张浦 /

青浦、太钢、联众、戴钢等各大钢厂产品。主要产品有进口、国产 201、202、301、304、321、304l、316l、309s、310s、等冷、热轧卷、平板、棒材、管材、型钢，以上材料可按客户的

不同要求进行加工，定尺裁切，规格齐全。我公司货源充足，库存量大，并可为客户定做特殊材质、规格的不锈钢材料，我们的产品主要用于电炉、锅炉

、[电热设备、化工、纺织、印染、制药、机械设备、压力容器等诸多行业，客户遍布全国各地。竭诚欢迎各位新老客户前来采购，我们将以一流的服务、优质的产品、合理的价格为您的企业节约更多的运营成本。](#)

主要产品：

一、不锈钢角钢

1、规格： 20x20、 25x25、 30x30、 40x40、 50x50、 60x60、 63x63、 65x65、 70x70、 75x75、 80x80、 90x90、

100x100、 110*110、 120*120

2、厚度：3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 12

二、不锈钢扁钢

1、宽度：5、 6、 8、 10、 15、 20、 25、 30、 40、 50、 60、 70、 80、 90、 100、 110、 120

2、厚度：3、 4、 5、 6、 8、 10、 12、 14、 16、 20、 25、 30

三、不锈钢槽钢

1、热轧槽钢：8#、 10#、 12#

2、轻型焊接槽钢：5#、 6#、 8#、 10#、 12#、 14#、 16#、 18#、 20#

四、不锈钢黑圆钢

规格： 8、 10、 12、 14、 16、 18、 20、 22、 24、 25、 27、 28、 30、 32、 35、 36、 38、 40、 42

、 45、 48、 50、 55、 60、 65、 70、 75、 80、 85、 90、 95、 100、 105、 110、 115、 120、 125、

130、 135、 140、 145、 150、 155、 160、 165、 170、 180、 185、 190、 195、 200、 210、 220、 230、

240、 250、 260、 270、 280

五、不锈钢冷拉圆钢

规格： 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 14、 15、 16、 18、 19、 20、 22、 24、 25、

27、 28、 30、 32、 34、 35、 36、 38、 40、 42、 45、 46、 48、 50、 55、 60

六、不锈钢方钢

规格：4*4、5*5、8*8、10*10、15*15、20*20、25*25、30*30、35*35、40*40、45*45、50*50、56*56、60*60、70*70、75*75、80*80、85*85、

七、不锈钢六角钢

规格：6、7、8、9、10、12、15、20、22、25、30、35、40、45、50、55、60、70、75、80、85

八、不锈钢钢丝、不锈钢盘元、不锈钢弹簧线、不锈钢电解线、不锈钢氢退线。

规格：0.5、0.6、0.8、0.9、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0

九、不锈钢板材

规格：1000*2000 1219*2438 1219*3048 1500*3000 1500*6000厚度0.3mm-70mm

十、不锈钢管材，无缝管，装饰用管

规格：装饰用管厚度0.6mm-3.0mm 无缝管厚度1.0mm-12mm

十一、不锈钢工字钢

型号：5#、6#、8#、10#、12#、14#、16#、18#、20#

供应材质：201（1cr17ni5mn6n）、202（2cr13mn9ni4）、301（1cr17ni7）、303（y1cr18ni9）、304（ocr18ni9）、304l

（03cr19ni10）、316（0cr17ni12mo2）、316l（00cr17ni14mo2）、321（1cr18ni9ti）、420（2cr13）、310s（0cr25ni20）

执行标准：国标：gb13296-97、gb/t14976-2002、gb/t14975-2002

美标：astm a312/a312m、astm a213/a213m、astm a269/a269m

德标：din 2462

日标：jis g3463

其他标准：可根据客户提供标准生产

主要产品：

一、不锈钢角钢

1、规格：20x20、25x25、30x30、40x40、50x50、60x60、63x63、65x65、70x70、75x75、80x80、90x90、

100x100、110*110、120*120

2、厚度：3、4、5、6、7、8、9、10、12

二、不锈钢扁钢

1、宽度：5、6、8、10、15、20、25、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120

2、厚度：3、4、5、6、8、10、12、14、16、20、25、30

三、不锈钢槽钢

1、热轧槽钢：8#、10#、12#

2、轻型焊接槽钢：5#、6#、8#、10#、12#、14#、16#、18#、20#

四、不锈钢黑圆钢

规格：8、10、12、14、16、18、20、22、24、25、27、28、30、32、35、36、38、40、42

、45、48、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、105、110、115、120、125、

130、135、140、145、150、155、160、165、170、180、185、190、195、200、210、220、230、

240、250、260、270、280

五、不锈钢冷拉圆钢

规格： 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 14、 15、 16、 18、 19
、 20、 22、 24、 25、

27、 28、 30、 32、 34、 35、 36、 38、 40、 42、 45、 46、 48、 50、 55、 60

六、不锈钢方钢

规格： 4*4、 5*5、 8*8、 10*10、 15*15、 20*20、 25*25、 30*30、 35*35、 40*40、 45*45、 50*50、 56*56、 60*60
、 70*70、 75*75、 80*80

、 85*85、

七、不锈钢六角钢

规格： 6、 7、 8、 9、 10、 12、 15、 20、 22、 25、 30、 35、 40、 45、 50、 55、 60、 70、 75、 80、 85

八、不锈钢钢丝、不锈钢盘元、不锈钢弹簧线、不锈钢电解线、不锈钢氢退线。

规格： 0.5、 0.6、 0.8、 0.9、 1.0、 1.5、 2.0、 2.5、 3.0、 4.0、 5.0、 6.0

九、不锈钢板材

规格： 1000*2000 1219*2438 1219*3048 1500*3000 1500*6000厚度0.3mm-70mm

十、不锈钢管材，无缝管，装饰用管

规格：装饰用管厚度0.6mm-3.0mm 无缝管厚度1.0mm-12mm

十一、不锈钢工字钢

型号： 5#、 6#、 8#、 10#、 12#、 14#、 16#、 18#、 20#

供应材质： 201 (1cr17ni5mn6n)、 202 (2cr13mn9ni4)、 301 (1cr17ni7)、 303 (y1cr18ni9)、
304 (ocr18ni9)、 304l

(03cr19ni10)、 316 (0cr17ni12mo2)、 316l (00cr17ni14mo2)、 321 (1cr18ni9ti)、 420 (2cr13)、
310s (0cr25ni20)

执行标准：国标：gb13296-97、gb/t14976-2002、gb/t14975-2002

美标：astm a312/a312m、astm a213/a213m、astm a269/a269m

德标：din 2462

日标：jis g3463

其他标准：可根据客户提供标准生产

[无锡鑫佰恒金属材料有限公司](#) 联系人：满经理 联系电话:18168912356 0510-83632259

传真：0510-83777229 本公司是内地专营不锈钢材料的公司，主营宝新、张浦 /

青浦、太钢、联众、戴钢等各大钢厂产品。主要产品有进口、国产 201、202、301、304、321、304L、316L、309s、310s、等冷、热轧卷、平板、棒材、管材、型钢，以上材料可按客户的

不同要求进行加工，定尺裁切，规格齐全。我公司货源充足，库存量大，并可为客户定做特殊材质、规格的不锈钢材料，我们的产品主要用于电炉、锅炉

[、电热设备、化工、纺织、印染、制药、机械设备、压力容器等诸多行业，客户遍布全国各地。竭诚欢迎各位新老客户前来采购，我们将以一流的服务、优质的产品、合理的价格为您的企业节约更多的运营成本。](#)

主要产品：

一、不锈钢角钢

1、规格：20x20、25x25、30x30、40x40、50x50、60x60、63x63、65x65、70x70、75x75、80x80、90x90、

100x100、110*110、120*120

2、厚度：3、4、5、6、7、8、9、10、12

二、不锈钢扁钢

1、宽度：5、6、8、10、15、20、25、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120

2、厚度：3、4、5、6、8、10、12、14、16、20、25、30

三、不锈钢槽钢

1、热轧槽钢：8#、10#、12#

2、轻型焊接槽钢：5#、6#、8#、10#、12#、14#、16#、18#、20#

四、不锈钢黑圆钢

规格：8、10、12、14、16、18、20、22、24、25、27、28、30、32、35、
36、38、40、42

45、48、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、105、110、
115、120、125、

130、135、140、145、150、155、160、165、170、180、185、190、195、200、
210、220、230、

240、250、260、270、280

五、不锈钢冷拉圆钢

规格：2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14、15、16、18、19、
20、22、24、25、

27、28、30、32、34、35、36、38、40、42、45、46、48、50、55、60

六、不锈钢方钢

规格：4*4、5*5、8*8、10*10、15*15、20*20、25*25、30*30、35*35、40*40、45*45、50*50、56*56、60*60、
70*70、75*75、80*80

85*85、

七、不锈钢六角钢

规格：6、7、8、9、10、12、15、20、22、25、30、35、40、45、50、55、60、70、75、80、85

八、不锈钢钢丝、不锈钢盘元、不锈钢弹簧线、不锈钢电解线、不锈钢氢退线。

规格： 0.5、 0.6、 0.8、 0.9、 1.0、 1.5、 2.0、 2.5、 3.0、 4.0、 5.0、 6.0

九、不锈钢板材

规格：1000*2000 1219*2438 1219*3048 1500*3000 1500*6000厚度0.3mm-70mm

十、不锈钢管材，无缝管，装饰用管

规格：装饰用管厚度0.6mm-3.0mm 无缝管厚度1.0mm-12mm

十一、不锈钢工字钢

型号：5#、6#、8#、10#、12#、14#、16#、18#、20#

供应材质：201 (1cr17ni5mn6n)、202 (2cr13mn9ni4)、301 (1cr17ni7)、303 (y1cr18ni9)、304 (ocr18ni9)、304l

(03cr19ni10)、316 (0cr17ni12mo2)、316l (00cr17ni14mo2)、321 (1cr18ni9ti)、420 (2cr13)、310s (0cr25ni20)

执行标准：国标：gb13296-97、gb/t14976-2002、gb/t14975-2002

美标：astm a312/a312m、astm a213/a213m、astm a269/a269m

德标：din 2462

日标：jis g3463

其他标准：可根据客户提供标准生产

主要产品：

一、不锈钢角钢

1、规格： 20x20、 25x25、 30x30、 40x40、 50x50、 60x60、 63x63、 65x65、 70x70、 75x75、 80x80、 90x90、

100x100、 110*110、 120*120

2、厚度：3、4、5、6、7、8、9、10、12

二、不锈钢扁钢

1、宽度：5、6、8、10、15、20、25、30、40、50、60、70、80、90、100、110、120

2、厚度：3、4、5、6、8、10、12、14、16、20、25、30

三、不锈钢槽钢

1、热轧槽钢：8#、10#、12#

2、轻型焊接槽钢：5#、6#、8#、10#、12#、14#、16#、18#、20#

四、不锈钢黑圆钢

规格：8、10、12、14、16、18、20、22、24、25、27、28、30、32、35、
36、38、40、42

、45、48、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100、105、110
、115、120、125、

130、135、140、145、150、155、160、165、170、180、185、190、195、200
、210、220、230、

240、250、260、270、280

五、不锈钢冷拉圆钢

规格：2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14、15、16、18、19
、20、22、24、25、

27、28、30、32、34、35、36、38、40、42、45、46、48、50、55、6
0

六、不锈钢方钢

规格：4*4、5*5、8*8、10*10、15*15、20*20、25*25、30*30、35*35、40*40、45*45、50*50、56*56、60*60
、70*70、75*75、80*80

、85*85、

七、不锈钢六角钢

规格：6、7、8、9、10、12、15、20、22、25、30、35、40、45、50、55、60、70、75、80、85

八、不锈钢钢丝、不锈钢盘元、不锈钢弹簧线、不锈钢电解线、不锈钢氢退线。

规格：0.5、0.6、0.8、0.9、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0

九、不锈钢板材

规格：1000*2000 1219*2438 1219*3048 1500*3000 1500*6000厚度0.3mm-70mm

十、不锈钢管材，无缝管，装饰用管

规格：装饰用管厚度0.6mm-3.0mm 无缝管厚度1.0mm-12mm

十一、不锈钢工字钢

型号：5#、6#、8#、10#、12#、14#、16#、18#、20#

供应材质：201 (1cr17ni5mn6n)、202 (2cr13mn9ni4)、301 (1cr17ni7)、303 (y1cr18ni9)、304 (ocr18ni9)、304l

(03cr19ni10)、316 (0cr17ni12mo2)、316l (00cr17ni14mo2)、321 (1cr18ni9ti)、420 (2cr13)、310s (0cr25ni20)

执行标准：国标：gb13296-97、gb/t14976-2002、gb/t14975-2002

美标：astm a312/a312m、astm a213/a213m、astm a269/a269m

德标：din 2462

日标：jis g3463

其他标准：可根据客户提供标准生产