

潍坊铁皮文件柜储物柜更衣柜

产品名称	潍坊铁皮文件柜储物柜更衣柜
公司名称	潍坊鑫广家居有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:鑫广 型号:0101 规格:常规
公司地址	山东省潍坊市潍城区宝通街水库路西南
联系电话	86-05368954698 18106363989

产品详情

铁皮文件柜:是由

[冷轧钢板经过一套完整精密的制作工序完成的柜子，主要用于放置、文件、资料、以及各类档案物品。](#)

中文名

铁皮文件柜

用途

放置、文件、资料、

类别

文件柜、[档案柜](#)、[更衣柜](#)

主要工具

[剪板机](#)、[折板机](#)、[冲压机](#)、[酸碱池](#)

[铁皮柜的类别：可分为文件柜、档案柜、更衣柜、鞋柜及各式储物柜。](#)

铁皮文件柜制造的主要工具：[剪板机、折板机、冲压机、酸碱池、焊机、静电喷塑机](#)。源材料：[冷扎板、静电喷塑粉](#)

辅配件：钥匙、门把手、门活动页、活动脚

柜身工艺：

1. 设计：按客户要求设计尺寸。
2. 开料：用剪板机把冷扎板剪出需要的尺寸。
3. [冲压：冲出折角边和把手位等。](#)
4. 折叠：用折板机折出内折边和外折边等。
5. 点焊：点焊加固。分处焊和加焊。
6. [酸洗和磷化：主要是去油和去锈。](#)
7. 喷塑：半成品进入电箱[静电喷塑](#)
8. 组装：组装门和钥匙等
9. 成品：成品包装

3. [保养常识](#) [编辑](#)

- 1：避免直接的碰撞和锐器刮花。

器械柜

- 2：为防止[塑粉氧化](#)请避免阳光直射，避免超负荷使用。
- 3：避免长时间放置于潮湿多水的环境。
- 4：日常的护理用干净的湿毛巾轻轻擦拭就可除去种种污渍。

4. 选购事项

- 1：板料的厚度，成品厚度 = 材料厚度 +

0.1mm厚度(

塑粉)。成品商品一般由两部分材料组成，内板比较薄，测板和门板比较厚。商家所说的厚度就是门板的厚度。

2：看内部结构的点焊技术，密、实商品就牢固。

3：是否经过酸洗和

磷化，没经过酸洗和磷化，在喷塑时塑粉不能完全融合在钢板中，防潮质量比较差。