

## 两色铸铁无纺布苯胺印刷机

产品名称	两色铸铁无纺布苯胺印刷机
公司名称	浙江兄弟盟机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:XDM 型号:1200 机型:两色铸铁
公司地址	浙江省温州市瑞安市东山开发区
联系电话	18360807009

## 产品详情

技术参数：

机型	YT-2600	YT-2800	AYT-21000
有效印刷宽度	560mm	760mm	960mm
基材最大宽度	600mm	800mm	1000mm
印刷最高速度	50m/min	50m/min	50m/min
机械最高速度	60 m/min	60 m/min	60 m/min
收放卷最大直径	450mm	450mm	450mm
基材卷芯内径	76mm	76mm	76mm
印刷品长度范围	191-914mm	191-914mm	191-914mm
套准精度	± 0.5mm	± 0.5mm	± 0.5mm
版材厚度（包括双面胶带）	2.38mm	2.38mm	2.38mm
烘箱加热功率	4Kw	6Kw	8Kw
机器总功率	8Kw	10Kw	12Kw
机器重量	1800kg	2000kg	2200kg
外形尺寸	L2500 × W1700 × H2200 0mm	L2500 × W1900 × H2200 0mm	L2500 × W2100 × H2200 0mm

### 用途：

本机是用感光树脂软版作为版材的印刷机，俗称“苯胺印刷机”。适合印刷聚乙烯、聚丙烯塑料袋、玻璃纸、卷筒纸等包装材料，是食品纸包装，超市手提袋、马夹袋、服装袋等包装的理想印刷设备。

性能及特点：1、操作简便，起动柔和，套色准确。

2、计米器可根据要求设定印刷数量，到数自动停机，断料自动停机。

3、气动起落印版滚筒，升降后油墨自动搅拌。4、网纹滚筒传墨，墨色均匀。

5、可靠的干燥系统，配合高速运转，停机自动断路。

6、360度连续可调的纵向对版装置。7、变频调速，适应不同印刷速度。

8、版辊座上及收料架上均装有点动及停止按钮，便于装版时操纵机器。

9、放卷张力均由磁粉制动器控制，收卷张力由磁粉离合器控制。