全自动粉末压力机 江麓 压力机

产品名称	全自动粉末压力机 江麓 压力机
公司名称	湘潭江麓精密机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:江麓 种类:压力机 型号:6T
公司地址	湘潭市九华经济区经二路1号
联系电话	0732-073158566309 18975214383

产品详情

 品牌
 江麓
 种类
 压力机

 型号
 6T
 用途
 粉末成型设备

电动机功率 3 (kw) 外形尺寸 1050 x 1060 x 2125 (mm)

重量 1.2(t)

- 1)该系列压力机是在消化吸收西德dorst公司tpa型自动压力机的基础上,结合我国国情进行改进的粉末成型专用压力机;
- 2)该机采用变频调节装置,实现无级调速、主机主传动系统应用多组凸轮组刚性传动,并配有高精度模架,保证了压制产品的精度;
- 3)特别是它具有双向(可调)的压制功能,二次顶压功能,使压坯密度分布更为均匀,并具有脱模局部保压功能,从而可防止因"弹性后效"而产生裂纹;
 - 4) 采用压力传感器和数显装置,能自动显示压力,具有超压、欠压保护功能。
 - 5)适用于硬质合金、磁性材料、陶瓷等粉末成型行业中的精度较高的产品压制成型。

fzj60自动粉末压力机主要技术参数

最大压制力	60kn
最大脱模力	40kn
玉制位置最大支撑力	30kn
<u> </u>	3.9kn
上凸模行程	95mm
上凸模调节行程	0 ~ 70mm
最大装料高度	70mm
最大压制行程	35mm
最大脱模行程	35mm
最大顶压行程	6mm
冲程次数	6 ~ 25r/min
电动机功率	3kw
离合器最低启动空气压力	0.45mpa
总功率	3.5kw
上凸模预加载向下时压力调节范围	0.1 ~ 0.55mpa
预加载可调行程 	30mm
最大空气消耗量	72.5l/min