翰运LED电镀生产线碱性液体加温专用不锈钢加热管

产品名称	翰运LED电镀生产线碱性液体加温专用不锈钢加 热管
公司名称	广州市翰电热钛制品有限公司
价格	860.00/个
规格参数	品牌:翰运
公司地址	广州市南沙区东涌镇昌利工业园三街昌盛路8号
联系电话	020-84910608 13922394736

产品详情

- 1. 采用钛、锆、SUS304、SUS316不锈钢无缝管制做,型状分为直立式及底部加热的"L"、"Z"字型。
- 2. 根据安装位置,化学液体性质,液体中固态物质沉积特性设计发热管的表面功率。
- 3. 液体加热,发热管表面功率5.4W/Cm2,适用于流动性好,少固体沉积,降温后液体不会在电热器表面析出结晶的液体加热。
- 4. ø50mm管径系列产品采用低表面工率设计,耐用性好,特别适用线路板上卧式加热。
- 5. 电压有120V单相、220V、380V、220V三相、380V三相,功率从0.5KW至60KW。
- 6. 所有加热器均可选用过温保护开关或感温探头配套使用。
- 7. 所有加热器采用国际检验标准,确保电气性能安全。良好的接地和绝对够过的电线平方数加上电线和护套都采用阻燃材料保证了绝对的安全!

注:所有翰运的设备,包括加热器和控制元件,出货前都经过严格检查,由采购日起,提供制造技术 与材质双方面一年的维修保证。在正常、正确的使用下若有任何损坏,都提供免费维修的服务。但对客 户的不当使用、误用、错误安装等所造成的损坏,则不在保证之内。

其它如移动设备、重新安装、未经认可的维修及偶发或必然的情形而发生损坏……等等不负责损失费用。

所有翰运出厂的产品都附有产品说明。请参照附页正确选用电加热器或直接联系我公司。如有任何不明事项或对产口有任何疑问,欢迎来电洽询。

警告:错误的安装及维修将造成PP,PVE或PE等塑胶材质燃烧,也会使工作人员有触电的危险。请特别

注意!易燃性溶液严禁使用浸入式加热器

本公司以科技开发为先导,引进国外先进技术,充分结合国内实情。辅以本公司专业技术人员的精心研制、先进的生产制造设备和完善的售后服务。现有七大类,数十种规格投放市场,注重产品门类齐全化,品种规格系列化,以满足不同客户的需要,且赢得了广大客户的一致好评。

本公司是ISO9001质量体系认证企业,部份产品也通过欧盟市场强制性CE认证。在市场不断成熟的今天,本公司秉承"以先做人后做事、不断创新、客户至上"的经营理念;发扬"锐意进取、团结高效"的企业精神;以优良的性能、精湛的技术、精美的外观、合理的价格、贴心的服务和真挚的热情来赢取客户的信赖和企业的信誉。我们置身于行业前列。

凭着对事业的执着追求和永远挑战自我的勇气,我们将不断推陈出新,与您携手共创双赢的利益。