

ZALX160*400-BZ1汽轮机配套滤芯

产品名称	ZALX160*400-BZ1汽轮机配套滤芯
公司名称	固安县盛鹏滤清器厂
价格	面议
规格参数	品牌:盛鹏 型号:ZALX160*400-BZ1 160:400
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6227405 15832674895

产品详情

品牌：盛鹏

型号：ZALX160*400-BZ1

ZALX160*400-BZ1汽轮机配套滤芯结构类型：折叠式滤芯

滤层材质：不锈钢编织网

骨架材质：碳钢

特性：耐高温

用途：油污杂质

适用对象：油

工作温度：-30/110

工作最大压差：21MPa

ZALX160*400-BZ1汽轮机配套滤芯过滤精度：标准

进出口径：标准mm

过滤面积：标准

原水压力：标准kg/cm²

规格尺寸：标准mm

汽轮机过滤器滤芯型号如下：ZALX140*250-BZ1

ZALX140*250-MZ1

ZALX160*400-BZ1

ZALX160*400-MV1

ZALX110*160-MD1

ZALX110*250-BZ1

ZALX110*250MZ1

ZALX160*600-MV1

ZALX160*800-BZ1

ZALX160*800-MZ1

ZALX110*250-MD1

ZALX180*400-MDC1

ZALX140*250-FN1

ZALX140*400-BZ1

ZALX140*400-FN1

ZALX180*400-MDC1

ZALX160*600-BZ1

ZALX160*250-MDC1

ZALX69x252-BZ1

21FC1321-60X100/4 21FC1321-60X100/6 21FC1321-60X100/10 , ZALX160*400-BZ1汽轮机配套滤芯

21FC1321-60X100/14 21FC1321-60X100/20 21FC1321-60X100/25

21FC1321-60X160/4 21FC1321-60X160/6 21FC1321-60X160/10

21FC1321-60X160/14 21FC1321-60X160/20 21FC1321-60X160/25

21FC1321-60X250/4 21FC1321-60X250/6 21FC1321-60X250/10

21FC1321-60X250/14 21FC1321-60X250/20 21FC1321-60X250/25

21FC1321-110X160/4 21FC1321-110X160/6 21FC1321-110X160/10

21FC1321-110X160/14 21FC1321-110X160/20 21FC1321-110X160/25

21FC1321-110X250/4 21FC1321-110X250/6 21FC1321-110X250/10

21FC1321-110X250/14 21FC1321-110X250/20 21FC1321-110X250/25

21FC1321-140X250/4 21FC1321-140X250/6 21FC1321-140X250/10

21FC1321-140X250/14 21FC1321-140X250/20 21FC1321-140X250/25

21FC1321-140X400/4 21FC1321-140X400/6 21FC1321-140X400/10

21FC1321-140X400/14 21FC1321-140X400/20 21FC1321-140X400/25

21FC1321-160X400/4 21FC1321-160X400/6 21FC1321-160X400/10

21FC1321-160X400/14 21FC1321-160X400/20 21FC1321-160X400/25

21FC1321-160X600/4 21FC1321-160X600/6 21FC1321-160X600/10

21FC1321-160X600/14 21FC1321-160X600/20 21FC1321-160X600/25

21FC1321-160X800/4 21FC1321-160X800/6 21FC1321-160X800/10

21FC1321-160X800/14 21FC1321-160X800/20 21FC1321-160X800/25

汽轮机滤芯应用：工业拥有品液压油在使用过程中由于种种原因会混进去一些杂质，主要的杂质有机械杂质，水和空气等，这些杂质会造成腐蚀加快，增加机械磨损，降低工作效率，是油品变坏降低设备使用寿命，严重时会产生油路堵塞造成生产事故。