

正视HDMI接口广角10倍变焦会议摄像机HD200T

产品名称	正视HDMI接口广角10倍变焦会议摄像机HD200T
公司名称	深圳市正视科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:正视 型号:HD200T
公司地址	深圳市宝安区西乡街道南沙新村8号2层
联系电话	0755-29192306 13534173289

产品详情

产品名称：hd-sdi、hdmi接口 1080p 广角10倍变焦视频会议摄像机 210万像素

产品型号：zsh-hd200t

产品重量：800g

产品尺寸：124 x 120 x 145mm

分辨率：1920 x 1080（适合80平方以内会议室）

无压缩无损数据,真正的全高清1080p逐行扫描,采用全新原装台湾210万像素1080p高清10倍变焦机芯,高清视频会议摄像机:1/2.5英寸,210万像素,10倍光学变焦,视频输出 hdmi/hd-sdi接口(布线施工更方

便),ptz控制协议为visca, pelco-p, pelco-

d, 4条巡航路线, 64个预置位, 水平355度连续自由旋转, 垂直180度, ir无线遥控p/t/z等。

可与任何会议视频系统软件相兼容, 只要波特率和协议对应即可。

--	--

视频会议高速型摄像机hd200t产品是视频会议系统业界专用摄像机, 采用全新原装台湾210万像素1080p高清机芯(原始图像, 绝对没有压缩)。外形美观、造型别致、结构紧凑; 运行平稳、无噪声; 定位精确、停止时无偏差抖动, 可靠性高; 可长期稳定运行, 使用方便, 无须维护。具有多点目标预置、记忆、区域扫描、辅助开关控制、红外遥控等功能。350°水平无限制扫描范围, 兼容多种控制协议, 采用标准rs485/rs232控制方式。


型号	hd200t
图	传感器
	1/2.7 cmos 2mega pixel

像 传 感 器	有效像素	210万像素
	最低照度	1lux at f1.6
	白平衡	自动/手动
	增益控制	自动
	背光补偿	on / off
	电子快门	1/50 ~ 1/120,000s
	信噪比	>50db
镜	焦距	f=3.2-64.8mm f1.6-2.8

头	光圈	手动/自动
	变倍	10倍光学变焦
视频输出		hdmi、hd-sdi
视频输出模式		1080p@60、1080p@30、1080p@25、1080p@24、1080i@60、1080i@30、1080i@25、1080i@24
通信控制接口		rs232转rs-422
通信控制协议		eia/rs-232 (双向)
波特率		visca、pelco-p、pelco-d
		4800/9600bps

巡航线路	4条
预置位	64个
断电保护	可保护断电前的自动扫描或巡航状态
速度匹配	可根据镜头的放大倍数决定转速
osd菜单	可通过此菜单对镜头功能进行设置
图像自动翻转	当垂直旋转过90度时图像自动翻转（可设
水平旋转角度	355°
垂直旋转角度	± 30°
自动水平扫描	支持

边界扫描	0 ~ 359度 (可编程)
遥控器	ir无线遥控p/t/z
电源	dc12v ± 10% , 1.2a
工作温度	0-50
环境湿度	0-95%rh
长 x 宽 x 高	124x120x145mm / 220x175x220 (包装前后)
重量	800克/1300克(包装前后)



标配清单

视频会议摄像机

1台

ir红外遥控器

1台

说明书

1本

电源适配器

1台

hdmi高清视频连接线 3米

1条

rs232云台控制线 3米

1条

壁装支架

1套

合格证

1份

