

混凝土防腐抗渗涂料

产品名称	混凝土防腐抗渗涂料
公司名称	北京德昌伟业建材工程技术有限公司分公司
价格	面议
规格参数	品牌:德昌伟业 型号:DC 状态:透明液体
公司地址	北京市顺义区木林镇马坊村改革路56号
联系电话	60449999 18601287761

产品详情

混凝土防腐抗渗涂料叠加了有机高分子聚合物的超级永凝液特有的[防水](#)

机理：经纳米乳化的高分子物质在混凝土内部的渗透层中固化后生成许多的长微细纤维状物质，形成无数纵横交错的三维立体纤维网状结构，它们互相粘连胶结在一起产生化学性的机械固接，即粘结力和内聚力，好象在混凝土内部纳米数量级上进行大量“配筋”，提高了混凝土的韧性，增强了混凝土的抗拉强度和抗形变能力，从而显著增强了混凝土整体的抗裂、阻裂、抗渗、抗冲磨性能。

混凝土防腐抗渗涂料产品介绍：

混凝土防腐抗渗涂料

是一种含有催化剂和载体的复合水基溶液，无色或乳白色、无味、无毒、无污染，可用于新、旧[混凝土](#)建筑物，发挥其防腐抗渗、防潮、防霉等多种功能，可渗透入混凝土内部20-30mm，与混凝土中的游离碱产生化学反应，生成稳定的枝蔓状晶体物质，有效地堵塞内部空隙，形成一道有效的防腐抗渗层，同时增强混凝土的硬度，延长[混凝土](#)的寿命。特别能适应各种气候条件下的路面、桥面、隧道、涵洞、污水处理厂、净水厂、地下室、水利等工程的[防腐抗渗](#)。

混凝土防腐抗渗涂料适用范围：

公路和桥梁路面、隧道、机场跑道、电厂的防腐抗渗；

污水处理厂、造纸厂、自来水管道的防腐抗渗、防青苔及生物附着；

机场跑道、停车场、机库的防碳化、耐磨；

军事工程的洞库、人防工程、地下空间的防潮、防腐抗渗；

水坝、涵洞的防腐抗渗、防碳化；

制药车间、食品加工车间无菌处理。

混凝土防腐抗渗涂料主要功能及优点

无色、无味、无毒及不可燃的环保产品；

防腐抗渗、防潮、防霉等多种功能，并能增强混凝土强度；

有效抵御混凝土的风化、粉化及沙尘对混凝土的损害；

能抵抗酸、碱性及氧化物质的侵蚀；

不影响混凝土表面颜色和结构，保持混凝土透气性；

操作方便，干湿混凝土皆可施工；(不能有明水)

可密封0.3mm以下的裂缝，当混凝土再次产生新的细微裂缝时具有自我修复功能成为混凝土永久的一部分，与混凝土结构同寿命。

混凝土防腐抗渗涂料施工方法：

不可稀释或混合其他液体。

需将施工面清理干净。

使用前请用力摇均匀至泡沫。

使用毛刷或喷雾器喷刷在施工面上。

如使用于墙面上时，喷雾器应由下向上，从左至右涂刷，直到完成整个施工面为止。

混凝土防腐抗渗涂料包装与储藏

包装：塑料桶装，20kg/桶，可根据客户要求定制包装规格；

贮存：宜在室内阴凉、干燥、通风处保存，可在零度以下环境中存放。

如有施工或性能不清楚请联系：186-0128-7761