

时代龙城LC-3000A轴承故障诊断仪

产品名称	时代龙城LC-3000A轴承故障诊断仪
公司名称	北京时代龙城科技有限责任公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:时代龙城 型号:LC-3000A
公司地址	北京市海淀区长春桥路5号10号楼1507
联系电话	010-87973008

产品详情

1.产品简介：

lc3000a轴承故障诊断仪是特别针对轴承运行状态监测而设计，可以直接诊断轴承的好坏!

掌上电脑(pda)型检测仪器，振动分析应用多个功能集成于一身。非常适合设备运行状态，特别是轴承状态的日常点巡检，具有非常高的性价比!

2.产品特点：

工艺设计，具有功耗低、性能可靠、造型美观、使用携带极为方便的特点。

按国标制造，测量值与国际振动烈度标准(iso 2372)比对可直接判断设备运行状态。

windows界面，国际化设计标准，软件模块式风格，方便快捷易上手。

计算能力强可满足分析复杂设备的振动要求。

3.5寸真彩液晶屏，分辨率高，可适用于不同的工作环境

可拓展存储式设计，标准配置的4g内存就可满足大容量数据采集的要求

支持数据回放，可与pc连接，在电脑上进行分析

掌上电脑(pda)型智能分析仪，体积小、重量轻、紧凑便携

测振，红外测温，转速，振动分析，轴承诊断，故障诊断六大功能集于一身!

3.基本参数

功能

参数

操作系统

windows

存储容量

4g

液晶显示

3.5 ' 真彩液晶屏，320 × 240象素

触摸屏

全屏幕触摸操作

通讯

usb

电池

锂电池，工作时间>6小时

工作温度范围

(-10 ~ 50)

湿度

95% rh非冷凝

数据采集

功能

技术指标

通道数

1、2个振动通道，1个转速通道，1个红外测温

采集参数

硬件积分处理（不加积分、一次积分、二次积分），可以采集加速度、速度、位移

独立信号处理

各通道独立的信号处理，确保各通道信号的独立性，杜绝通道间干扰

硬件程控增益放大器

放大倍数1、2、4、8、16、32、64、128、256自动调节，有效地提高了信号的信噪比

同时采保

硬件多通道同时采样保持，确保多通道振动信号的同相位

抗混滤波

硬件自动调节

高速ad

14位，350k

动态范围

96db参数设置

参数设置

采样频率、高通滤波、低通滤波、采样长度可以任意设置

频谱种类

幅值谱、功率谱、相位谱、倒频谱等

谱线数

400,800,1600,3200

时域采样

1024,2048,4096,8192,16384

窗函数

汉宁，矩形等

www.tmlc.cn 北京时代龙城科技有限责任公司